КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

89:05:030201

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 24.05.2021 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района, ИНН: 8911004036, ОГРН: 1028900860174

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

–

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Жальских Ирина Геннадьевна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 11312931505

Контактный телефон: 89829405207,89224808977

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г.Тюмень, ул.Монтажников, д.79, кв.51, Iriska_-87@mail.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: СРО НП "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 72-10-88

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Тюмгеоресурс", г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, д.142 корпус 1, оф.7

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

Муниципальный контракт на комплексные кадастровые работы в отношении кадастрового квартала 89:05:030201, расположенного на территории муниципального образования посёлок Ханымей № 01903000013190014270001 от 27.01.2020

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-002/2020-4402320 от 23.06.2020
2	Нормативно-правовой акт, регламентирующий предельные(максимально и минимальные)размеры земельных участков	№113 от 27.09.2019, содержатся в правилах землепользования и застройки Муниципальное образование сельское поселение поселок Ханымей Пуровского района Янао
3	Проект межевания территории в отношении кадастрового квартала 89:05:030201:, утвержденный Постановлением Администрации Пуровского района от 04.12.2020 года №428-ПА	№428-ПА от 04.12.2020, утвержден Постановлением Администрации Пуровского района от 04.12.2020 года №428-ПА
4	Постановление	№236-ПА от 19.05.2021, выдан Администрация

		Пуровского района, О внесении изменения в документацию по планировке территории кадастрового квартала 89:05:030201 муниципального образования п. Ханымей для проведения комплексных кадастровых работ, утвержденного постановлением Администрации Пуровского района от 04 декабря 2020 года №428-ПА.
5	Правила землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района	№113 от 27.09.2019
6	Генеральный план	№245 от 05.06.2017

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МО Тазовский район

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 24.11.2020		
			X	Y	наружного знака пункта	центра пункта	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пункт ОМС (ГГС), ОМЗ 5	1	7038396.41	1616536.58	сохранился	сохранился	сохранился
2	Пункт ОМС (ГГС), ОМС 4	1	7038566.69	1616585.88	сохранился	сохранился	сохранился
3	Пункт ОМС (ГГС), ОМС 7	1	7038660.67	1616503.08	сохранился	сохранился	сохранился

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	GPS-приемник 2 частотный спутниковый геодезический Trimble 570021607-01	0220389958, 08.07.2021	396548

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности) и площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 2496 кв.м. , что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит нормам действующего законодательства. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Адресное описание земельного участка: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п. Ханымей, ул. Мира. Вид разрешенного использования - улично-дорожная сеть

12.0.1.
Права: 89-89/004-89/007/300/2015-5673/1 от 2015-04-30 (Собственность).
Картаграфический материал содержится в реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности) и площади. Фактическая площадь земельного участка составляет 984 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Адресное описание земельного участка: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п. Ханымей, ул. Мира. Вид разрешенного использования - улично-дорожная сеть 12.0.1.
Права: 89-89/004-89/007/300/2015-5673/1 от 2015-04-30 (Собственность).
Картаграфический материал содержится в реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 2735 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Огорожена. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%).Картаграфический материал содержится в реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 1355 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%). на земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:804 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, дом 13.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1557 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1313 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, дом 12.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1531 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1312 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, дом 11.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1107 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:862 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 5.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 939 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности.

Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1299 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 3.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1452 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1298 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 1
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 3795 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1092 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, тракт Ханымейский, д 1
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1287 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Адресное описание земельного участка: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная
На земельном участке расположен объект соружения-детская и спортивная площадка, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1804 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:863 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 8.
Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 1576 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%). На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1308 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 10.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 1836 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%). На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1307 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 9.
Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка (его координат на местности). Фактическая площадь земельного участка составляет 1575 кв.м. , что соответствует сведениям ЕГРН. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:861 (многоквартирный дом), с адресным

описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 2.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 1040 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%). На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1300 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 4.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 1038 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%). На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1301 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 6.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 17 213 кв.м. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:759 (Средняя школа №3 на 192 учащихся), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 2948 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%). На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1303 (многоквартирный дом), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 7А.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 977 кв.м., что соответствуют сведениям ЕГРН. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:267 (Здание (Нежилое здание, Магазин-кафе "Минутка"), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 18.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 803 кв.м., что соответствуют сведениям ЕГРН. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:782 (Здание (Здание (Нежилое здание, Магазин товаров повседневного спроса), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 17.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 876 кв.м., что соответствуют сведениям ЕГРН. Визуальна просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1306 -Нежилое здание, Здание гостиницы, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Республики, д 20.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 954 кв.м., что соответствуют сведениям ЕГРН. Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2721 , с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Республики, д 14.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 918 кв.м., что соответствуют сведениям ЕГРН. Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1292 , с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Республики, д 12.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 1057 кв.м., что не соответствуют сведениям ЕГРН, но не противоречит требованию действующего законодательства (разница между декларированной и фактической площадями менее 10%). Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:974 , с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Республики, д 4.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 2176 кв.м., что соответствуют сведениям ЕГРН. Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1311 , с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 25. участок расположен в градостроительной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1). Минимально-максимальные нормы для исходного целевого назначения - предпринемательство (4.0) не предусмотрены.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ и площади земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 6104 кв.м., что не соответствуют сведениям ЕГРН. Разница между декларированной и уточняемой площадью мненее 10%. Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1084 , с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 53. Участок расположен в градостроительной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1). Минимально-максимальные нормы для исходного целевого назначения - 1000/10000.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ и площади земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 339 кв.м., что не соответствуют сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т. к. разница между декларированной и уточняемой площадью не превышает минимальную норму предоставления, установленную в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) - 600 кв.м. Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:960 , с аЯмало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв Дорожников, д 6.

Земельный участок уточняется в отношении местоположения границ и площади земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 338 кв.м., что не соответствуют сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т. к. разница между декларированной и уточняемой площадью не превышает минимальную норму предоставления, установленную в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) - 600 кв.м. и не составляет более 10 % разницы с ранее учтенной площадью.Граница земельного участка изуально просматривается. На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:959 , с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 4.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:135. Фактическая площадь составляет 448 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - более 10 %, но не превышает минимальной нормы предоставления, в соответствии с видом разрешенного использования - Для индивидуального

жилищного строительства (2.1) в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)), что соответствует действующему законодательству, т.к. согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района, что не противоречит действующему законодательству, а именно, ФЗ N 221 Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24 июля 2007 года, со статьей 42.9. Определение местоположения границ земельных участков, устанавливаемых при выполнении комплексных кадастровых работ. п.3.3.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:912.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:134. Фактическая площадь составляет 488 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - более 10 %, но не превышает минимальной нормы предоставления, в соответствии с видом разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства (2.1) в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)), что соответствует действующему законодательству, т.к. согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района, что не противоречит действующему законодательству, а именно, ФЗ N 221 Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24 июля 2007 года, со статьей 42.9. Определение местоположения границ земельных участков, устанавливаемых при выполнении комплексных кадастровых работ. п.3.3.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:958.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:245. Фактическая площадь составляет 996 кв.м., что соответствуем сведениям ЕГРН.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства 89:05:030201:1040.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:61, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная. Фактическая площадь составляет 347 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок свободен от объектов капитального строительства.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:129, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная. Фактическая площадь составляет 2183 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок свободен от объектов капитального строительства.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:72, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, р-н промзоны. Фактическая площадь составляет 7000 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок свободен от объектов капитального строительства. Вид разрешенного использования - ритуальная деятельность (12.1).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей. Фактическая площадь составляет 1047 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок свободен от объектов капитального строительства. Вид разрешенного использования -

ритуальная деятельность (12.1).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:120, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, 12. Фактическая площадь составляет 9275 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:762, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:60, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский. Фактическая площадь составляет 3134 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3309, 89:05:030201:3510, 89:05:030201:3495. Вид разрешенного использования - благоустройство территории (12.0.2). Участок расположен в Зона рекреационного назначения (Р1).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:401, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д.6 А. Фактическая площадь составляет 2077 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3305,89:05:030201:3304. Вид разрешенного использования - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:460, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д.17. Фактическая площадь составляет 2287кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3305,89:05:030201:3304, 89:05:030201:890. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:460, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 18. Фактическая площадь составляет 1898 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1327. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:382, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 19. Фактическая площадь составляет 2502 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1322. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и

площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:393, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 19. Фактическая площадь составляет 2846 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:860. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:392, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 20. Фактическая площадь составляет 2357 кв.м., что соответствуем сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1328. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:380, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 7. Фактическая площадь составляет 1750 кв.м., что соответствуем сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:876. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:379 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 4. Фактическая площадь составляет 2038 кв.м., что соответствуем сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1319. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1). Участок расположен в Зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:116, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, дом 3. Фактическая площадь составляет 2044кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:777. Общественное использование объектов (3.0). Участок расположен в Зоне О1.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:59, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная. Фактическая площадь составляет 2220 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3887. Вид разрешенного использования - земельные участки (территории) общего пользования(12.0). Участок расположен в Зоне О1.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:255, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 19. Фактическая площадь составляет 641 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:995. Вид разрешенного использования - Магазины 4.4. Участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:125, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, д 1. Фактическая площадь составляет 7733 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3305, 89:05:030201:760. Вид разрешенного использования - Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1. Участок расположен в зоне учреждений образования и научной деятельности (О3) .

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:257, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Центральная. Фактическая площадь составляет 183 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:2730. Вид разрешенного использования - Магазины 4.4. Участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:266, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 10. Фактическая площадь составляет 721 кв.м., что соответствуем сведениям ЕГРН. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:795. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:351, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 11. Фактическая площадь составляет 799 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: № 89-89/004-89/004/203/2016-94/2 от 14.09.2016 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:350, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 9. Фактическая площадь составляет 678 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89/004-89/007/201/2016-11906/6 от 2016-10-19 (Общая долевая собственность).
На участке расположен жилой дом, сведения о котором не внесены в ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:349, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 7а. Фактическая площадь составляет 263 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: № 89-89-07/325/2014-034 от 28.11.2014 (Аренда (в том числе, субаренда))
На участке расположен жилой дом, сведения о котором не внесены в ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:346, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 4. Фактическая площадь составляет 674 кв.м., что не соответствуем сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной

площади. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89-07/309/2014-213 от 2014-05-05 (Аренда (в том числе, субаренда).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:465, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 12. Фактическая площадь составляет 738 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89/004-89/007/300/2015-5365/2 от 2015-04-27 (Аренда (в том числе, субаренда)).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:353, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 15. Фактическая площадь составляет 771 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89/004-89/007/300/2015-7621/1 от 2015-06-11 (Общая долевая собственность), 89-89/004-89/007/300/2015-6249/2 от 2015-05-14 (Общая долевая собственность). На участке расположен жилой дом, сведения о котором отсутствуют в ЕГРН.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:375, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 17. Фактическая площадь составляет 882 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (разница менее 10 % между декларированной и уточняемой площадьми). Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89/004-89/007/301/2015-5001/2 от 2015-11-18 (Аренда (в том числе, субаренда)). На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:988.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:373, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 5. Фактическая площадь составляет 745 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (не превышает нормы минимально-максимальной величены правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района). Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89/004-89/007/200/2015-453/2 от 2015-05-13 (Аренда (в том числе, субаренда)). На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:917. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:291, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 22. Фактическая площадь составляет 1261 кв.м., ччто не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (разница менее 10 % между декларированной и уточняемой площадьми. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89-04/024/2011-106 от 2011-06-15 (Аренда (в том числе, субаренда)). На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:918. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах

Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:452, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 13. Фактическая площадь составляет 1520 кв.м., чтто не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (разница менее 10 % между декларированной и уточняемой площадьми. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:1005. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:488, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 12. Фактическая площадь составляет 1362 кв.м. и соответствует сведениям ЕГРНчасток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:1291. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:137, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13Б. Фактическая площадь составляет 741 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (разница менее 10 % между декларированной и уточняемой площадьми. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:994. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:261, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19. Фактическая площадь составляет 800 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (разница менее 10 % между декларированной и уточняемой площадьми. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:946. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:260, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19 А. Фактическая площадь составляет 769 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства не превышает минимальной нормы предоставления земельных участков (600 кв.м.), утвержденных ПЗЗ в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:957. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:259, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19 Б.

Фактическая площадь составляет 630 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства не превышает минимальной нормы предоставления земельных участков (600 кв.м.), утвержденных ПЗЗ в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) и не превышет 10% от ранее учтенной площади.
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:809. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:339, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 19. Фактическая площадь составляет 910 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не нарушает требования действующего законодательства (разница менее 10 % между декларированной и уточняемой площадьми. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:846 (многоквартирный дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:338, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, дом 20. Фактическая площадь составляет 1123 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:836 (многоквартирный дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:308, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д.4. Фактическая площадь составляет 1584 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН, Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:977 (многоквартирный дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:308, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д. 21. Фактическая площадь составляет 1112 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН, Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:818 (многоквартирный дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:241, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира. Фактическая площадь составляет 498 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3710.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:468, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 14. Фактическая площадь составляет 1424 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН, Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2).
На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:3191 (жилой дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201::121, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр. Нефтяников, д 17. Фактическая площадь составляет 7978 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит дейстующему законодательству, т.к. разница между декларативной и уточненной площадями не превышает 10%. Участок расположен в Зона учреждений образования и научной деятельности (О3) предназначена для размещения учреждений образования и научной деятельности.
На участке расположены объектыкапитального строительства: 89:05:030201:1047 (Пищеблок), 89:05:030201:758 (Нежилое здание Д/с "Теремок"). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:498, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, строительный номер 2. Фактическая площадь составляет 613 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения.
На участке расположены объектыкапитального строительства: 89:05:030201:3617 (Индивидуальный жилой дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:323, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 26. Фактическая площадь составляет 356 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения.
На участке расположены объектыкапитального строительства: 89:05:030201:1006 (Индивидуальный жилой дом). Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:297, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д. 27. Фактическая площадь составляет 422 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (разница между уточняемой и декларативной площадями менее 10%). Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:298, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д. 29. Фактическая площадь составляет 462 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для

обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1025.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:190, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д. 48. Фактическая площадь составляет 600 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако, не противоречит действующему законодательству (разница между декларативной и уточняемой площадью менее 10%). Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:850.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:466, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д.18. Фактическая площадь составляет 930 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:871.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:467, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д. 27. Фактическая площадь составляет 1614 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:989 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 27).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:161 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики. Фактическая площадь составляет 1022 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1016 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 26), 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:160, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, дом 25. Фактическая площадь составляет 909 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на

земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1017 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д. 25), 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:324, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, дом 28. Фактическая площадь составляет 737 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический малериал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1024, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:162, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, квартал Нефтяников, д. 41а. Фактическая площадь составляет 408 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2520.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:334, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 48. Фактическая площадь составляет 600 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:850.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:310, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, дом 37 (согласно данных ЕГРН) Фактическая площадь составляет 1314 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:998.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:306, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, дом 38 (согласно данных ЕГРН) Фактическая площадь составляет 938 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, оннако, не претиворечит действующему законодательству (разница между декларированной и уточняемой площадями менее 10%). Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический материал на земельный участок

содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1010.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:000000:9895, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, дом 39 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 919 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, оннако, не претиворечит действующему законодательству (разница между декларированной и уточняемой площадями менее 10%). Участок фактически расположен в кадастровом квартале 89:05:030201:. Участок расположен в Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) выделена для обеспечения правовых условий формирования территории из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с широким спектром услуг местного значения. Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:817.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:6, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 10 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 5611 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1295 (многоквартирный дом).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:265, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, (строительный номер 13), кв-л Школьный (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3715 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1394 (многоквартирный дом).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:328, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 7 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3787 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1400 (многоквартирный дом), 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:369, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 3 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3787 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1399 (многоквартирный дом), 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:404, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 6 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2861 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2).

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:824 (многоквартирный дом).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:442, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 42 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2049 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж2). согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района у участка должна быть соответсвующий вид разрешенного использованияя зоне Ж2, а именно Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1014 (многоквартирный дом), состоящий их 3 квартир - 89:05:030201:3383, 89:05:030201:3384, 89:05:030201:3384.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:486, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 38 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 578 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1038 (Индивидуальный жилой дом), 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:252, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 39 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1314 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:451, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, дом 12 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1748 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:904.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:451, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, дом 10 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1461 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:910.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:398, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, земельный участок 8 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1410 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:914.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:271, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, дом №2 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 780 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2706.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:175, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д.1 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 725 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:905.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:175, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 5 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 725 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:973.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:292, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 7 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 725 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:884.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:322, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 24 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 725 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:827.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:362, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 63а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 846 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:796, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:424, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 49 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1686 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
ранее, на участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:962.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:294, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 635 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:833, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский,

п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 25.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:295, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 31(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 323 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:970.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:295, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Речная, д. 1 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1462 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:870.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:192, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 56 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 666., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:915.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:479, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 4 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1571 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:944, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:479, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Нефтяников (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 673 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (разница между декларированной и фактической площадями - менее 10%).

Участок расположен в зоне индивидуальными жилыми домами (Ж1) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:984, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:381, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д.14 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1020 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, но не противоречит действующему законодательству (разница между декларированной и фактической площадями - менее 10%).
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2575.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:395, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 1В (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1571 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:2709.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:224, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок 1 бокс 32А, (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 37 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:748.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:279, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №1, бокс №38, (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 66 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:749.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и

площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:270, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 3, бокс 10,10а, (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 85 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:789.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:122, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная, 1 а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 8319 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне учреждений образования и научной деятельности (О3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:813, 89:05:030201:814.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:191, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс №19, 19а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1387.

Земельный участок уточняется в отношении площади и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 3232 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности, огорожена забором. Разница между декларированной и уточняемой площадью - 857 кв.м.,что не противоречит действующему законодательству (не превышает минимальную норму предоставления в градостроительной зоне - Зоне религиозного использования (О4), вида разрешенного использования- Религиозное использование 3.7(Предельные размеры земельных участков 1000 кв.м./5000 кв.м.). На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1398 (Здание (Нежилое здание, Православный Храм в п.Ханымей)), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д 2.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:219, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Блок 1, бокс 57, ул Железнодорожная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 50 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером

89:05:030201:2496.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:263, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс 15,15а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 85 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:2498.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:247, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Блок 1 бокс 19, ул. Железнодорожная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 35 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:893.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:336, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 5 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2987 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:780, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:210, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, дом 8(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3775 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1037, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:210, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, дом 6 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2236 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:954, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:370, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, дом 4 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3083 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:955, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:367, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, дом 1 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2324 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:784, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:368, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, дом 2 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2448 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1397, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:1314, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 1б (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1450 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1314.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:314, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д.13

(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 6895 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1)).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3305,89:05:030201:2663,89:05:030201:3668,89:05:030201:3306,89:05:030201:821,89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:280, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, бокс №1 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 66 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1105.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:262 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 3, бокс 9,9А (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 87 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1119.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:184 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок № 3, бокс № 8, 8а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства сведения о котором, не содержатся в ЕГРН.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:187 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок № 3, бокс № 8, 8а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 83 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастроввым номером 89:05:030201:1164.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:182 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс №13А (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастроввым номером 89:05:030201:3442.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:169 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс 16, 16а (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастроввым номером 89:05:030201:1167.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:272 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 3. бокс 20, 20А (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 83 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства с кадастроввым номером 89:05:030201:2513.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:183 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс №21 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства сведения о котором, не содержатся в ЕГРН.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:286 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс №21 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в

органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства сведения о котором, не содержатся в ЕГРН.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:150 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1248 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства: 89:05:030201:1395, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304, 89:05:030201:3306.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:376 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Строителей, дом 22(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 646 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства: 89:05:030201:947, 89:05:030201:3306.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:394 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 2 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 743 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства: 89:05:030201:1317, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:394 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Строителей, дом 13 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 465 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства: 89:05:030201:826, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:394 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 2 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2271 кв.м., что не соответствует

сведениям ЕГРН, однако, не противоречит действующему законодательству (не превышает минимальную норму предоставления в градостроительной зоне - зоне учреждений образования и научной деятельности (О3) , вида разрешенного использования- дошкольное, начальное и среднее общее образование (Предельные размеры земельных участков 4000 кв.м./20 000 кв.м.)
Участок расположен в зоне учреждений образования и научной деятельности (О3) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства: 89:05:030201:1304, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:151 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 732 кв.м., что не соответствует не сведениям ЕГРН, однако, не противоречит действующему законодательству (не превышает минимальную норму предоставления в градостроительной зоне - И) , вида разрешенного использования- коммунальное обслуживание (Предельные размеры земельных участков 10 кв.м./10 000 кв.м.), и не превышает 10 % разницы между декларированной площадью и уточняемой.
Участок расположен в зоне инженерной инфраструктуры (И) .
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен объект капитального строительства: 89:05:030201:1200, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:58 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 714 кв.м., что не соответствует не сведениям ЕГРН, однако, не противоречит действующему законодательству (не превышает минимальную норму предоставления в градостроительной зоне - Ж2) , вида разрешенного использования- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (Предельные размеры земельных участков 1000 кв.м./25 000 кв.м.).
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположена детская игровая площадка.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:195 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, район МПС, бокс №10 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 47 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1203.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:384 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 7 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 978 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

На участке расположен ОКС 89:05:030201:876.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:384 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 1 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1277 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1315.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:504 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 8 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 954 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1037.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:89 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1829 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышант 10 % от ранее учтенной площади в ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:3871, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:417 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 16 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1249 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1226, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:431 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 15 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 977 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1325, 89:05:030201:3305.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:430 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 10 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 692 кв.м., что соответствует

сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1323, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:428 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 3 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 692 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1318, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:427 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 2 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1679 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1316, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3871.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:429 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 4 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1238 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1320.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:155 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, р-н водозабора (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3894 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1378, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:1073. Участок расположен в зоне инженерной инфраструктуры (И) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:154 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, р-н водозабора (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3831 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

На участке расположен 89:05:030201:3305, 89:05:030201:805. Участок расположен в зоне инженерной инфраструктуры (И) предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:268 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 41 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1063.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:293 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 43 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1064.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:186 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 43 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
На участке расположен ОКС 89:05:030201:1065.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:33 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1689 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:96 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 7170 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, одако не противоречит действующему законодательству, т.к. не превышает 10% от ранее учтенной площади.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:79 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 990 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в

органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:68 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 990 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:117 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 374 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:70 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2686 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:108 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 589 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:82 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3912 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:81 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2582 кв.м., что не соответствует

сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:80 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 826 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:95 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 4604 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:35 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 595 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:24 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2420 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:99 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 10275 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:115 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1398 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:114 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1527 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 889:05:030201:22 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3012 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:23 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п.Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 789 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:277 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 129 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:281 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 157 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:64 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 742 кв.м., что соответствует

сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:142 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 55 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:141 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 53 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:34 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 593 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:110 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п.Ханымей, ул. Республики (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 2428 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:282 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 437 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:93 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский(согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3036 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:253 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 623 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:197 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д.49 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 476 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:327 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д.45 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 444 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:304 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д.42 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 419 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:301 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 43 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 396 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:864 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 44 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 472 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:335 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Нефтяников, д. 46 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 534 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:74 расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 4865 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:344 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Восточная, дом 1 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1811 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:345 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Восточная, дом 3 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 1811 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:348 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Восточная, дом 7 (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 666 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:126 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Восточная (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 3012 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером89:05:030201:73 расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Строителей (согласно данных ЕГРН). Фактическая площадь составляет 5143 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:302, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 11. Фактическая площадь составляет 751 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89-04/004/2013-169 от 2013-03-11 (Аренда (в том числе, субаренда)). На участке расположен жилой дом с кадастровым номером 89:05:030201:990.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:111, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики. Фактическая площадь составляет 5569 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:109, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул.Заполярная. Фактическая площадь составляет 5350 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:107, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, проезд к недействующим очистным.
Фактическая площадь составляет 834 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:94, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, проезд к артскважинам.
Фактическая площадь составляет 5261 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:156, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС.
Фактическая площадь составляет 84114 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:112, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС.
Фактическая площадь составляет 1490 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:156, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Заполярная.
Фактическая площадь составляет 81 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:143, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул.Заполярная.
Фактическая площадь составляет 235 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:278, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул.Заполярная (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, бокс 11, ул Заполярная).
Фактическая площадь составляет 51 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:485, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, бокс №16 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 62 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:251, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, бокс 17, ул Заполярная (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 50 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:274, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, бокс №18(согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:179, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, бокс №19 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:181, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, бокс № 21 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 50 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:230, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, дом 13 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1080 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:503, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, дом 15 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:482, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Восточная, дом 13 А (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 537 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:352, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Восточная, дом 13 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 633 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:131, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Восточная, строительный номер 2 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 225 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:62, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1281 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:63, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1607 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:90, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1056 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:123, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2466 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:65, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2743 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:86, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1177 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:84, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 5307 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:66, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 557 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:88, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1947 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат10%.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:88, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 11 302 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:97, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 8934 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:83, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1230 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:172, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 110 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:85, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 990 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:28, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1989 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:123, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 61 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 5774 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:416, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 8 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 940 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:446, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 47 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1179 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:104, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев

(согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2400 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:29, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 592 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:56, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2434 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:124, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, 62 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 10 974 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:18, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2733 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:16, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 844 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:16, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1587 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:444, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 44 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1587 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в

органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:389, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 12 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1012 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:386, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 13 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 995 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:435, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 11 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1162 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:17, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 359 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:407, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 6 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1332 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:449, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 29 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1507 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:387, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 28 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1363 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:388, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 27 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1108 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:488, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 16 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 922 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:415, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 55б (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 1047 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:385, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 14 (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 1263 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:406, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 20 (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 898 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:19, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 4241 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:441, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 35 (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 1441 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:437, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 31 (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 1394 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:439, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, дом 33 (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 383 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:75, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул.Мира (согласно сведений ЕГРН). Участок свободен от зданий.
Фактическая площадь составляет 2825 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН. Предположительно в росреестре имеется реестровая ошибка (или техническая) о хаактеристике площади.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:36, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1639 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями менее 10%.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:309,, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, дом 3 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 483 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:37, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1319 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:39, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 468 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:299, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 30 (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 468 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:27, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1003 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:26, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 134 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:105, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 5308 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат минимально-максмальных норм предоставления в соответствии с градостроительным регламентом.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:102, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 5217 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат минимально-максмальных норм предоставления в соответствии с градостроительным регламентом.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:20, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 250 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат минимально-максмальных норм предоставления в соответствии с градостроительным регламентом.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
Земельный участок уточняется в отношении площади, конфигурации и местоположения границ земельного участка. Фактическая площадь земельного участка составляет 4682 кв.м. Граница земельного участка установлена на местности. Визуальна просматривается. Разница между декларированной и уточняемой площадью не противоречит действующему законодательству (менее 10%).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:100, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 5217 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат минимально-максмальных норм предоставления в соответствии с градостроительным регламентом.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:340, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 30 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1946 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:361, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 13 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1244 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:366, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 29 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1908 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:356, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 12 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1560 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:364, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 10 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1185 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:355, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 8 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1433 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:319, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 5 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1483 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:317, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 3 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1325 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:315, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 1 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1200 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:343, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 40 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1577 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:316, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 2 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1244 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:318, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 4 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1301 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:342, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 39 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1251 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:359, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 16 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1500 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:358, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 18 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1741 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:357, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 20 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1251 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:333, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 22 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1331 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:332, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 24 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1366 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:365, расположенного по

адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 28 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1977 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:331, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 25 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2333 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:360, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом15 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1499 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:341, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55, дом 38 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1196 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:147, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 154 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:127, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 9643 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:403, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, дом 9 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1048 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН. Участок расположен на территории, градостроительные регламенты на которые не распространяются.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:201, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Шалышкина, блок №1, бокс №2 (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:243, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Блок 1 бокс 8, пер. Шалышкина (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 33 кв.м., что несоответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству (разница между декларированой и фактической площадями менее 10 %). Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:218, расположенного по адресу:Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, блок 2, бокс 11А, пер. им Шалышкина, блок №2, бокс №11А (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 43 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:200, расположенного по адресу:Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, блок 2, бокс 11А, пер. им Шалышкина, блок №2, бокс №11А (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 49 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:194, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, блок 2, бокс 7, 7А, пер. Шалышкина (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:289, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Блок 2, бокс 6, 6А, пер. им. Шалышкина (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:242, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Шалышкина, блок № 2, бокс № 5, 5а (согласно сведений ЕГРН).

Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.

Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:242, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, пер им. Шалышкина, блок №2, бокс №1, 1а(согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:91, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, пер им. Шалышкина (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 872 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:92, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, пер им. Шалышкина (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 2917 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:113, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. МПС (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1134 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:77, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. МПС (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1251 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:78, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. МПС (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 402 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:103, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, база ХБПТОиК(согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 19885 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:197, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная,

блок № 3, бокс № 25 (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 48 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:250, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 3, бокс 6, 6а (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 80 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра.
Пояснения к разделу "Сведения об образуемых земельных участках"
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение - Площадка к складу ГСМ с кадастровым номером 89:05:030201:1241.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:2697 (Автомобильная дорога Ханымейский тракт).
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1165 (Гараж), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 1, бокс 58, 58а.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1233 (Гараж), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, в блоке №1, бокс №8.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1116 (Гараж), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок 1, бокс 11,11А
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1296 (Гараж), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок1, бокс 12Б.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1154, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 1, бокс 13 а
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:865, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Ханымей, Железнодорожная, блок №1, бокс №25
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1151, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Ханымей, Железнодорожная, блок 1 бокс 27, 27А.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:889, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 30а.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с

кадастровым номером 89:05:030201:794, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 1 бокс 31 а.

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:2501, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул Железнодорожная, Блок №2, бокс 17.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:1384, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, л Железнодорожная, блок 2, бокс 24.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:2510, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул Железнодорожная, Блок №2, бокс №42.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201». На участке расположено сооружение с кадастровым номером 89:05:030201:2503, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул Железнодорожная, Блок №2, бокс №45, 45а.
Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – Земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 85 кв.м.
Адресное описание: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Железнодорожная
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1375 (КТП №10, СП "Кедр"), с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул Железнодорожная.

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 1251 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
Вид разрешенного использования: Магазины 4.4
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:916 (Кафе "Лесное"), 89:05:030201:1176 (Магазин).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 28 кв.м.
Адресное описание: ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул. Первопроходцев
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1350 (КТП №7).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 28 кв.м.
Адресное описание: ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев

Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1354 (КТП №11).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 216 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Дорожников
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Участок сформирован под существующим индивидуальным жилым домом, с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Дорожников, д. 7. Сведения в ЕГРН о регистрации права на здание отсутствуют.
Участок формируется по фактическим границам, однако, при этом расположен в границах двух территориальных зон (Р1 и Ж1).

Участок формируется с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 202 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Мира
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1381 (КТП №23).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 119 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Нефтяников.
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1278 (КТП №13).

Участок формируется с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 645 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, ул. Нефтяников
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Земельный участок сформирован под объект капи-тального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1029 (Индивидуальный жилой дом).

Участок формируется с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 450 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей,

ул. Нефтяников
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1002 (Индивидуальный жилой дом).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 192 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, ул. Нефтяников
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Земельный участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1276 (КТП №4, ПС Кедр).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 56 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Заполярная
Вид разрешенного использования: Хранение автотранспорта 2.7.1
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1196 (гараж).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 39 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Нефтяников
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1197 (ВЛ-0,4 кВ КТП №28 ПС "Кедр").

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Ведомость координат: ЗУ28
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 38 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Нефтяников
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1106 (КТП №30).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 113 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Центральная

Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1258 (ТП №26).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Площадь земельного участка 266 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Дорожников.
Вид разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Участок сформирован под земельный участок (территорию) общего пользования (внутриквартальный проезд).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 804 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Республики
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1018 (Объект индивидуального жилищного строительства).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 50 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, ул. Республики
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1330 (КТП №5, ПС Кедр).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 417 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Восточная.
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1052 (Индивидуальный жилой дом).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 306 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
Вид разрешенного использования: Коммунальное обслуживание (3.1).
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером

89:05:030201:1109 (КТП №1).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 290 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Строителей
Вид разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:986 (Жилой дом).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 929 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, кв-л Комсомольский
Вид разрешенного использования: Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1118 (Ретранслятор телевизионных и радиопрограмм).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 61 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, кв-л Комсомольский
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1132 (КТП №3).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 113 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1201 (КТП №6).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 943 кв.м.
Адресное описание: АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1392 (ТП №29 ПС "Кедр").

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания

территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 353 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, квартал Школьный
Вид разрешенного использования: Магазины 4.4
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:3041 (Магазин).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 165 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, кв-л Школьный
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства - с кадастровым номером 89:05:030201:1269 (под ТП-8), 89:05:030201:1266 (ТП-12).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 48 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Железнодорожная
Вид разрешенного использования: хранение автотранспорта (код 2.7.1)
Участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1078 (Гараж в капитальном исполнении).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 53 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, мкр. МПС
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1369 (КТП №6, ПС "Ханымей"), 89:05:030201:1380 (КТП №7).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 78 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Молодежная
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1180 (ТП-2), являющимся вспомогательным объектом по отношению к линейному объекту - линии ЛЭП, Градостроительный регламент на которые не распространяется).
Примечание: в настоящий момент образуемый земельный участок :ЗУ44 пересекает границы земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2393, в местоположение которого в рамках комплексных кадастровых работ вносятся изменения в связи с обнаружением реестровой

ошибки в части местоположения границ земельного участка.

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 267 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Молодежная
Вид разрешенного использования: Магазины (4.4)
Участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1297 (магазин "Тайга).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 49 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Молодежная
Вид разрешенного использования: Энергетика 6.7
Участок сформирован под объект капитального строительства с кадастровым номером - 89:05:030201:1143 (Нежилое здание, КТП №1, ПС Ханымей).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Категория земель – земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 1744 кв.м.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей, улица Первопроходцев.
Вид разрешенного использования: Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
Участок сформирован под земельный участок (территорию) общего пользования (внутриквартальный проезд).
Образуемый земельный участок пересекается с земельным участком с КН 89:05:030201:18 (площадь декларативная), потому, юридически, пересечением границ не является.

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Участок образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:688, 89:05:030201:3869.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная.
Категория земель - Земли населенных пунктов. Разрешенное использование - спорт (код 5.1).
Площадь земельного участка - 16233 кв.м.
На участке расположены объекты ОКС с кадастровыми номерами: 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3872 (Сооружение. По назначению - Стадион "Нефтяник").

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Участок образуется путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:688, 89:05:030201:3869, 89:05:030201:3870.
Адресное описание: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный.
Категория земель - Земли населенных пунктов.

Разрешенное использование - спорт (код 5.1).
Площадь земельного участка - 1645 кв.м.
Вид разрешенного использования - Спорт (5.1).
На участке расположены объект капитального строительства с кадастровым номером: 89:05:030201:2493 (нежилое здание, расположенное, по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1 Б).

Земельный участок сформирован в соответствии с утвержденным "Проектом межевания территории кадастрового квартала 89:05:030201».
Участок сформирован под объект капитального строительства 89:05:030201:898 (Общежитие (2-х кварт. ж/д) с адресным описанием: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Центральная, д. 11.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование - Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
Площадь земельного участка 1131 кв.м.
Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения и конфигурации и земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:207. Фактическая площадь составляет 84 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства - гараж с кадастровым номером 89:05:030201:2500).

Блокированная жилая застройка 2.3
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения и конфигурации земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:738.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:3305,89:05:030201:1309.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения и конфигурации земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:478.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:3304, 89:05:030201:987,89:05:030201:3306.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:171. Фактическая площадь составляет 260 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью -

менее 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:1349.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:136. Фактическая площадь составляет 379 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - более 10 %, но не превышает минимальной нормы предоставления, в соответствии с видом разрешенного использования - Для индивидуального жилищного строительства 2.1 в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)), что соответствует действующему законодательству, т.к. согласно Правил землепользования и застройки муниципального образования поселок Ханымей Пуровского района, что не противоречит действующему законодательству, а именно, ФЗ N 221 Федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24 июля 2007 года, со статьей 42.9. Определение местоположения границ земельных участков, устанавливаемых при выполнении комплексных кадастровых работ. п.3.3.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:911.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3355. Фактическая площадь составляет 543 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:956, 89:05:030201:3306.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: № 89-89/004-89/004/203/2016-94/2 от 14.09.2016 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:347. Фактическая площадь составляет 503 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3306. На участке расположен дом, сведения о котором не внесено в ЕГРН.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: № 89:05:030201:347-89/050/2018-1 от 03.11.2018 (Решение об изъятии земельного участка, жилого помещения).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:1. Фактическая площадь составляет 39 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.

На земельном участке расположен объект капитального строительства - гараж, сведения о котором не внесено в ЕГРН.
Участок расположен в градостроительной зоне транспортной инфраструктуры (Т).
Сведения о правах: № 89-89-04/031/2011-460 от 02.11.2011 (Аренда (в том числе, субаренда).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:633. Фактическая площадь составляет 687 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства - гараж, сведения о котором не внесено в ЕГРН.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)).
Сведения о правах: 89:05:030201:633-89/050/2020-1 от 2020-05-28 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2433. Фактическая площадь составляет 718 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства - гараж, сведения о котором не внесено в ЕГРН.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)).
Сведения о правах: 89:05:030201:2433-89/050/2018-1 от 2018-10-29 (Аренда (в том числе, субаренда).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2632. Фактическая площадь составляет 623 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства - гараж, сведения о котором не внесено в ЕГРН.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)).
Сведения о правах: 89:05:030201:2632-89/004/2017-4 от 2017-08-21 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:773. Фактическая площадь определялась геодезическим методом и составляет 669 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %. Участок имеет ограждение. Граница участка существует более 15 лет.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером

89:05:030201:948.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)).
Сведения о правах: 89:05:030201:733-89/050/2020-2 от 2020-03-18 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения и конфигурации земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2640. Граница участка существует более 15 лет. Огорожена по всему периметру.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3702.
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)).
Сведения о правах: 89:05:030201:2640-89/004/2018-6 от 2018-04-20 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения и конфигурации земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:470. Граница участка существует более 15 лет. Огорожена по всему периметру.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположен объект капитального строительства с кадастровым номером 89:05:030201:1038 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 1).
Участок расположен в градостроительной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).
Сведения о правах: 89-89-04/024/2011-277 от 2011-07-05 (Аренда (в том числе, субаренда).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения и конфигурации земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2486. Фактическая площадь составляет 2601 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:400. Фактическая площадь составляет 808 кв.м., что не противоречит действующему законодательству (разница между ранее учтенной и фактической площадью - не более 10 %.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:847 (Гараж на 4 автомобиля), 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3304.
Сведения о правах: 89-89-07/009/2011-314 от 2011-05-20 (Аренда (в том числе, субаренда)), 89-72-33/036/2006-173 от 2006-11-20 (Аренда (в том числе, субаренда)).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:12. Фактическая площадь составляет 4977 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.

На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:992, 89:05:030201:3306, 89:05:030201:3305, 89:05:030201:3304.
Сведения о правах: 89-89/004-89/007/300/2015-1346/1 от 2015-02-13 (Собственность).
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2393. Фактическая площадь составляет 2251 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т. к. не превышает 10% от ранее учтенной площади.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:2599.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации и площади земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3446. Фактическая площадь составляет 46 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т. к. не превышает 10% от ранее учтенной площади.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства: 89:05:030201:3697.
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исправление реестровой ошибки в отношении местоположения, конфигурации земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3440. Фактическая площадь соответствует сведениям ЕГРН.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
На земельном участке расположены объекты капитального строительства:89:05:030201:3304.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение, конфигурация и площадь земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3506, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, земельный участок 60а (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 1381 кв.м., что не соответствует сведениям ЕГРН, однако не противоречит действующему законодательству, т.к. разница между ранее учтенной и уточняемой площадями не превышат минимально-максмальных норм предоставления в соответствии с градостроительным регламентом.
Картографический материал на земельный участок содержится в Реестровом деле, хранящемся в органах Росреестра. на участке расположено здание с КН 89:05:030201:1355
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:209, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, перекресток улиц Мира и Первопроходцев (согласно сведений ЕГРН).
Фактическая площадь составляет 167 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Вероятная причина возникновения реестровой ошибки в отношении местоположения границ земельного участка - неточность в определении координат при выполнении геодезической съемки.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2385, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, гараж 29а, бокс 1 (согласно сведений ЕГРН). на участке расположен ОКС с КН 89:05:030201:752.
Фактическая площадь составляет 37 кв.м., что соответствует сведениям ЕГРН.
Вероятная причина возникновения реестровой ошибки в отношении местоположения границ земельного участка - неточность в определении координат при выполнении геодезической съемки.
Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного

строительства на земельном участке"
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, дом 13. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 713,6 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 5115).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:432.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, дом 12. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 713,6 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 5114). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:432.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, дом 11. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 713,6 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 5113). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:456.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 5. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -578,8 кв.м., этажность - 3), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 1005033). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:411
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 3. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 579,9 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 10055031). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:409
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 1014,8 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 5029). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:383.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, тракт Ханымейский, д 1. При

этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 1249,5 кв.м., этажность - 4), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:10053676). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:256.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 8. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 1021,4 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:5037). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:420.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 10. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 713,6 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:5039). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:457.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п. Ханымей, ул. Молодежная, д. 9. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 947,6 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:10055038). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:455.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п. Ханымей, ул. Молодежная, д. 7. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 944,7 кв.м., этажность - 3), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:10055035). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:2394.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 2. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 944,7 кв.м., этажность - 3), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:5030). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:422.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 682 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:5030). Здание расположена в границах земельногоучастка

с кадастровым номером 89:05:030201:410.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 6. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -682 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:5030). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:421.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Средняя школа №3 на 192 учащихся), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -1813,5 кв.м., этажность - 2, в том числе 1 подземный), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:18004689). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:118.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание амбулатории), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 7а. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -743.2 кв.м., этажность - 2, в том числе 1 подземный), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 71:160:917:001:001752500). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:211.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, детская школа искусств п. Ханымей), расположенный по адресу:Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 17. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -911,9 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 18004585). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3698.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Молодежная, д 7А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 525,3 кв.м., этажность - 2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:5036). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:419.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Детский сад "Солнышко"), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 1А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 1874,8 кв.м., этажность - 2, в том числе подземная 1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:18004729 / 4729). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:122.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта

капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Домик оператора к автоматической газораспределительной станции (часть здания) п.Ханымей), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Лесная, д 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 106,2 кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 10053494). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:638.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Магазин-кафе "Минутка"), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 18. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 129,2 кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:16053644). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:267.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Административное здание Ханымейского ПОМ), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, пер имени Шалышкина, д 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 444,3 кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер:11007320). Рдание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:680.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 376 кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3436). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:344.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 3. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 225,4 кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3665). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:345.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 2. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 131,1 кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 23_48). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3233.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 4. При этом все иные сведения о

характеристиках здания (площадь - 139,1 кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания Инвентарный номер 3403). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:346. Сведения о государственной регистрации права: № 89-72-33/003/2005-103 от 02.03.2005 (Собственность).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 8. При этом сведения, внесенные в ЕГРН о площади здания не соответствует сведениям, внесенным в Технический паспорт. Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:2433.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 6. При этом сведения, внесенные в ЕГРН о площади здания соответствует сведениям, внесенным в Технический паспорт (инвентаный номер 10056911). Сведения о правах: от 30.05.2011 № 89-89-04/025/2011-043 (Общая долевая собственность). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:633.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 10. При этом сведения, внесенные в ЕГРН о площади здания не соответствует сведениям, внесенным в Технический паспорт. Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:266.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 12. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 150,1 кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:465.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 14. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 132,3 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3022.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 16. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 132,1 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3864.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 17. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 115,7 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый

государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:2383.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 17 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 60,8 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3463.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 15 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 91,1 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:354.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 13. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 107,1 кв. м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:352.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 13 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 72,1 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:482.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 11 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 64,3 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053409). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3355.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 11. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 98,1 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 33). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:351.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 2. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 420,5 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3459). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:371.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 6. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 88,1 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053686). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3405.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 8. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 84,8 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 20). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3021.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, п Ханымей, ул Строителей, д 8А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 77,6 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3401). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3214.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 10. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -90,6 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 50/10). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:738.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 10 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -52,3 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053688). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:478.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 12. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь -86,4 кв. м

кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10056905). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3186.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 14. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 109,6 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 5). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:715.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 18. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 93,6 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053437). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3349.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 20. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 53,1 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10056). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2579.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 22. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 78,9 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053462). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:376.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 24. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 132,4 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3439). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2384.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Магазин товаров повседневного спроса), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 17. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 234,5 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 16055174/ Инвентарный номер: 5174). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:11.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Магазин товаров повседневного спроса), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 13. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 61,7 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3614). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:208.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 5. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 89,5 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3004). Здание расположена на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:5.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 3. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 65,6 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053687). Здание расположено на землях, собственность на которые не разграничена.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 80,8 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053406). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3356.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Склад), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Молодёжная, д 15. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 26,9 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 18004689). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:118.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Молодёжная, д 15. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 83,6 кв. м кв.м., этажность-1), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 18004689). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:118.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул

Республики, д 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 130,2 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 41). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3230.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 3. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 148,4 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 43). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:733.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 5. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 130,4 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053431). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:373.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 7. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 130,1 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053696). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3267.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 9. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 131,3 кв. м кв.м., этажность-2), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 48/45). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3159.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 11. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 130,5 кв. м кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053695). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:302.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 13. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 118,1 кв. м кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер:10056904). Здание

расположено на землях не разграниченной собственности (формируемом земельном участке :ЗУ105 Проекта межевания территории).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 15. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 149,0 кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 100533690). Здание расположено на земельном участке 89:05:030201:503 .
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 17. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 149,1 кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 100533690). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:375.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание гостиницы), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 20. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 149,7 кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 5642). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:10.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 18. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 147,2 кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания.). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3028.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 16. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 149,2 кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания №53). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3358.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 14. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 149,9 кв.м.,), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания.). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:481.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 12. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 131 кв.м.,), внесенные в единый

государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3689). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:374.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 10. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 128,9 кв.м.), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 52). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3348.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 8. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 137,8 кв.м.), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3664). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2660.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 6. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 129,8 кв.м.), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 46_1). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:2405.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 97,8 кв.м.), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053658). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:480.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Сооружения коммунальной инфраструктуры, Водонапорная башня), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС. При этом все иные сведения о характеристиках сооружения, внесенные в единый государственный реестр недвижимости на основании Технического паспорта здания (Инвентарный номер: 07057431) - не изменились. Сооружение расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:152.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, станция обезжелезивания), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр. МПС. При этом все иные сведения о характеристиках здания (площадь - 284,8 кв.м.), внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 06056468). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:152.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта

капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание гаража на 6 дрезин), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей , ул. Молодежная , Здание 21/7. При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 71:160:001:001757070:0001:20000, инвентарный номер: 71:178:001:001757070:0001:20000). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:491.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание гаража на 10 автомашин), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей ,ул. Молодежная, Здание 21/6. При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 71:160:001:001757070:0002:20001, Инвентарный номер: 71:178:001:001757070:0002:20001). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:491.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) используемое фактически под аптеку, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 25. При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 16055715, Инвентарный номер: 5715). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:8.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) используемое фактически под аптеку, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников. При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 16055715). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:148. Фактическое использование здания - баня.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание) используемое фактически под гараж, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев, Блок 1, бокс 1 .

При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 16055715). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:171. Фактическое использование здания - гараж.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание (Дом культуры "Строитель") используемое фактически под гараж, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 53.

При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в

Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 16055715). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:7.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 6.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:133.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 4.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:132.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 3.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053419). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:136.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 2.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053420). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:135.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилого здания (Детский сад "Улыбка") с кадастровым номером 89:05:030201:762, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 12.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 18004707). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:120.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 1.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053416). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:134.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 17.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания №

5127). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:460.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 18.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 5128). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:459.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д9.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 5122). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:382.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 19.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 5129). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:393.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Участковая больница п.Ханымей), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 24.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 11004558). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:505.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 20.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 5130). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:392.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 21.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 5131). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:391.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 7.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10055121). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:384.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта

капитального строительства - Многоквартирный дом , расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 4.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10055121). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:379.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 3.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 18006201). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:116.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Средняя школа №1 на 464 учащихся), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, д 1.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 18004691). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:125.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Магазин), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Центральная, д 1а.
При этом все иные сведения о характеристиках здания , внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 16053682). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:257.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 2А.
При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 3668). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:131.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 7.
При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053696). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3267.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 7.
При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053490). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:348.
Сведения о государственной регистрации права: № 89-72-33/012/2005-302 от 12.10.2005

(Общая долевая собственность).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Баня), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 12.
При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053490). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:465. Сведения о государственной регистрации права: № 89-72-33/025/2008-022 от 2008-09-05 (Собственность).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, дом 12.
При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания № 10053490). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:465. Сведения о государственной регистрации права: 89-72-33/026/2008-001 от 2008-09-05 (Собственность).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объектасооружения (Артскважина), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС.
При этом все иные характеристики объекта, сведения о которых содержитсяв Росреестре соответствуют характеристикам, содержащимся в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт). Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:152. Сведения о государственной регистрации права: 89-89-04/026/2011-265 от 2011-07-11 (Собственность).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 22. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053432). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:291.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Заполярная ул, д.13. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3485, 10053485). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:452.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 12. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3685). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:488.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13А. При

этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 2991). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:586.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13Б. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 2470). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:137.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053460). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:261.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053415). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:260.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19 Б. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053414). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:259.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 19. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3675). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:339.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 20. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3647). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:338.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3647). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:308.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, п. Ханымей, ул Центральная, д. 14. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 3647). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:468.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, п. Ханымей, ул Центральная, д. 18. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10056945). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:524.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, п. Ханымей, ул Центральная, д. 16. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 240508/08). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:483.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, п. Ханымей, ул Центральная, д. 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10056923). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:517.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (многоквартирный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 34. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания. Инвентарный номер: 10053628). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:313.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, строение 33.

При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:691.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Пищеблок), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 17. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 16056458). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:121.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Детский сад "Теремок"), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 17. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 80046888). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:121.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 63. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 10056953). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:501.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание,Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 17:05:5761). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3182.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 21. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 10054201). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:337.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, дом 26. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 10053486). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:323.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, дом 27. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр

недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 10056913). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:297.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, дом 29. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 10056915). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:298.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 30 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Инвентарный номер Технического паспорта: 10056910). Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:299.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Незавершённый строительством объект (жилое), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Мира, д. 49 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:193.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Мира, д. 48 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:190. Инвентарный номер Технического паспорта- 10056917.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №26), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Сооружение расположено на землях государственная собственность на которые не разграничена. Инвентарный номер Технического паспорта-7866.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу:Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д. 32 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Здание расположено на землях государственная собственность на которые не разграничена. Инвентарный номер Технического паспорта-3476.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу:Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д. 22 (согласно

данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта- 10053016.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д. 18 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053700.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 27 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053693.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Республики, д. 26 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10056900.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Республики, д. 25 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10056901.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул.Нефтяников, д. 28 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10056914.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д. 45 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053471.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д. 42 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер

Технического паспорта - 10053481.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д. 43 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10053477.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д .44 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053478.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 46 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053472.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 48 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10056917.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 38 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053492.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр Нефтяников, д 37 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта-10053470.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Нефтяников, д. 37 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -29.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-

Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Нефтяников, д. 40 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10053692.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, д. 2 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -3678.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 10 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 5025.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 11 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10056902.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 7 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 3422.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 3 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 3421.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительствас кадастровым номером 89:05:030201:2594. Назначение: - жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 69 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 100511560.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 67 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах

содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053605.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 43 (согласно данным ЕГРН).
Фактически, здание является многоквартирным жилым домом (имеется наличие зарегистрированных прав на помещения: 89:05:030201:3195, 89:05:030201:2883, 89:05:030201:3387, 89:05:030201:3386.
При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10053500.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 38 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10056935.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 54 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10053677.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 17 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -101310378.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 52 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10056940.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, дом 12(согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10053425.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, дом 10 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый

государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 2329.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, дом 8 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта -10053423.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 6 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 10056929.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 4 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта - 51.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 2 (согласно данным ЕГРН).При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д.1 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта Инвентарный номер: 10053404.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д.3 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта : 10053454.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д.7А (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д.5 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта : 10053656.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 7 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта : 346.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д. 9 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта : б/н от 2013 года.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, д.11 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056939.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание (Общежитие), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 1А (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053699.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 24 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053617.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу:Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 13 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056948.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 63 (согласно данным

ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта:10056932.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 63 А (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 3640.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства-Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 25 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта:10053636.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства-Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 31 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053637.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства-Индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 45 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053673.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Общежитие №1), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Речная (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053691.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 7 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056949.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 9 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный

номер Технического паспорта: 10:05:15098.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 56 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053429.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 4 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053455.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 59 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053649.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 49 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053667.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д.51 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053684.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 51 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 37.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д. 6 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053491.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 3 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056909.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 60 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056921.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 36 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056922.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 24 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056927.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 15 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056931.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, д. 8 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056938.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 27 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056952.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 26 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных

планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053488.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Двухквартирный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, д. 7 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10:05:14966.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 1 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056919.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 41 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056912.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 59 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056946.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л. Нефтяников, д. 17 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056954.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 4 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10056956.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников, д. 50 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 2978.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта

капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Республики, д. 24 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 3006.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства-Здание (Жилой дом, Общежитие №3), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер Технического паспорта: 10053674.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д 36 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Общежитие №14), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, Общежитие №14 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Технический паспорт (инвентарный номер:10053697).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 5 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Общежитие на 100 мест), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 1в (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт инвентарный номер 231).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Жилой дом, Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос. Ханымей, ул. Мира, д.18а (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт инвентарный номер 10056958).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос. Ханымей, ул. Нефтяников, д. 66 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в

единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт инвентарный номер 10056960).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства- Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 7 (согласно данным ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 28. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 10056943). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:387
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 41. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3430). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3303.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос Ханымей, ул Строителей, д 1Б. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 100510163). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:2372.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос. Ханымей, ул. Центральная, д .17 - А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 43). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3023.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Индивидуальный жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос. Ханымей, пер. имени Шалышкина, д. 2 - А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 10:05:8557). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:620.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Жилой дом, Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, пос. Ханымей, квартал Школьный,

д. 15. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 10:05:8557). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:675.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж капитального исполнения), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс №32 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3026). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:224.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж капитального исполнения), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс №38 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 6951). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:279.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж капитального исполнения), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 2, бокс №18. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3011). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:2420.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж капитального исполнения), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс №21. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17056944). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:233.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж капитального исполнения), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок 1, бокс №29А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 2475). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:2385.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж капитального исполнения), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 37. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 2996). Здание расположена в границах

земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:212.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Контора ЖКХ), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 1А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 11004647). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:150.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, Ханымей п, Железнодорожная ул, гараж 10, 10А, блок №3. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 5026). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:270.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание: Монтерский пункт), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский м.р-н, с.п. поселок Ханымей, п Ханымей, ул , зд. 21/8. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 71:178:001:001757070:0009:21008). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:491.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание, Гараж в капитальном исполнении), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 1, бокс 6, 6а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 2983). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:284.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 1 бокс 31 а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3611).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, Бокс №9. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3405).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, по улице Железнодорожная блок №3 Бокс №11,11а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных

планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17053450).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Станция водоподготовки для хозяйственно-питьевых нужд), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Ханымейский тракт 1А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 12055175). Здание расположено в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, по ул. Железнодорожной блок №2 бокс №20. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17053438). Здание расположено в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:625.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, по переулку им.Шалышкина блок 2 бокс 9. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17053421). Здание расположено в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:226.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, склад), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная, д. 1а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 05:00:4729-1). Здание расположено в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:122.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1 бокс 33. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 6933). Здание расположено в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:234.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 2, бокс 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 2990).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная,

блок 2, бокс 24 А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 17053023).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №3, бокс №19, 19а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3606).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 3, 3а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 3025).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Православный Храм в п.Ханымей), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 2. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 18056766).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок 1 бокс №57. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: б/н).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 13. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: б/н).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок №3, бокс №15, 15а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: б/н).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Магазин "Кристалл"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный

номер: 16053698).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж капитального исполнения), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул железнодорожная, блок 1, бокс 30а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания - Инвентарный номер: 5022).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Блок 1 бокс 19, ул. Железнодорожная. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Здание пилорамы со столярным цехом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Нефтяников. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (дополнительный офис №8495/04 Губкинского ОСБ №8495), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Республики, д 19А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Магазин), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Республики, д 19. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Здание общежития на 150 мест), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная, д. 10А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Кафе "Лесное"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 56. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Пождепо), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 15. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых

делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (Пождепо), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная, гараж 5, ряд 2. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Администрация), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 11004521).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 5. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 2977).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 8. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 10056934).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 6. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 10053407).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 10053408).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 1. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 5132).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный, д. 2. При этом

все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 5133).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Общежитие), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д. 1 Б. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 10056903).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Общежитие), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 13. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 18055872).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Магазин "Заря"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д.12А. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 16056941).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Служебно-техническое здание ст. Ханымей), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей , ул. Молодежная, Здание 21/1 (согласно сведениям ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 71:178:001:001757070:0011:20010).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж в капитальном исполнении), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок №3, бокс №23 (согласно сведениям ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 5028).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Индивидуальный гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Заполярная, блок 1 (согласно сведениям ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 3024).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 11,11а (согласно Техническому паспорту (инвентарный номер 3662)). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости

- не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 3662).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Ретранслятор телевизионных и радиопрограмм), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 9010).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 3635). Фактический адрес местоположения объекта-Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п.Ханымей, ул.Железнодорожная, блок 3, бокс 9,9а.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная блок №3 бокс №12,12а (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 17053443).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс №16, 16а (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания, инвентарный номер: 3480).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок №3, бокс №20,20а (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание склада для инструментов), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный район Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная, д. 21/9 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 71:160:001:001757070:0003:20002)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание: Богажное отделение), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей , ул. Молодежная, д. 21/2 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах

содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 71:178:001:001757070:0012:20011)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание компрессорной станции), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей , ул. Молодежная, Здание 21/4 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер:71:160:001:001757070:0004:20003)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Подземное хранилище ГСМ), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный район Пуровский , сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей, ул. Молодежная, д. 21/10 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер:71:160:001:001757070:0005:20004)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание: Дом связи), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей , ул. Молодежная, д. 21/3(согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер:71:160:001:001757070:0005:20004)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание служебно-бытового комплекса), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский муниципальный район, Сельское поселение поселок Ханымей, п. Ханымей , ул. Молодежная, д. 21/5 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 17:178:001:001757070:0007:20006)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание, Общежитие №2), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д. 2, общежитие 2 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10053456)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Дом детского творчества), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д .2 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 18058225)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Овощехранилище), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, д. 1 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания,

внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 05055641)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Насосная по отоплению "Горем-36"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 04055713)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 3634)).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Гараж на 4 автомобиля), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3А (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 17057468).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Магазин), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 9 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 16053646).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Административно-производственное здание), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 7 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 11054950).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Общежитие (2-х кварт. ж/д)), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Центральная, д. 11 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10.05.9055).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание мазутонасосной котельной ДЕ-16/14), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 5716).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Вагон дом КПП), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 11058413).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Общежитие №7), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10053464).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 8(согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10056934).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 16 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10056934).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 15 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер:10055125).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 1 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер:5116).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 3 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10055118).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 2

(согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 5117).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Общежитие №4), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский, д 4 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 10053463).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №1), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7873).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №30), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Заполярная (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7884).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, ВЛ-0,4 кВ КТП №28 ПС "Кедр"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Заполярная (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 20057977). Форма собственности: Муниципальная.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №3), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 00007874).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №6, ПС Кедр), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 20057896).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (Промышленное, Площадка к складу ГСМ), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных

планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 06058403).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (хозяйственное, КТП №12), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7864).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (хозяйственное, КТП №8), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Школьный (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7869).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (промышленное, КТП №4, ПС Кедр), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 20057875).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (Промышленное, КТП №13), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. Нефтяников (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7870).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (Промышленное, КТП №7), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер:7876).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (Промышленное, КТП №11), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7863).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (промышленное, КТП №6, ПС "Ханымей"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ст. Обезжелезивания (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 20057868).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта

капитального строительства Сооружение (Промышленное, КТП №7), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ст. Обезжелезивания (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7867).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (Промышленное, КТП №10, СП "Кедр"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7862).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (Промышленное, КТП №23), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, МК-55 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7895).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства Сооружение (По назначению, ТП №29 ПС "Кедр"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 20057957).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (По назначению, Стадион "Нефтяник"), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1а (согласно сведений ЕГРН). Фактическая площадь сооружения составляет 9652 кв.м., что не противоречит действующему законодательству, т. к. разница между декларативной и фактической площадями не превышает 10%. Конфигурация и иные характеристики неизменны, и соответствуют Техническому паспорту под инвентарным №18054685 на основании которого вносились данные в ЕГРН.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (По назначению, Холодный склад), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, строение 625 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Нежилое, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, Блок №1, бокс №35 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7865).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №17), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Водозабор (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый

государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер 7865.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №16), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Водозабор (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7894).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №19), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Водозабор (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 00007877).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Промышленное, КТП №18), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Водозабор (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания (инвентарный номер: 7883). Фактическая площадь застройки 9 кв.м.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (промышленное, КТП №5, ПС Кедр), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, Водозабор (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер 20057882.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (Насосная над скважиной), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, район водозабора №2 (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета. Инвентарный номер 06056467.

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (промышленное, КТП №22, ПС Кедр), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, АГРС (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 20057878).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание, Хозяйственный корпус), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, кв-л Комсомольский (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 20057878).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Сооружение (По назначению, Артскважина №2), расположенного

по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей (согласно сведений ЕГРН). При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 01056013).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание (Трансформаторная подстанция №2), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 06055072).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Учебно-спортивный зал), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 06055072).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание, Дизельная (котельная ДЕ-16/14), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. МПС. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 04054946).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Здание бокса №1 теплой стоянки для автобусов), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 17:05:8220).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, КТП 400/6), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр. НПС. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 17:05:8220).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 3633).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 3638).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 3648).

В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Артскважина), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, мкр. МПС. При этом

все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 01056463).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, здание насосной станции над артскважиной №5), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 2681).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, КТП №1, ПС Ханымей), расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Молодежная. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились (соотсетствует данным Технического паспорта (Инвентарный номер 20057885).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул Железнодорожная, Блок №2, бокс №54, 54а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:207
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание, Гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Ханымейский тракт. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:145.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Нежилое здание), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 60а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 7152). Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3506.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание, Детский сад "Березка" (хозяйственный корпус)), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 61. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 18008216).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:123.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание, Детский сад "Берёзка" корпус № 2, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 61. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 18008215).

Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:123.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Нежилое здание, Детский сад "Берёзка" корпус № 1, расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 61. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 18004690).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:123.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, д.6. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 10056937).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:3865.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д.8. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 3465).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:416.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д.12. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 10053448).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:389.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д.11. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 10053435).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:435.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 20. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер 10053449).
Здание расположена в границах земельногоучастка с кадастровым номером 89:05:030201:406.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 58. При этом все иные сведения о

характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания иныентарны номер.
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 7. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный № 10056925).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 6. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный № 10053433).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 10. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный № 10053434).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, д. 3. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №10053679).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (жилой дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, д. 4. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №10053680).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Речная, д. 5. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный № 10056936).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Мира, д. 55. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №10053489).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - Здание (Многоквартирный дом), расположенный по адресу:

Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, д. 30. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №3671).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 1, бокс 58, 58а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №3467).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №3663).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания инвентарный №3659).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №2, бокс №45, 45а. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №2, бокс №42. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
В рамках комплексных кадастровых работ уточняется местоположение (в координатах) объекта капитального строительства - нежилое здание (гараж), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №2, бокс №17. При этом все иные сведения о характеристиках здания, внесенные в единый государственный реестр недвижимости - не изменились. Информация о поэтажных планах содержится в Реестровых делах, хранящихся в органе кадастрового учета (Технический паспорт здания).
Пояснения к разделу "Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения"
В рамках комплексных кадастровых работ выполняется исспраление реестровой ошибки в отношении местоположения объекта капитального строительства -Здание (Нежилое здание) с кадастровым номером 89:05:030201:3442.
Вероятные причины возникновения реестровой ошибки - неточности при выполненении

геодезических работ при проведении измерения границ земельного участка.
Объект расположен на земельном участке, с кадастровым номером 89:05:030201:182 (Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п. Ханымей, ул. Железнодорожная, блок №3, бокс №13А).
Сведения о правах: № 89-89/004-89/004/204/2016-4968/1 от 07.11.2016 (Собственность).

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:106

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6873	–	–	7059853.33	4397747.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н391	–	–	7059844.93	4397751.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н390	–	–	7059837.56	4397758.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6874	–	–	7059832.94	4397766.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6875	–	–	7059779.95	4397817.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6876	–	–	7059750.99	4397857.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6877	–	–	7059742.76	4397860.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6878	–	–	7059748.65	4397863.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6879	–	–	7059755.80	4397867.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6880	–	–	7059760.01	4397861.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6881	–	–	7059787.17	4397823.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6882	–	–	7059797.46	4397811.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6883	–	–	7059825.29	4397784.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6884	–	–	7059860.58	4397752.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6885	–	–	7059961.91	4397651.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6886	–	–	7059954.85	4397644.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6887	–	–	7059881.69	4397723.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6888	–	–	7059877.00	4397727.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н6873	–	–	7059853.33	4397747.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6873	н391	8.97	–	–
н391	н390	10.28	–	–
н390	н6874	9.32	–	–
н6874	н6875	73.91	–	–
н6875	н6876	49.44	–	–
н6876	н6877	8.68	–	–
н6877	н6878	6.70	–	–
н6878	н6879	8.08	–	–
н6879	н6880	7.22	–	–
н6880	н6881	47.01	–	–
н6881	н6882	15.54	–	–
н6882	н6883	39.05	–	–
н6883	н6884	47.55	–	–
н6884	н6885	143.10	–	–
н6885	н6886	9.58	–	–
н6886	н6887	107.04	–	–
н6887	н6888	6.28	–	–
н6888	н6873	31.42	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2496 кв.м ± 9.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2496} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 9.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2408
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	88 кв.м
6	Предельный минимальный и	–

	максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3296
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:32

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6887	–	–	7059881.69	4397723.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6888	–	–	7059877.00	4397727.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6889	–	–	7059806.18	4397685.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6890	–	–	7059799.11	4397680.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6891	–	–	7059778.38	4397668.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6892	–	–	7059756.15	4397667.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6893	–	–	7059737.56	4397648.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6894	–	–	7059741.41	4397643.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6895	–	–	7059746.34	4397648.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6896	–	–	7059758.77	4397661.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6897	–	–	7059774.45	4397662.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6898	–	–	7059780.17	4397662.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6899	–	–	7059824.76	4397689.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6900	–	–	7059844.70	4397701.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6887	–	–	7059881.69	4397723.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н6887	н6888	6.28	–	–
н6888	н6889	82.46	–	–
н6889	н6890	8.23	–	–
н6890	н6891	24.14	–	–
н6891	н6892	22.25	–	–
н6892	н6893	26.40	–	–
н6893	н6894	6.04	–	–
н6894	н6895	7.00	–	–
н6895	н6896	17.65	–	–
н6896	н6897	15.70	–	–
н6897	н6898	5.73	–	–
н6898	н6899	51.92	–	–
н6899	н6900	23.22	–	–
н6900	н6887	43.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	984 кв.м ± 6.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{984} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 6.74$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	984
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6901	–	–	7059354.33	4395349.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6902	–	–	7059357.49	4395351.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6903	–	–	7059362.62	4395396.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6904	–	–	7059354.78	4395403.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6905	–	–	7059333.28	4395412.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6906	–	–	7059323.00	4395415.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6907	–	–	7059306.13	4395391.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6908	–	–	7059317.88	4395366.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6909	–	–	7059325.10	4395347.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6901	–	–	7059354.33	4395349.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6901	н6902	3.72	–	–
н6902	н6903	45.73	–	–
н6903	н6904	10.33	–	–
н6904	н6905	23.28	–	–
н6905	н6906	10.80	–	–
н6906	н6907	29.92	–	–
н6907	н6908	27.63	–	–
н6908	н6909	19.83	–	–
н6909	н6901	29.29	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:69		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2735 кв.м ± 10.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2735} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3 036
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2732 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:432

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н688	–	–	7059336.86	4395482.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н689	–	–	7059341.57	4395443.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н690	–	–	7059314.51	4395440.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н691	–	–	7059308.55	4395487.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687	н688	14.50	–	–
н688	н689	39.14	–	–
н689	н690	27.27	–	–
н690	н691	47.55	–	–
н691	н687	39.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:432

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1355 кв.м ± 7.53 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1355} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 7.53$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1356
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:804 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:418

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	7059338.81	4395524.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	7059349.05	4395519.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059351.78	4395497.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н691	–	–	7059308.55	4395487.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н696	–	–	7059303.84	4395524.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н697	–	–	7059305.92	4395525.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:418

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н692	н693	4.57	–	–
н693	н694	11.34	–	–
н694	н695	22.44	–	–
н695	н687	6.27	–	–
н687	н691	39.07	–	–
н691	н696	37.49	–	–
н696	н697	2.09	–	–
н697	н692	32.59	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:418

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1557 кв.м ± 7.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1557} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 7.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1557
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1313 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:456

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н711	–	–	7059378.83	4395542.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н712	–	–	7059368.67	4395548.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н713	–	–	7059368.16	4395553.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н714	–	–	7059360.24	4395552.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н715	–	–	7059335.94	4395549.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	7059338.81	4395524.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	7059349.05	4395519.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059351.78	4395497.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710	н711	17.77	–	–
н711	н712	11.67	–	–
н712	н713	4.58	–	–
н713	н714	7.97	–	–
н714	н715	24.46	–	–
н715	н692	20.73	–	–
н692	н693	4.57	–	–
н693	н694	11.34	–	–

н694	н695	22.44	–	–
н695	н710	40.24	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1531 кв.м ± 7.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1531} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 7.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1531
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1312 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:411

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н729	–	–	7059404.37	4395553.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н730	–	–	7059402.90	4395565.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н731	–	–	7059402.22	4395571.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н732	–	–	7059366.49	4395567.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н713	–	–	7059368.16	4395553.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н733	–	–	7059368.68	4395548.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н711	–	–	7059378.83	4395542.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н734	–	–	7059403.77	4395547.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н728	н729	5.66	–	–
н729	н730	12.69	–	–
н730	н731	5.88	–	–
н731	н732	35.94	–	–
н732	н713	14.76	–	–
н713	н733	4.58	–	–
н733	н711	11.67	–	–
н711	н710	17.77	–	–

н710	н734	32.13	–	–
н734	н728	1.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:411

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1107 кв.м ± 6.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1107} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 6.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1107
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:862 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:409

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	–	–	7059443.49	4395551.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н758	–	–	7059440.68	4395575.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н731	–	–	7059402.22	4395571.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н730	–	–	7059402.90	4395565.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н729	–	–	7059404.37	4395553.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н757	–	–	7059443.49	4395551.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н758	24.34	–	–
н758	н731	38.69	–	–
н731	н730	5.88	–	–
н730	н729	12.69	–	–
н729	н728	5.66	–	–
н728	н757	38.68	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:409

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	939 кв.м ± 6.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{939} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 6.35$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	939
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1299 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:383

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н781	–	–	7059501.88	4395582.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н782	–	–	7059504.52	4395558.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н783	–	–	7059445.48	4395551.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н784	–	–	7059442.79	4395576.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н781	–	–	7059501.88	4395582.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н781	н782	24.53	–	–
н782	н783	59.37	–	–
н783	н784	24.35	–	–
н784	н781	59.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:383

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1452 кв.м ± 8.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1452} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.53
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1452
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1298 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:256

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817	–	–	7059564.94	4395703.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н818	–	–	7059518.76	4395701.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н819	–	–	7059519.24	4395696.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н820	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н821	–	–	7059502.48	4395643.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н822	–	–	7059570.70	4395647.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н817	–	–	7059564.94	4395703.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817	н818	46.26	–	–
н818	н819	4.30	–	–
н819	н820	22.48	–	–
н820	н821	51.33	–	–
н821	н822	68.34	–	–
н822	н817	57.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:256

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, тракт Ханымейский, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3795 кв.м ± 12.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3795} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 12.43$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3795
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1092 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:67

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н683	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н684	–	–	7059519.24	4395696.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н685	–	–	7059518.76	4395701.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н686	–	–	7059512.78	4395754.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059490.72	4395751.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н683	н684	22.48	–	–
н684	н685	4.30	–	–
н685	н686	53.30	–	–
н686	н687	22.24	–	–
н687	н683	57.52	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1287 кв.м ± 8.14 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1287} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 8.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1287
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:420

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н682	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	7059496.79	4395629.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н684	–	–	7059467.02	4395626.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н685	–	–	7059460.03	4395685.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н682	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н682	н683	59.65	–	–
н683	н684	29.97	–	–
н684	н685	59.66	–	–
н685	н682	30.53	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:420

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1804 кв.м ± 9.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1804} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	9.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1804
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:863 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:457

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	7059460.03	4395685.38	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	7059450.05	4395684.23	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н690	–	–	7059445.76	4395723.53	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	7059455.61	4395724.69	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н692	–	–	7059465.17	4395725.67	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н693	–	–	7059469.04	4395726.08	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н694	–	–	7059478.59	4395727.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687	н688	30.53	–	–
н688	н689	10.05	–	–
н689	н690	39.53	–	–
н690	н691	9.92	–	–
н691	н692	9.61	–	–
н692	н693	3.89	–	–
н693	н694	9.61	–	–
н694	н695	7.57	–	–
н695	н687	39.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:457		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1601 кв.м ± 8.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1601} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 8.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1576
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	25 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1308 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:455

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н823	–	–	7059480.16	4395783.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н824	–	–	7059453.18	4395780.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н825	–	–	7059455.76	4395747.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н826	–	–	7059443.02	4395746.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н690	–	–	7059445.76	4395723.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н691	–	–	7059455.61	4395724.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	7059465.17	4395725.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	7059469.04	4395726.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	7059478.59	4395727.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н695	н823	55.50	–	–
н823	н824	27.13	–	–
н824	н825	32.50	–	–
н825	н826	12.83	–	–
н826	н690	23.06	–	–
н690	н691	9.92	–	–
н691	н692	9.61	–	–
н692	н693	3.89	–	–

н693	н694	9.61	–	–
н694	н695	7.57	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1836 кв.м ± 8.79 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1836} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 8.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1862
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	26 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1307 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:422

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н860	–	–	7059497.43	4395623.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н861	–	–	7059500.30	4395597.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н862	–	–	7059441.06	4395590.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н863	–	–	7059437.95	4395616.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н860	–	–	7059497.43	4395623.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н860	н861	26.61	–	–
н861	н862	59.58	–	–
н862	н863	26.13	–	–
н863	н860	59.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1575 кв.м ± 8.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1575} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1575
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:861 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:410

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н910	–	–	7059435.96	4395616.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н911	–	–	7059438.97	4395590.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н912	–	–	7059399.30	4395586.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н913	–	–	7059398.38	4395593.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н914	–	–	7059396.89	4395606.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н915	–	–	7059396.70	4395608.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н916	–	–	7059396.25	4395611.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н910	–	–	7059435.96	4395616.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н910	н911	26.08	–	–
н911	н912	39.92	–	–
н912	н913	7.79	–	–
н913	н914	12.72	–	–
н914	н915	1.65	–	–
н915	н916	3.80	–	–
н916	н910	39.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:410

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 4

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1040 кв.м ± 6.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1040} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1002
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1300 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:421

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н912	–	–	7059399.30	4395586.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н913	–	–	7059398.38	4395593.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н914	–	–	7059396.89	4395606.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н915	–	–	7059396.70	4395608.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н916	–	–	7059396.25	4395611.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н945	–	–	7059356.65	4395607.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н946	–	–	7059359.26	4395581.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н912	–	–	7059399.30	4395586.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н912	н913	7.79	–	–
н913	н914	12.72	–	–
н914	н915	1.65	–	–
н915	н916	3.80	–	–
н916	н945	39.86	–	–
н945	н946	25.86	–	–
н946	н912	40.29	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 6

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1038 кв.м ± 6.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1038} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1077
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	39 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1301 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:118

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н969	–	–	7059336.76	4395712.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н970	–	–	7059346.33	4395630.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н971	–	–	7059302.65	4395624.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н972	–	–	7059284.46	4395621.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н973	–	–	7059287.70	4395583.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н974	–	–	7059212.28	4395574.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н975	–	–	7059215.32	4395550.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н976	–	–	7059195.14	4395548.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н977	–	–	7059187.96	4395616.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н978	–	–	7059180.09	4395690.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н979	–	–	7059237.59	4395697.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н980	–	–	7059237.59	4395700.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н969	–	–	7059336.76	4395712.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н969	н970	82.10	–	–
н970	н971	44.17	–	–
н971	н972	18.40	–	–
н972	н973	37.97	–	–

н973	н974	76.05	–	–
н974	н975	23.73	–	–
н975	н976	20.24	–	–
н976	н977	67.72	–	–
н977	н978	74.22	–	–
н978	н979	57.92	–	–
н979	н980	3.58	–	–
н980	н969	99.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	17213 кв.м ± 26.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{17213} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 26.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	17213
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:759
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:419

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1049	–	–	7059142.57	4395695.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1050	–	–	7059198.83	4395702.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1051	–	–	7059197.08	4395725.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1052	–	–	7059195.31	4395752.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1053	–	–	7059136.18	4395746.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1049	–	–	7059142.57	4395695.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1049	н1050	56.64	–	–
н1050	н1051	23.82	–	–
н1051	н1052	26.61	–	–
н1052	н1053	59.43	–	–
н1053	н1049	51.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:419

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 7А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2948 кв.м ± 10.88 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2948} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2992
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:1303 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:267

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1126	–	–	7059580.09	4395784.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1127	–	–	7059585.20	4395819.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1128	–	–	7059547.74	4395822.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1129	–	–	7059553.27	4395796.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1126	–	–	7059580.09	4395784.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1126	н1127	35.27	–	–
н1127	н1128	37.59	–	–
н1128	н1129	26.56	–	–
н1129	н1126	29.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	977 кв.м ± 6.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{977} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	977
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:267
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:11

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2436	–	–	7059719.83	4396821.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2437	–	–	7059720.64	4396820.61	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2438	–	–	7059729.17	4396839.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2427	–	–	7059725.91	4396841.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2428	–	–	7059727.56	4396844.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2417	–	–	7059729.55	4396848.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2439	–	–	7059708.16	4396860.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2440	–	–	7059694.99	4396832.31	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2441	–	–	7059711.77	4396824.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2436	–	–	7059719.83	4396821.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2436	н2437	0.91	–	–
н2437	н2438	21.10	–	–
н2438	н2427	3.66	–	–
н2427	н2428	3.69	–	–
н2428	н2417	4.41	–	–
н2417	н2439	24.14	–	–
н2439	н2440	30.67	–	–
н2440	н2441	18.43	–	–
н2441	н2436	8.85	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:11		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	803 кв.м ± 5.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{803} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 5.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	803
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1500 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:782
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:10

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1629	–	–	7059551.63	4396911.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1630	–	–	7059563.44	4396936.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1631	–	–	7059534.71	4396950.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1632	–	–	7059530.73	4396942.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1633	–	–	7059522.46	4396925.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1629	–	–	7059551.63	4396911.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1629	н1630	27.47	–	–
н1630	н1631	31.68	–	–
н1631	н1632	8.91	–	–
н1632	н1633	18.53	–	–
н1633	н1629	32.18	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	876 кв.м ± 5.93 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{876} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 5.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	876
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	1000 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:481

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1662	–	–	7059525.05	4396856.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1663	–	–	7059512.90	4396830.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1664	–	–	7059482.40	4396845.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1665	–	–	7059495.17	4396870.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1662	–	–	7059525.05	4396856.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1662	н1663	28.25	–	–
н1663	н1664	33.81	–	–
н1664	н1665	28.60	–	–
н1665	н1662	33.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	954 кв.м ± 6.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{954} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	954
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2721
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:374

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1663	–	–	7059512.90	4396830.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1674	–	–	7059501.23	4396806.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1675	–	–	7059470.45	4396821.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1676	–	–	7059482.41	4396845.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1663	–	–	7059512.90	4396830.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1663	н1674	27.14	–	–
н1674	н1675	34.30	–	–
н1675	н1676	26.79	–	–
н1676	н1663	33.81	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	918 кв.м ± 6.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{918} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	918
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1292
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:480

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1714	–	–	7059461.28	4396722.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1715	–	–	7059448.72	4396695.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1716	–	–	7059415.60	4396711.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1717	–	–	7059428.58	4396737.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1714	–	–	7059461.28	4396722.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1714	н1715	29.21	–	–
н1715	н1716	36.53	–	–
н1716	н1717	29.08	–	–
н1717	н1714	36.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1057 кв.м ± 6.52 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1057} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.52
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1056
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:974
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:8

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1803	–	–	7059752.74	4397097.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1804	–	–	7059770.12	4397135.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1805	–	–	7059722.29	4397156.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1806	–	–	7059705.32	4397117.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1803	–	–	7059752.74	4397097.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1803	н1804	41.79	–	–
н1804	н1805	52.29	–	–
н1805	н1806	41.83	–	–
н1806	н1803	51.82	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2176 кв.м ± 9.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2176} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.35$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2176
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1311
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:7

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
844	–	–	7059879.06	4397351.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
845	–	–	7059922.95	4397398.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
846	–	–	7059923.07	4397399.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
847	–	–	7059923.06	4397402.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
848	–	–	7059922.48	4397405.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
849	–	–	7059922.46	4397405.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
850	–	–	7059900.42	4397430.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
851	–	–	7059885.17	4397418.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
852	–	–	7059844.55	4397464.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
853	–	–	7059809.40	4397431.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
854	–	–	7059805.78	4397427.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
844	–	–	7059879.06	4397351.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
844	845	63.88	–	–
845	846	1.19	–	–
846	847	2.80	–	–
847	848	2.96	–	–
848	849	0.04	–	–
849	850	33.99	–	–

850	851	20.00	–	–
851	852	62.05	–	–
852	853	48.67	–	–
853	854	5.01	–	–
854	844	105.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 53
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	6104 кв.м ± 15.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{6104} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 15.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6135
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	31 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1084
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:133

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1859	–	–	7059997.86	4397631.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1860	–	–	7060012.30	4397641.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1861	–	–	7060001.25	4397657.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1862	–	–	7059993.71	4397651.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1863	–	–	7059986.90	4397646.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1864	–	–	7059988.23	4397644.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1859	–	–	7059997.86	4397631.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1859	н1860	17.85	–	–
н1860	н1861	19.03	–	–
н1861	н1862	9.43	–	–
н1862	н1863	8.69	–	–
н1863	н1864	2.25	–	–
н1864	н1859	16.26	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	339 кв.м ± 3.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{339} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	298
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	41 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:960
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:132

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1875	–	–	7060013.57	4397626.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1876	–	–	7060024.63	4397610.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1877	–	–	7060010.27	4397600.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1878	–	–	7060007.01	4397604.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1879	–	–	7059999.39	4397616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1880	–	–	7060005.55	4397620.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1875	–	–	7060013.57	4397626.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1875	н1876	18.99	–	–
н1876	н1877	17.81	–	–
н1877	н1878	5.73	–	–
н1878	н1879	13.56	–	–
н1879	н1880	7.61	–	–
н1880	н1875	9.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	338 кв.м ± 3.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{338} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 3.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	314
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	24 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:959
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:135

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1895	–	–	7059958.02	4397607.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1896	–	–	7059972.72	4397620.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1897	–	–	7059983.22	4397607.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1898	–	–	7059985.34	4397598.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1899	–	–	7059976.83	4397591.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1900	–	–	7059975.13	4397589.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1901	–	–	7059969.92	4397594.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1902	–	–	7059959.19	4397605.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1895	–	–	7059958.02	4397607.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1895	н1896	19.99	–	–
н1896	н1897	16.54	–	–
н1897	н1898	9.36	–	–
н1898	н1899	11.34	–	–
н1899	н1900	2.40	–	–
н1900	н1901	7.47	–	–
н1901	н1902	15.36	–	–
н1902	н1895	1.68	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	448 кв.м ± 4.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{448} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	392
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:912
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:134

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1911	–	–	7059941.18	4397622.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1912	–	–	7059947.74	4397628.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1913	–	–	7059955.68	4397635.24	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1914	–	–	7059958.50	4397637.85	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1896	–	–	7059972.72	4397620.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1895	–	–	7059958.02	4397607.04	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1915	–	–	7059942.62	4397620.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1911	–	–	7059941.18	4397622.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1911	н1912	9.02	–	–
н1912	н1913	10.51	–	–
н1913	н1914	3.84	–	–
н1914	н1896	22.37	–	–
н1896	н1895	19.99	–	–
н1895	н1915	20.70	–	–
н1915	н1911	1.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 1

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	488 кв.м ± 4.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{488} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 4.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	427
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	61 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:958
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:245

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1920	–	–	7059532.68	4396954.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1921	–	–	7059527.15	4396943.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1922	–	–	7059518.18	4396925.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1923	–	–	7059499.79	4396934.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1924	–	–	7059498.12	4396935.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1925	–	–	7059490.87	4396938.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1926	–	–	7059504.53	4396968.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1920	–	–	7059532.68	4396954.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1920	н1921	12.39	–	–
н1921	н1922	20.09	–	–
н1922	н1923	20.23	–	–
н1923	н1924	1.84	–	–
н1924	н1925	7.98	–	–
н1925	н1926	32.71	–	–
н1926	н1920	31.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 11

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	996 кв.м ± 6.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{996} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 6.31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	996
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1040
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:61

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1927	–	–	7059424.64	4396916.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1928	–	–	7059409.69	4396922.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1929	–	–	7059403.09	4396907.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1930	–	–	7059404.54	4396901.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1931	–	–	7059415.73	4396896.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1927	–	–	7059424.64	4396916.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1927	н1928	16.30	–	–
н1928	н1929	16.21	–	–
н1929	н1930	7.13	–	–
н1930	н1931	12.16	–	–
н1931	н1927	21.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	347 кв.м ± 3.77 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{347} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 3.77$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	362
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	15 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:129

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1932	–	–	7059412.02	4396951.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1933	–	–	7059409.71	4396946.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1934	–	–	7059408.91	4396946.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1935	–	–	7059406.69	4396941.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1936	–	–	7059404.28	4396936.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1937	–	–	7059401.92	4396930.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1938	–	–	7059399.47	4396925.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1939	–	–	7059397.06	4396919.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1940	–	–	7059394.65	4396914.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1941	–	–	7059392.40	4396908.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1942	–	–	7059397.82	4396906.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1943	–	–	7059395.30	4396901.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1944	–	–	7059392.84	4396895.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1945	–	–	7059412.02	4396887.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1931	–	–	7059415.73	4396896.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1930	–	–	7059404.54	4396901.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1929	–	–	7059403.09	4396907.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1928	–	–	7059409.69	4396922.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н1927	–	–	7059424.64	4396916.31	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1946	–	–	7059451.83	4396974.23	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1947	–	–	7059449.01	4396975.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1948	–	–	7059429.67	4396984.47	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1949	–	–	7059424.43	4396987.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1950	–	–	7059424.33	4396986.84	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1951	–	–	7059422.07	4396981.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1952	–	–	7059423.90	4396980.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1953	–	–	7059421.36	4396974.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1954	–	–	7059419.07	4396969.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1955	–	–	7059417.06	4396965.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1956	–	–	7059416.37	4396963.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1957	–	–	7059413.95	4396958.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1958	–	–	7059411.53	4396952.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1959	–	–	7059411.16	4396951.74	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1932	–	–	7059412.02	4396951.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1932	н1933	5.61	–	–
н1933	н1934	0.88	–	–
н1934	н1935	5.53	–	–
н1935	н1936	6.00	–	–
н1936	н1937	5.88	–	–
н1937	н1938	6.11	–	–
н1938	н1939	6.00	–	–
н1939	н1940	6.00	–	–
н1940	н1941	5.59	–	–
н1941	н1942	5.83	–	–
н1942	н1943	6.19	–	–
н1943	н1944	6.03	–	–
н1944	н1945	20.65	–	–

н1945	н1931	9.05	–	–
н1931	н1930	12.16	–	–
н1930	н1929	7.13	–	–
н1929	н1928	16.21	–	–
н1928	н1927	16.30	–	–
н1927	н1946	63.98	–	–
н1946	н1947	3.14	–	–
н1947	н1948	21.28	–	–
н1948	н1949	5.82	–	–
н1949	н1950	0.19	–	–
н1950	н1951	5.72	–	–
н1951	н1952	2.00	–	–
н1952	н1953	6.31	–	–
н1953	н1954	5.72	–	–
н1954	н1955	5.00	–	–
н1955	н1956	1.71	–	–
н1956	н1957	6.02	–	–
н1957	н1958	6.02	–	–
н1958	н1959	0.92	–	–
н1959	н1932	0.94	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2183 кв.м ± 9.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2183} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 9.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2 080
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2181 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:72

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н652	–	–	7060269.97	4396121.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1960	–	–	7060259.58	4396171.14	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
647	–	–	7060184.18	4396187.50	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н653	–	–	7060147.24	4396155.56	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1961	–	–	7060150.26	4396151.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	7060177.88	4396123.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1962	–	–	7060183.39	4396117.30	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н657	–	–	7060202.01	4396098.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н652	–	–	7060269.97	4396121.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н652	н1960	50.82	–	–
н1960	647	77.15	–	–
647	н653	48.83	–	–
н653	н1961	5.03	–	–
н1961	н655	39.71	–	–
н655	н1962	7.93	–	–
н1962	н657	26.81	–	–
н657	н652	71.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, р-н промзоны
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7000 кв.м ± 17.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7000} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 17.15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6364
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	636 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1500 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1963	–	–	7060259.58	4396171.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1964	–	–	7060256.51	4396185.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н660	–	–	7060199.29	4396201.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н659	–	–	7060184.18	4396187.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1963	–	–	7060259.58	4396171.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1963	н1964	15.12	–	–
н1964	н660	59.26	–	–
н660	н659	20.52	–	–
н659	н1963	77.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3582

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1047 кв.м ± 7.78 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1047} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 7.78$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1045
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1500 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:120

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1966	–	–	7059759.43	4396858.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1967	–	–	7059778.16	4396898.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1968	–	–	7059802.72	4396948.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1969	–	–	7059815.37	4396973.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1971	–	–	7059852.87	4396886.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1965	н1966	71.92	–	–
н1966	н1967	43.58	–	–
н1967	н1968	56.03	–	–
н1968	н1969	28.21	–	–
н1969	н1970	71.86	–	–
н1970	н1971	64.03	–	–
н1971	н1972	5.50	–	–
н1972	н1965	59.50	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	9275 кв.м ± 19.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{9275} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 19.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	9203
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	72 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:762
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:60

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2037	–	–	7059752.60	4396881.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2038	–	–	7059802.50	4396989.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2039	–	–	7059884.73	4396951.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1969	–	–	7059815.37	4396973.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1968	–	–	7059802.72	4396948.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1967	–	–	7059778.16	4396898.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1966	–	–	7059759.43	4396858.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2040	–	–	7059821.80	4396822.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2041	–	–	7059758.15	4396853.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2042	–	–	7059756.00	4396856.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2043	–	–	7059764.65	4396875.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2037	–	–	7059752.60	4396881.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2037	н2038	119.05	–	–
н2038	н2039	90.74	–	–

н2039	н1970	8.69	–	–
н1970	н1969	71.86	–	–
н1969	н1968	28.21	–	–
н1968	н1967	56.03	–	–
н1967	н1966	43.58	–	–
н1966	н1965	71.92	–	–
н1965	н2040	5.82	–	–
н2040	н2041	70.98	–	–
н2041	н2042	3.39	–	–
н2042	н2043	21.25	–	–
н2043	н2037	13.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3134 кв.м ± 11.36 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3134} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 11.36$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3465
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	331 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:401

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2044	–	–	7059878.94	4396867.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2045	–	–	7059850.40	4396808.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2040	–	–	7059821.80	4396822.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:401

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1972	н2044	31.53	–	–
н2044	н2045	65.65	–	–
н2045	н2040	31.90	–	–
н2040	н1965	5.82	–	–
н1965	н1972	59.50	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:401

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 6А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2077 кв.м ± 9.24 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2077} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1959
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	118 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:460

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2039	–	–	7059884.73	4396951.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2071	–	–	7059912.98	4396938.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2072	–	–	7059881.55	4396872.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1971	–	–	7059852.87	4396886.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1970	н2039	8.69	–	–
н2039	н2071	31.16	–	–
н2071	н2072	72.62	–	–
н2072	н1971	31.59	–	–
н1971	н1970	64.03	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:460

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2287 кв.м ± 9.74 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2287} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.74$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2150
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	137 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:890 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:459

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2100	–	–	7059867.50	4397005.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2101	–	–	7059819.47	4397027.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2102	–	–	7059804.73	4396994.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2099	н2100	35.90	–	–
н2100	н2101	53.03	–	–
н2101	н2102	35.94	–	–
н2102	н2099	52.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1898 кв.м ± 8.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1898} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	8.75
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1950
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	52 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1327 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:382

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2128	–	–	7059915.26	4396943.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2129	–	–	7059931.09	4396975.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2100	–	–	7059867.50	4397005.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2128	–	–	7059915.26	4396943.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2128	н2129	35.86	–	–
н2129	н2100	70.17	–	–
н2100	н2099	35.90	–	–
н2099	н2128	69.32	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:382

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2502 кв.м ± 10.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2502} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	10.15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2453
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	49 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1322 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:393

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2181	–	–	7059903.94	4397030.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2182	–	–	7059912.55	4397026.21	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2183	–	–	7059912.99	4397026.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2184	–	–	7059899.11	4396996.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2185	–	–	7059889.75	4397000.72	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2186	–	–	7059821.69	4397032.52	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2187	–	–	7059835.55	4397063.33	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2188	–	–	7059852.13	4397055.36	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2181	–	–	7059903.94	4397030.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2181	н2182	9.61	–	–
н2182	н2183	0.49	–	–
н2183	н2184	32.74	–	–
н2184	н2185	10.33	–	–
н2185	н2186	75.12	–	–
н2186	н2187	33.78	–	–
н2187	н2188	18.40	–	–
н2188	н2181	57.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2855 кв.м ± 10.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2855} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2519
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	336 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:860 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:392

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2231	–	–	7059774.66	4396951.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2232	–	–	7059741.48	4396966.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2233	–	–	7059767.01	4397024.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2234	–	–	7059804.23	4397006.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2235	–	–	7059798.87	4396994.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2236	–	–	7059794.88	4396996.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2231	–	–	7059774.66	4396951.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:392

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2231	н2232	36.43	–	–
н2232	н2233	63.10	–	–
н2233	н2234	41.29	–	–
н2234	н2235	13.04	–	–
н2235	н2236	4.34	–	–
н2236	н2231	49.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:392

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2357 кв.м ± 9.76 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2357} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.76$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2357
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1328 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:380

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2280	–	–	7059736.50	4396969.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2281	–	–	7059761.84	4397026.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2282	–	–	7059736.96	4397038.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2279	н2280	28.24	–	–
н2280	н2281	62.36	–	–
н2281	н2282	27.61	–	–
н2282	н2279	62.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1750 кв.м ± 8.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1750} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1750
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:876 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:379

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2280	–	–	7059736.50	4396969.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2299	–	–	7059707.36	4396903.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2300	–	–	7059681.47	4396916.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2279	н2280	28.24	–	–
н2280	н2299	71.86	–	–
н2299	н2300	28.97	–	–
н2300	н2279	70.72	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:379

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2038 кв.м ± 9.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2038} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	9.29
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2040
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1319 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:116

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2345	–	–	7059688.27	4396965.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2346	–	–	7059689.51	4396961.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2347	–	–	7059672.06	4396923.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2348	–	–	7059670.25	4396922.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2349	–	–	7059631.25	4396941.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2350	–	–	7059650.14	4396982.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2345	–	–	7059688.27	4396965.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2345	н2346	4.13	–	–
н2346	н2347	41.92	–	–
н2347	н2348	2.17	–	–
н2348	н2349	43.25	–	–
н2349	н2350	45.41	–	–
н2350	н2345	41.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2044 кв.м ± 9.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2044} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2217
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	173 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3306,89:05:030201:777
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:59

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2351	–	–	7059646.77	4396991.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2352	–	–	7059625.18	4396944.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2353	–	–	7059586.09	4396963.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2354	–	–	7059609.03	4397009.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2351	–	–	7059646.77	4396991.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2351	н2352	52.17	–	–
н2352	н2353	43.38	–	–
н2353	н2354	52.07	–	–
н2354	н2351	41.83	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2220 кв.м ± 9.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2220} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	9.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2220
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3887
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:255

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2355	–	–	7059584.55	4396945.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2356	–	–	7059602.42	4396937.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2357	–	–	7059587.73	4396905.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2358	–	–	7059571.79	4396918.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2355	–	–	7059584.55	4396945.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2355	н2356	19.86	–	–
н2356	н2357	34.59	–	–
н2357	н2358	20.63	–	–
н2358	н2355	29.76	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	641 кв.м ± 5.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 5.16$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	641
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:995
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:125

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2407	–	–	7059952.17	4396959.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2408	–	–	7059956.32	4396957.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2409	–	–	7060021.85	4396926.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2410	–	–	7060039.37	4396918.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2411	–	–	7060021.62	4396881.23	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2412	–	–	7060005.54	4396847.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2413	–	–	7060004.25	4396845.11	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2414	–	–	7059972.68	4396860.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2415	–	–	7059921.35	4396884.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2416	–	–	7059918.34	4396886.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2407	–	–	7059952.17	4396959.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2407	н2408	4.59	–	–
н2408	н2409	72.43	–	–
н2409	н2410	19.37	–	–
н2410	н2411	40.94	–	–
н2411	н2412	37.11	–	–
н2412	н2413	2.97	–	–
н2413	н2414	35.00	–	–
н2414	н2415	56.90	–	–

н2415	н2416	3.34	–	–
н2416	н2407	80.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7733 кв.м ± 17.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7733} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 17.60$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	7733
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:760
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:257

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2417	–	–	7059729.55	4396848.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2418	–	–	7059731.52	4396852.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2419	–	–	7059732.12	4396852.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2420	–	–	7059733.13	4396853.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2421	–	–	7059742.62	4396848.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2422	–	–	7059742.38	4396847.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2423	–	–	7059742.76	4396847.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2424	–	–	7059743.00	4396846.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2425	–	–	7059743.27	4396846.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2426	–	–	7059737.67	4396835.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2427	–	–	7059725.91	4396841.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2428	–	–	7059727.56	4396844.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2417	–	–	7059729.55	4396848.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2417	н2418	4.37	–	–
н2418	н2419	0.68	–	–
н2419	н2420	1.73	–	–
н2420	н2421	10.68	–	–

н2421	н2422	1.72	–	–
н2422	н2423	0.43	–	–
н2423	н2424	0.27	–	–
н2424	н2425	0.32	–	–
н2425	н2426	12.50	–	–
н2426	н2427	13.22	–	–
н2427	н2428	3.69	–	–
н2428	н2417	4.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:257

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	183 кв.м ± 2.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{183} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 2.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	183
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2730
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:266

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2446	–	–	7059551.39	4396746.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2447	–	–	7059563.55	4396773.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2448	–	–	7059541.70	4396783.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2449	–	–	7059529.11	4396756.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2446	–	–	7059551.39	4396746.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2446	н2447	29.41	–	–
н2447	н2448	24.19	–	–
н2448	н2449	29.87	–	–
н2449	н2446	24.45	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:266

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	721 кв.м ± 5.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{721} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.38
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	721
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:795 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:351

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2469	–	–	7059595.80	4396748.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2470	–	–	7059584.63	4396724.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2471	–	–	7059576.12	4396728.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2472	–	–	7059570.08	4396731.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2473	–	–	7059569.48	4396734.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2474	–	–	7059556.43	4396740.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2475	–	–	7059566.04	4396761.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2469	–	–	7059595.80	4396748.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2469	н2470	25.73	–	–
н2470	н2471	9.36	–	–
н2471	н2472	6.65	–	–
н2472	н2473	2.73	–	–
н2473	н2474	14.50	–	–
н2474	н2475	23.21	–	–
н2475	н2469	32.73	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 11

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	799 кв.м ± 5.66 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{799} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 5.66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	789
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3308,89:05:030201:3306,89:05:030201:798
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:350

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2477	–	–	7059577.53	4396710.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2478	–	–	7059567.36	4396689.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2479	–	–	7059553.45	4396695.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2480	–	–	7059555.02	4396699.25	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2481	–	–	7059553.15	4396700.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2482	–	–	7059540.69	4396705.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2476	–	–	7059548.88	4396723.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2477	–	–	7059577.53	4396710.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2477	н2478	23.53	–	–
н2478	н2479	15.38	–	–
н2479	н2480	3.81	–	–
н2480	н2481	2.06	–	–
н2481	н2482	13.77	–	–
н2482	н2476	19.64	–	–
н2476	н2477	31.62	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:350

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 9

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	678 кв.м ± 5.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{678} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	673
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:349

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2508	–	–	7059532.25	4396657.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2509	–	–	7059534.95	4396663.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2510	–	–	7059539.93	4396673.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2511	–	–	7059526.58	4396679.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2512	–	–	7059518.75	4396665.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2513	–	–	7059518.50	4396664.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2508	–	–	7059532.25	4396657.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2508	н2509	6.20	–	–
н2509	н2510	11.43	–	–
н2510	н2511	14.78	–	–
н2511	н2512	16.62	–	–
н2512	н2513	0.56	–	–
н2513	н2508	15.45	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:349

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 7А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	263 кв.м ± 3.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{263} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 3.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	275
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:346

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2614	–	–	7059511.45	4396666.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2607	–	–	7059525.00	4396692.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2608	–	–	7059504.14	4396702.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2615	–	–	7059491.34	4396675.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2614	–	–	7059511.45	4396666.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2614	н2607	29.82	–	–
н2607	н2608	22.98	–	–
н2608	н2615	30.17	–	–
н2615	н2614	21.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	674 кв.м ± 5.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{674} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	5.20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	694
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	20 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:952
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:465

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2447	–	–	7059563.55	4396773.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2448	–	–	7059541.70	4396783.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2616	–	–	7059554.50	4396811.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2617	–	–	7059576.36	4396801.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2447	–	–	7059563.55	4396773.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2447	н2448	24.19	–	–
н2448	н2616	30.37	–	–
н2616	н2617	23.92	–	–
н2617	н2447	30.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	738 кв.м ± 5.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{738} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	738
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2700,89:05:030201:2495,89:05:030201:2494
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:353

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2618	–	–	7059628.72	4396816.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2619	–	–	7059617.96	4396793.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2620	–	–	7059605.36	4396801.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2621	–	–	7059606.22	4396803.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2622	–	–	7059588.92	4396812.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2623	–	–	7059597.66	4396831.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2618	–	–	7059628.72	4396816.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2618	н2619	24.77	–	–
н2619	н2620	14.72	–	–
н2620	н2621	2.01	–	–
н2621	н2622	19.36	–	–
н2622	н2623	21.14	–	–
н2623	н2618	34.53	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:353

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	771 кв.м ± 5.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{771} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.56$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	771
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:375

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2783	–	–	7059588.51	4396895.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2784	–	–	7059575.62	4396865.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2785	–	–	7059551.93	4396877.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2786	–	–	7059567.06	4396908.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2787	–	–	7059587.91	4396897.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2783	–	–	7059588.51	4396895.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2783	н2784	31.82	–	–
н2784	н2785	26.15	–	–
н2785	н2786	35.23	–	–
н2786	н2787	23.84	–	–
н2787	н2783	2.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:375

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	882 кв.м ± 5.98 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{882} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 5.98$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	952
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:988
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:373

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2820	–	–	7059495.64	4396704.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2821	–	–	7059474.52	4396714.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2822	–	–	7059488.28	4396743.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2823	–	–	7059509.26	4396733.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2820	–	–	7059495.64	4396704.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2820	н2821	23.23	–	–
н2821	н2822	32.20	–	–
н2822	н2823	23.11	–	–
н2823	н2820	32.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:373

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	745 кв.м ± 5.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{745} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	5.48
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	830
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	85 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:917
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:291

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2861	–	–	7059559.82	4397014.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2862	–	–	7059562.06	4397019.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2863	–	–	7059590.37	4397005.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2864	–	–	7059573.19	4396969.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2860	н2861	35.22	–	–
н2861	н2862	5.22	–	–
н2862	н2863	31.73	–	–
н2863	н2864	39.82	–	–
н2864	н2860	31.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1261 кв.м ± 7.12 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1261} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 7.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1395
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	134 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:918
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:452

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2875	–	–	7059511.40	4396998.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2876	–	–	7059529.14	4397036.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2862	–	–	7059562.06	4397019.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2860	н2875	37.47	–	–
н2875	н2876	41.30	–	–
н2876	н2862	36.91	–	–
н2862	н2860	40.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:452

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1520 кв.м ± 7.80 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1520} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.80
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1579
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	59 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1005
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:488

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3473	–	–	7059495.45	4397056.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3474	–	–	7059513.28	4397091.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3475	–	–	7059539.22	4397076.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3476	–	–	7059533.17	4397065.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3477	–	–	7059541.03	4397061.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3478	–	–	7059530.00	4397038.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3479	–	–	7059517.49	4397044.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3480	–	–	7059518.11	4397045.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3481	–	–	7059507.12	4397051.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3473	–	–	7059495.45	4397056.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3473	н3474	39.07	–	–
н3474	н3475	29.70	–	–
н3475	н3476	12.78	–	–
н3476	н3477	8.85	–	–
н3477	н3478	25.69	–	–
н3478	н3479	14.02	–	–
н3479	н3480	1.55	–	–
н3480	н3481	12.16	–	–
н3481	н3473	12.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:488		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1362 кв.м ± 7.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1362} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 7.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	–
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1362
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1291
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:137

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3498	–	–	7059514.95	4397107.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3499	–	–	7059502.99	4397084.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3500	–	–	7059478.23	4397096.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3501	–	–	7059488.25	4397120.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3498	–	–	7059514.95	4397107.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3498	н3499	26.21	–	–
н3499	н3500	27.74	–	–
н3500	н3501	25.55	–	–
н3501	н3498	29.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13Б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	741 кв.м ± 5.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{741} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	799
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	58 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:994
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:261

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3508	–	–	7059522.52	4397111.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3509	–	–	7059536.40	4397135.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3510	–	–	7059524.45	4397143.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3511	–	–	7059521.83	4397142.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3512	–	–	7059506.84	4397134.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3513	–	–	7059500.54	4397124.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3514	–	–	7059496.15	4397116.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3498	–	–	7059514.95	4397107.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3515	–	–	7059518.31	4397113.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3508	–	–	7059522.52	4397111.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3508	н3509	27.56	–	–
н3509	н3510	14.56	–	–
н3510	н3511	2.78	–	–
н3511	н3512	17.15	–	–
н3512	н3513	12.16	–	–
н3513	н3514	8.94	–	–
н3514	н3498	20.79	–	–
н3498	н3515	7.28	–	–
н3515	н3508	4.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:261		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	800 кв.м ± 5.67 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	877
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	77 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:946
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:260

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3522	–	–	7059546.11	4397097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3523	–	–	7059561.07	4397119.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3509	–	–	7059536.40	4397135.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3508	–	–	7059522.52	4397111.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3524	–	–	7059522.29	4397111.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3522	–	–	7059546.11	4397097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3522	н3523	26.40	–	–
н3523	н3509	29.30	–	–
н3509	н3508	27.56	–	–
н3508	н3524	0.47	–	–
н3524	н3522	27.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	769 кв.м ± 5.55 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{769} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	903
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	134 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:957
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:259

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3531	–	–	7059567.52	4397085.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3522	–	–	7059546.11	4397097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3523	–	–	7059561.07	4397119.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3532	–	–	7059581.23	4397106.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3533	–	–	7059579.00	4397102.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3531	–	–	7059567.52	4397085.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3531	н3522	24.84	–	–
н3522	н3523	26.40	–	–
н3523	н3532	24.21	–	–
н3532	н3533	4.02	–	–
н3533	н3531	21.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19Б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	630 кв.м ± 5.02 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.02$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	661
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	31 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:809
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:339

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3540	–	–	7059615.72	4397220.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3541	–	–	7059637.61	4397198.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3542	–	–	7059658.19	4397219.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3543	–	–	7059636.44	4397241.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3540	–	–	7059615.72	4397220.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3540	н3541	30.54	–	–
н3541	н3542	28.94	–	–
н3542	н3543	31.33	–	–
н3543	н3540	29.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:339

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	910 кв.м ± 6.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{910} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.03
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1 216
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	909 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:846 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:338

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3559	–	–	7059583.81	4397252.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3560	–	–	7059612.98	4397225.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3561	–	–	7059632.21	4397245.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3558	н3559	29.54	–	–
н3559	н3560	39.65	–	–
н3560	н3561	27.77	–	–
н3561	н3558	38.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1123 кв.м ± 6.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1123} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.70$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1123
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:836 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:308

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3559	–	–	7059583.81	4397252.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3574	–	–	7059577.16	4397246.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3575	–	–	7059548.80	4397275.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3576	–	–	7059576.30	4397302.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3558	н3559	29.54	–	–
н3559	н3574	9.33	–	–
н3574	н3575	40.48	–	–
н3575	н3576	39.00	–	–
н3576	н3558	40.92	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:308

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1584 кв.м ± 7.96 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1584} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1584
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:977 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:337

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3779	–	–	7059593.23	4397204.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3560	–	–	7059612.98	4397225.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3559	–	–	7059583.81	4397252.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3574	–	–	7059577.16	4397246.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3780	–	–	7059571.99	4397240.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3781	–	–	7059574.34	4397238.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3782	–	–	7059566.41	4397229.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3779	–	–	7059593.23	4397204.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3779	н3560	28.87	–	–
н3560	н3559	39.65	–	–
н3559	н3574	9.33	–	–
н3574	н3780	7.62	–	–
н3780	н3781	3.42	–	–
н3781	н3782	11.70	–	–
н3782	н3783	17.66	–	–
н3783	н3779	18.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:337

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1112 кв.м ± 6.67 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1112} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 6.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1112
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:818
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:241

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3882	–	–	7059711.29	4397511.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3883	–	–	7059697.77	4397497.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3884	–	–	7059679.67	4397516.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3885	–	–	7059693.58	4397529.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3882	–	–	7059711.29	4397511.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3882	н3883	19.28	–	–
н3883	н3884	25.87	–	–
н3884	н3885	19.47	–	–
н3885	н3882	25.52	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	498 кв.м ± 4.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{498} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.46
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	498
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3710
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:468

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3664	–	–	7059445.25	4397030.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3665	–	–	7059461.05	4397065.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3666	–	–	7059426.47	4397080.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3667	–	–	7059411.13	4397047.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3664	–	–	7059445.25	4397030.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:468

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3664	н3665	38.23	–	–
н3665	н3666	37.82	–	–
н3666	н3667	37.04	–	–
н3667	н3664	37.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:468

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1424 кв.м ± 7.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1424} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1424
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	6000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3191
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:121

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3709	–	–	7059549.11	4397283.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3710	–	–	7059504.15	4397238.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3711	–	–	7059490.68	4397241.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3712	–	–	7059449.15	4397285.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3713	–	–	7059422.81	4397314.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3714	–	–	7059477.40	4397364.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3715	–	–	7059484.66	4397356.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3716	–	–	7059499.22	4397340.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3717	–	–	7059513.78	4397323.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3718	–	–	7059528.34	4397307.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3719	–	–	7059532.95	4397302.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3709	–	–	7059549.11	4397283.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3709	н3710	63.75	–	–
н3710	н3711	13.72	–	–
н3711	н3712	60.53	–	–
н3712	н3713	38.93	–	–
н3713	н3714	74.59	–	–
н3714	н3715	10.94	–	–

н3715	н3716	21.95	–	–
н3716	н3717	21.95	–	–
н3717	н3718	21.95	–	–
н3718	н3719	6.95	–	–
н3719	н3709	24.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7978 кв.м ± 17.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7978} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 17.86$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	7894
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	84 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	4000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1047,89:05:030201:758
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:498

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3773У	–	–	7059503.66	4397376.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3715	–	–	7059484.66	4397356.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3716	–	–	7059499.22	4397340.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3774У	–	–	7059519.12	4397360.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3773У	–	–	7059503.66	4397376.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3773У	н3715	27.34	–	–
н3715	н3716	21.95	–	–
н3716	н3774У	28.52	–	–
н3774У	н3773У	22.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:498

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, строительный номер 2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	613 кв.м ± 4.95 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	613
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3617
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:323

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3808	–	–	7059564.68	4397201.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3809	–	–	7059552.60	4397212.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3810	–	–	7059567.70	4397228.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:323

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3783	н3808	22.02	–	–
н3808	н3809	16.42	–	–
н3809	н3810	22.02	–	–
н3810	н3783	15.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:323

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	356 кв.м ± 3.77 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{356} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	3.77
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	356
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1006
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:297

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3779	–	–	7059593.23	4397204.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3838	–	–	7059579.00	4397188.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3839	–	–	7059564.67	4397201.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3783	н3779	18.80	–	–
н3779	н3838	22.05	–	–
н3838	н3839	19.48	–	–
н3839	н3783	22.03	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	422 кв.м ± 4.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{422} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	421
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3536
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:298

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3838	–	–	7059579.00	4397188.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3839	–	–	7059564.67	4397201.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3851	–	–	7059550.11	4397185.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3852	–	–	7059563.02	4397169.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3838	–	–	7059579.00	4397188.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3838	н3839	19.48	–	–
н3839	н3851	21.77	–	–
н3851	н3852	20.50	–	–
н3852	н3838	24.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	462 кв.м ± 4.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{462} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.31
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	462
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1025
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:190

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3985	–	–	7059745.54	4397475.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3986	–	–	7059730.80	4397461.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3987	–	–	7059723.59	4397461.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3988	–	–	7059710.32	4397475.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3989	–	–	7059728.58	4397493.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3985	–	–	7059745.54	4397475.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3985	н3986	20.21	–	–
н3986	н3987	7.23	–	–
н3987	н3988	19.28	–	–
н3988	н3989	25.76	–	–
н3989	н3985	24.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	611 кв.м ± 4.95 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 4.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	11 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:850
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:466

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3919	–	–	7059643.28	4397185.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3920	–	–	7059658.88	4397170.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3921	–	–	7059663.22	4397166.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3922	–	–	7059686.50	4397191.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3923	–	–	7059666.56	4397210.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3919	–	–	7059643.28	4397185.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3919	н3920	21.41	–	–
н3920	н3921	5.95	–	–
н3921	н3922	34.00	–	–
н3922	н3923	27.36	–	–
н3923	н3919	34.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:466

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	930 кв.м ± 6.10 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{930} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$ 6.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	930
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:871
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:467

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3921	–	–	7059663.22	4397166.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3924	–	–	7059691.25	4397140.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3925	–	–	7059666.20	4397109.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3926	–	–	7059635.00	4397137.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3921	–	–	7059663.22	4397166.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3921	н3924	38.46	–	–
н3924	н3925	39.82	–	–
н3925	н3926	42.41	–	–
н3926	н3921	40.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:467

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1614 кв.м ± 8.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1614} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.04
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1614
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:989
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:161

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3927	–	–	7059618.49	4397121.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3926	–	–	7059635.00	4397137.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3925	–	–	7059666.20	4397109.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3928	–	–	7059651.43	4397090.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3929	–	–	7059637.31	4397103.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3930	–	–	7059629.98	4397110.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3927	–	–	7059618.49	4397121.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3927	н3926	23.45	–	–
н3926	н3925	42.41	–	–
н3925	н3928	23.49	–	–
н3928	н3929	19.19	–	–
н3929	н3930	9.96	–	–
н3930	н3927	15.62	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1022 кв.м ± 6.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1022} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1022
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:1016
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:160

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3935	–	–	7059636.22	4397072.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3936	–	–	7059607.49	4397110.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3927	–	–	7059618.49	4397121.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3928	–	–	7059651.43	4397090.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3935	–	–	7059636.22	4397072.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3935	н3936	47.67	–	–
н3936	н3927	15.63	–	–
н3927	н3928	44.78	–	–
н3928	н3935	24.19	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	909 кв.м ± 6.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{909} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.05
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	909
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:1017
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:324

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3948	–	–	7059566.73	4397164.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3949	–	–	7059580.31	4397146.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3950	–	–	7059603.22	4397172.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3951	–	–	7059586.99	4397188.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3948	–	–	7059566.73	4397164.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3948	н3949	22.53	–	–
н3949	н3950	35.10	–	–
н3950	н3951	22.36	–	–
н3951	н3948	31.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	737 кв.м ± 5.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{737} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.46
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	737
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1024,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:162

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3952	–	–	7059872.22	4397344.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3953	–	–	7059856.11	4397361.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3954	–	–	7059843.82	4397348.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3955	–	–	7059860.36	4397331.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3952	–	–	7059872.22	4397344.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3952	н3953	23.22	–	–
н3953	н3954	17.52	–	–
н3954	н3955	23.63	–	–
н3955	н3952	17.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 41А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	408 кв.м ± 4.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{408} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.04
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	408
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2520
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:334

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3990	–	–	7059750.24	4397471.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3991	–	–	7059748.03	4397473.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3992	–	–	7059733.96	4397459.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3993	–	–	7059755.18	4397437.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3994	–	–	7059768.97	4397451.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3990	–	–	7059750.24	4397471.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3990	н3991	3.15	–	–
н3991	н3992	19.39	–	–
н3992	н3993	30.99	–	–
н3993	н3994	19.87	–	–
н3994	н3990	26.95	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 4.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:850
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:310

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4007	–	–	7059793.43	4397353.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4008	–	–	7059785.98	4397346.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4005	–	–	7059814.01	4397319.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4004	–	–	7059838.41	4397342.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4006	н4007	24.39	–	–
н4007	н4008	10.03	–	–
н4008	н4005	39.11	–	–
н4005	н4004	33.46	–	–
н4004	н4006	38.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1314 кв.м ± 7.25 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1314} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 7.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1314
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:998
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:306

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4007	–	–	7059793.43	4397353.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4019	–	–	7059766.66	4397380.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4020	–	–	7059784.40	4397397.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4006	н4007	24.39	–	–
н4007	н4019	38.24	–	–
н4019	н4020	24.38	–	–
н4020	н4006	38.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	938 кв.м ± 6.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{938} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1010
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:000000:9895

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4020	–	–	7059784.40	4397397.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4019	–	–	7059766.66	4397380.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4021	–	–	7059740.01	4397408.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4022	–	–	7059758.27	4397424.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4020	–	–	7059784.40	4397397.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:000000:9895

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4020	н4019	24.38	–	–
н4019	н4021	38.08	–	–
н4021	н4022	24.39	–	–
н4022	н4020	37.32	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:000000:9895

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	919 кв.м ± 6.06 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{919} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.06
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	880
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	39 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:817
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:6

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4069	–	–	7060028.44	4396836.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4070	–	–	7060018.24	4396841.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4071	–	–	7059977.72	4396751.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4072	–	–	7060030.13	4396729.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4068	н4069	47.01	–	–
н4069	н4070	11.32	–	–
н4070	н4071	98.44	–	–
н4071	н4072	57.09	–	–
н4072	н4068	96.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	5611 кв.м ± 15.12 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{5611} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 15.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	5611
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1295 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:265

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4137	–	–	7060094.35	4396805.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4138	–	–	7060104.84	4396800.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4139	–	–	7060067.06	4396713.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4072	–	–	7060030.13	4396729.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4068	н4137	26.13	–	–
н4137	н4138	11.64	–	–
н4138	н4139	94.49	–	–
н4139	н4072	40.23	–	–
н4072	н4068	96.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, (строительный номер 13), кв-л Школьный

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3715 кв.м ± 12.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3715} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 12.50$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3715
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1394 (многоквартирный дом),89:05:030201:2663,89:05:030201:3305,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:328

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4168	–	–	7060047.44	4396668.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4169	–	–	7060043.06	4396670.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4170	–	–	7060046.29	4396677.40	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4171	–	–	7060033.36	4396682.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4172	–	–	7060030.25	4396675.95	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4173	–	–	7059964.42	4396705.71	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4174	–	–	7059965.89	4396709.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4175	–	–	7059979.99	4396742.28	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4176	–	–	7060063.87	4396706.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4168	–	–	7060047.44	4396668.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4168	н4169	4.81	–	–
н4169	н4170	7.93	–	–
н4170	н4171	14.09	–	–
н4171	н4172	7.70	–	–
н4172	н4173	72.24	–	–
н4173	н4174	3.76	–	–
н4174	н4175	35.99	–	–
н4175	н4176	91.37	–	–
н4176	н4168	41.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:328		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3587 кв.м ± 12.23 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3587} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 12.23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3587
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1400 (многоквартирный дом),89:05:030201:3306,89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:369

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4177	–	–	7060045.05	4396662.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4178	–	–	7060012.30	4396587.13	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4179	–	–	7059969.31	4396606.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4180	–	–	7060003.64	4396681.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4181	–	–	7060028.42	4396670.18	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4182	–	–	7060023.44	4396658.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4183	–	–	7060033.41	4396654.04	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4184	–	–	7060038.25	4396665.74	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4177	–	–	7060045.05	4396662.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4177	н4178	82.32	–	–
н4178	н4179	47.27	–	–
н4179	н4180	82.12	–	–
н4180	н4181	27.20	–	–
н4181	н4182	13.00	–	–
н4182	н4183	10.79	–	–
н4183	н4184	12.66	–	–
н4184	н4177	7.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:369

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3673 кв.м ± 12.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3673} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 12.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3673
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:1399 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:404

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4219	–	–	7059927.21	4397528.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4220	–	–	7059903.68	4397552.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4221	–	–	7059885.59	4397571.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4222	–	–	7059851.09	4397539.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4223	–	–	7059892.04	4397495.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4219	–	–	7059927.21	4397528.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4219	н4220	33.87	–	–
н4220	н4221	26.06	–	–
н4221	н4222	47.33	–	–
н4222	н4223	59.87	–	–
н4223	н4219	48.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:404

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 67
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2861 кв.м ± 10.70 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2861} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 10.70$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2861
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:824 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:442

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4252	–	–	7059903.00	4397596.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4253	–	–	7059871.58	4397628.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4254	–	–	7059866.77	4397633.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4255	–	–	7059838.82	4397605.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4256	–	–	7059874.06	4397568.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4252	–	–	7059903.00	4397596.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4252	н4253	45.36	–	–
н4253	н4254	6.95	–	–
н4254	н4255	39.86	–	–
н4255	н4256	50.73	–	–
н4256	н4252	39.70	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:442

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев, д 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2049 кв.м ± 9.05 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2049} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 9.05$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2049
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1014 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:486

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4293	–	–	7059864.13	4397560.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4294	–	–	7059847.57	4397544.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4295	–	–	7059834.88	4397555.71	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4296	–	–	7059831.56	4397558.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4297	–	–	7059829.95	4397560.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4298	–	–	7059836.52	4397566.94	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4299	–	–	7059838.68	4397569.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4300	–	–	7059847.29	4397577.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4301	–	–	7059864.13	4397560.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4293	н4294	23.60	–	–
н4294	н4295	17.27	–	–
н4295	н4296	4.67	–	–
н4296	н4297	2.17	–	–
н4297	н4298	9.23	–	–
н4298	н4299	3.09	–	–
н4299	н4300	12.18	–	–
н4300	н4301	23.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	578 кв.м ± 4.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{578} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	578
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1038
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:252

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4300	–	–	7059847.29	4397577.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4302	–	–	7059810.84	4397615.42	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4311	–	–	7059810.19	4397614.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4310	–	–	7059807.04	4397611.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4309	–	–	7059798.50	4397603.70	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4308	–	–	7059792.86	4397598.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4312	–	–	7059824.81	4397565.10	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4297	–	–	7059829.95	4397560.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4300	–	–	7059847.29	4397577.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4300	н4302	52.40	–	–
н4302	н4311	0.91	–	–
н4311	н4310	4.21	–	–
н4310	н4309	11.89	–	–
н4309	н4308	7.91	–	–
н4308	н4312	45.98	–	–
н4312	н4297	6.93	–	–
н4297	н4300	24.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1314 кв.м ± 7.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1314} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1314
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:451

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4355	–	–	7059448.43	4396946.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4356	–	–	7059475.58	4396933.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4357	–	–	7059499.97	4396986.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4358	–	–	7059473.00	4396999.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4355	–	–	7059448.43	4396946.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4355	н4356	30.03	–	–
н4356	н4357	58.11	–	–
н4357	н4358	29.97	–	–
н4358	н4355	58.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1748 кв.м ± 8.49 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1748} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.49
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1748
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:904
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:399

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4379	–	–	7059427.86	4396902.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4355	–	–	7059448.43	4396946.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4356	–	–	7059475.58	4396933.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4380	–	–	7059455.22	4396890.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4379	–	–	7059427.86	4396902.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:399

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4379	н4355	48.79	–	–
н4355	н4356	30.03	–	–
н4356	н4380	48.40	–	–
н4380	н4379	30.08	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:399

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1461 кв.м ± 7.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1461} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	7.70
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1461
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:910 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:398

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4397	–	–	7059405.49	4396852.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4398	–	–	7059425.42	4396897.05	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4399	–	–	7059452.79	4396884.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4400	–	–	7059433.26	4396842.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4401	–	–	7059431.72	4396843.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4402	–	–	7059420.14	4396849.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4403	–	–	7059418.88	4396846.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4397	–	–	7059405.49	4396852.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4397	н4398	48.50	–	–
н4398	н4399	29.99	–	–
н4399	н4400	46.42	–	–
н4400	н4401	1.72	–	–
н4401	н4402	12.92	–	–
н4402	н4403	3.01	–	–
н4403	н4397	14.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, земельный участок 8
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1410 кв.м ± 7.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1410} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 7.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1410
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:914 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:271

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4435	–	–	7059404.15	4396783.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4436	–	–	7059383.99	4396793.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4437	–	–	7059371.02	4396765.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4438	–	–	7059379.72	4396761.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4439	–	–	7059376.68	4396754.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4440	–	–	7059388.73	4396749.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4435	–	–	7059404.15	4396783.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4435	н4436	22.50	–	–
н4436	н4437	30.63	–	–
н4437	н4438	9.58	–	–
н4438	н4439	7.12	–	–
н4439	н4440	13.26	–	–
н4440	н4435	37.11	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	780 кв.м ± 5.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{780} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 5.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	780
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2706
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:175

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4458	–	–	7059401.86	4396750.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4459	–	–	7059404.53	4396756.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4460	–	–	7059406.76	4396755.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4461	–	–	7059416.65	4396776.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4462	–	–	7059438.90	4396766.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4463	–	–	7059425.69	4396740.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4458	–	–	7059401.86	4396750.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4458	н4459	6.20	–	–
н4459	н4460	2.45	–	–
н4460	н4461	23.68	–	–
н4461	н4462	24.37	–	–
н4462	н4463	29.58	–	–
н4463	н4458	25.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	725 кв.м ± 5.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{725} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	725
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:905
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:173

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4490	–	–	7059441.56	4396831.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4491	–	–	7059453.71	4396857.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4492	–	–	7059459.24	4396855.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4493	–	–	7059467.13	4396851.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4494	–	–	7059478.73	4396846.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4495	–	–	7059465.04	4396819.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4490	–	–	7059441.56	4396831.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4490	н4491	29.10	–	–
н4491	н4492	6.02	–	–
н4492	н4493	8.59	–	–
н4493	н4494	12.63	–	–
н4494	н4495	30.68	–	–
н4495	н4490	26.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	799 кв.м ± 5.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{799} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.65$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	799
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:973
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:292

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4508	–	–	7059504.26	4396897.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4509	–	–	7059477.85	4396910.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4510	–	–	7059463.44	4396878.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4511	–	–	7059488.96	4396867.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4508	–	–	7059504.26	4396897.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4508	н4509	29.06	–	–
н4509	н4510	34.54	–	–
н4510	н4511	27.95	–	–
н4511	н4508	34.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:292

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	980 кв.м ± 6.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{980} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	6.26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	980
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:884
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:322

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4592	–	–	7059545.27	4397271.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4593	–	–	7059560.85	4397255.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4594	–	–	7059538.53	4397230.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4595	–	–	7059520.89	4397247.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4592	–	–	7059545.27	4397271.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4592	н4593	22.28	–	–
н4593	н4594	33.37	–	–
н4594	н4595	23.98	–	–
н4595	н4592	34.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	785 кв.м ± 5.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{785} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	785
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:827
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:362

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4606	–	–	7059994.66	4397365.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4607	–	–	7059989.34	4397372.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4608	–	–	7060017.98	4397394.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4609	–	–	7060032.16	4397375.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4610	–	–	7060003.87	4397354.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4606	–	–	7059994.66	4397365.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4606	н4607	8.61	–	–
н4607	н4608	36.20	–	–
н4608	н4609	23.51	–	–
н4609	н4610	35.76	–	–
н4610	н4606	14.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 63А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	846 кв.м ± 5.82 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{846} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.82$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	846
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:796
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:424

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4611	–	–	7060074.02	4397408.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4612	–	–	7060056.67	4397394.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4613	–	–	7060040.70	4397415.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4614	–	–	7060025.96	4397434.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4615	–	–	7060020.24	4397441.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4616	–	–	7060043.51	4397459.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4617	–	–	7060075.48	4397417.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4611	–	–	7060074.02	4397408.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4611	н4612	21.93	–	–
н4612	н4613	25.95	–	–
н4613	н4614	23.96	–	–
н4614	н4615	9.30	–	–
н4615	н4616	29.30	–	–
н4616	н4617	53.00	–	–
н4617	н4611	8.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:424

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев, д 49

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1686 кв.м ± 8.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1686} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 8.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1686
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:294

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4593	–	–	7059560.85	4397255.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4623	–	–	7059571.30	4397245.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4624	–	–	7059567.51	4397240.52	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4625	–	–	7059569.66	4397237.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4626	–	–	7059564.40	4397232.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4627	–	–	7059549.66	4397216.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4628	–	–	7059536.37	4397228.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4594	–	–	7059538.53	4397230.85	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4593	–	–	7059560.85	4397255.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4593	н4623	14.86	–	–
н4623	н4624	5.94	–	–
н4624	н4625	3.33	–	–
н4625	н4626	7.82	–	–
н4626	н4627	21.51	–	–
н4627	н4628	17.85	–	–
н4628	н4594	3.23	–	–
н4594	н4593	33.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	635 кв.м ± 5.06 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 5.06$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	635
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:833
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:295

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4627	–	–	7059549.66	4397216.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4628	–	–	7059536.37	4397228.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4639	–	–	7059525.02	4397215.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4640	–	–	7059536.17	4397202.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4627	–	–	7059549.66	4397216.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4627	н4628	17.85	–	–
н4628	н4639	16.97	–	–
н4639	н4640	17.62	–	–
н4640	н4627	19.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:295

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	323 кв.м ± 3.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{323} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	3.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	323
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:970
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:311

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4663	–	–	7060193.15	4397354.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4664	–	–	7060172.32	4397333.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4665	–	–	7060142.50	4397378.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4666	–	–	7060160.95	4397396.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4663	–	–	7060193.15	4397354.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4663	н4664	29.61	–	–
н4664	н4665	53.50	–	–
н4665	н4666	26.16	–	–
н4666	н4663	52.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Речная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1462 кв.м ± 7.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1462} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1462
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:870
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:192

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4691	–	–	7060182.57	4397100.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4692	–	–	7060202.26	4397117.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4693	–	–	7060186.42	4397137.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4694	–	–	7060166.27	4397120.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4691	–	–	7060182.57	4397100.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4691	н4692	25.51	–	–
н4692	н4693	25.80	–	–
н4693	н4694	26.10	–	–
н4694	н4691	25.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 56
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	666 кв.м ± 5.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{666} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	666
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:915
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:479

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4701	–	–	7060127.50	4397106.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4702	–	–	7060101.01	4397084.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4703	–	–	7060077.19	4397115.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4704	–	–	7060108.66	4397140.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4705	–	–	7060122.09	4397123.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4706	–	–	7060132.44	4397110.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4701	–	–	7060127.50	4397106.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4701	н4702	34.14	–	–
н4702	н4703	38.76	–	–
н4703	н4704	40.55	–	–
н4704	н4705	21.85	–	–
н4705	н4706	16.91	–	–
н4706	н4701	6.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:479

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1571 кв.м ± 7.93 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1571} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 7.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1571
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:944
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:477

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4734	–	–	7059764.45	4397354.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4735	–	–	7059743.31	4397377.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4736	–	–	7059740.95	4397374.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4737	–	–	7059734.60	4397368.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4738	–	–	7059728.11	4397361.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4739	–	–	7059749.73	4397339.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4734	–	–	7059764.45	4397354.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4734	н4735	30.81	–	–
н4735	н4736	3.37	–	–
н4736	н4737	8.91	–	–
н4737	н4738	9.71	–	–
н4738	н4739	30.95	–	–
н4739	н4734	21.46	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:477

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	673 кв.м ± 5.19 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{673} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	638
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	35 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:984
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:381

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4904	–	–	7059743.78	4396806.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4905	–	–	7059749.98	4396837.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4906	–	–	7059787.42	4396819.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4907	–	–	7059782.33	4396808.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4908	–	–	7059780.22	4396803.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4909	–	–	7059771.88	4396807.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4910	–	–	7059766.14	4396795.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4904	–	–	7059743.78	4396806.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4904	н4905	30.93	–	–
н4905	н4906	41.50	–	–
н4906	н4907	12.00	–	–
н4907	н4908	4.99	–	–
н4908	н4909	9.23	–	–
н4909	н4910	13.29	–	–
н4910	н4904	24.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 14

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1020 кв.м ± 6.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1020} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 6.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1020
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2575 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:395

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4923	–	–	7059852.17	4396534.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4924	–	–	7059830.75	4396545.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4925	–	–	7059861.68	4396606.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4926	–	–	7059883.80	4396600.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4923	–	–	7059852.17	4396534.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4923	н4924	23.95	–	–
н4924	н4925	68.34	–	–
н4925	н4926	23.08	–	–
н4926	н4923	72.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:395

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 1в
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 1В
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1642 кв.м ± 8.29 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1642} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 8.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1642
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 25000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2709,89:05:030201:3304,89:05:030201:3306,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:224

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5080	–	–	7060066.05	4396616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5081	–	–	7060058.26	4396619.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5082	–	–	7060056.51	4396615.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5083	–	–	7060064.29	4396612.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5080	–	–	7060066.05	4396616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5080	н5081	8.50	–	–
н5081	н5082	4.39	–	–
н5082	н5083	8.48	–	–
н5083	н5080	4.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Блок 1 бокс 32А, ул Железнодорожная
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	37 кв.м ± 1.24 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 1.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	37
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:748
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:279

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5084	–	–	7060054.87	4396636.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5085	–	–	7060056.70	4396635.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5086	–	–	7060063.97	4396632.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5087	–	–	7060066.64	4396638.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5088	–	–	7060057.56	4396642.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5084	–	–	7060054.87	4396636.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5084	н5085	2.00	–	–
н5085	н5086	7.92	–	–
н5086	н5087	6.68	–	–
н5087	н5088	9.91	–	–
н5088	н5084	6.71	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:279

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №1, бокс №38

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	66 кв.м ± 1.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{66} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 1.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	66
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:749
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:270

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5121	–	–	7059909.82	4396439.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5122	–	–	7059915.11	4396426.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5123	–	–	7059909.44	4396424.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5124	–	–	7059904.31	4396437.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5121	–	–	7059909.82	4396439.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5121	н5122	14.26	–	–
н5122	н5123	6.07	–	–
н5123	н5124	14.26	–	–
н5124	н5121	5.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 3, бокс 10,10а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	85 кв.м ± 1.90 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{85} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	85
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:789
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:122

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5172	–	–	7059354.27	4395631.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5173	–	–	7059344.69	4395713.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5174	–	–	7059445.52	4395725.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н690	–	–	7059445.76	4395723.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н689	–	–	7059450.05	4395684.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5175	–	–	7059454.44	4395643.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5172	–	–	7059354.27	4395631.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5172	н5173	82.18	–	–
н5173	н5174	101.54	–	–
н5174	н690	2.05	–	–
н690	н689	39.53	–	–
н689	н5175	40.61	–	–
н5175	н5172	100.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о	–

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	8319 кв.м ± 18.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{8319} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 18.35$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	8319
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:813,89:05:030201:814
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:191

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5196	–	–	7059864.87	4396406.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5197	–	–	7059859.82	4396420.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5198	–	–	7059854.22	4396417.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5199	–	–	7059859.27	4396404.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5196	–	–	7059864.87	4396406.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5196	н5197	14.00	–	–
н5197	н5198	6.01	–	–
н5198	н5199	13.99	–	–
н5199	н5196	6.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:191

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №3, бокс №19, 19а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	84 кв.м ± 1.89 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{84} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	84
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1387
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:461

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5234	–	–	7060016.08	4397078.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5235	–	–	7060024.44	4397074.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5236	–	–	7060013.60	4397057.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5237	–	–	7060001.92	4397047.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5238	–	–	7059954.46	4397068.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5239	–	–	7059954.89	4397072.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5240	–	–	7059969.89	4397112.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5241	–	–	7059975.16	4397119.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5242	–	–	7059993.89	4397121.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5243	–	–	7060006.77	4397111.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5244	–	–	7060012.00	4397092.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5245	–	–	7060012.61	4397090.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5234	–	–	7060016.08	4397078.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:461

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5234	н5235	9.45	–	–
н5235	н5236	20.24	–	–
н5236	н5237	15.46	–	–
н5237	н5238	51.89	–	–

н5238	н5239	3.72	–	–
н5239	н5240	43.38	–	–
н5240	н5241	8.57	–	–
н5241	н5242	18.81	–	–
н5242	н5243	16.21	–	–
н5243	н5244	19.70	–	–
н5244	н5245	2.18	–	–
н5245	н5234	11.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:461

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, №2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3232 кв.м ± 11.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3232} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 11.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2375
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	857 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1398
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:219

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5246	–	–	7059981.16	4396443.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5247	–	–	7059983.68	4396449.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5248	–	–	7059978.21	4396452.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5249	–	–	7059976.38	4396452.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5250	–	–	7059973.86	4396447.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5251	–	–	7059975.69	4396446.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5246	–	–	7059981.16	4396443.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5246	н5247	6.20	–	–
н5247	н5248	6.00	–	–
н5248	н5249	2.01	–	–
н5249	н5250	6.20	–	–
н5250	н5251	2.01	–	–
н5251	н5246	6.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:219

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Блок 1, бокс 57, ул Железнодорожная
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($Р \pm \Delta Р$), $м^2$	50 кв.м ± 1.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка ($\Delta Р$), $м^2$	$\Delta Р = 2 * 0.10 * \sqrt{50} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 1.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	50
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2496
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:263

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5261	–	–	7059881.63	4396413.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5262	–	–	7059887.22	4396415.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5254	–	–	7059885.14	4396421.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5263	–	–	7059882.18	4396428.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5264	–	–	7059876.58	4396426.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5261	–	–	7059881.63	4396413.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5261	н5262	5.99	–	–
н5262	н5254	6.00	–	–
н5254	н5263	8.00	–	–
н5263	н5264	6.01	–	–
н5264	н5261	13.99	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:263

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №3, бокс 15,15а

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	85 кв.м ± 1.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{85} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	85
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2498
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:247

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5284	–	–	7060030.80	4396556.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5280	–	–	7060032.17	4396559.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5285	–	–	7060024.87	4396562.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5286	–	–	7060023.14	4396558.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5283	–	–	7060030.43	4396555.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5284	–	–	7060030.80	4396556.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5284	н5280	3.45	–	–
н5280	н5285	7.95	–	–
н5285	н5286	4.34	–	–
н5286	н5283	7.95	–	–
н5283	н5284	0.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:247

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Блок 1 бокс 19, ул Железнодорожная

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	35 кв.м ± 1.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{35} * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))} = 1.20$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	35
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:893
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:336

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5379	–	–	7059898.38	4396747.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5380	–	–	7059923.72	4396729.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5381	–	–	7059893.71	4396667.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5382	–	–	7059883.30	4396645.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5383	–	–	7059854.59	4396659.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5379	–	–	7059898.38	4396747.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:336

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5379	н5380	31.16	–	–
н5380	н5381	68.84	–	–
н5381	н5382	23.88	–	–
н5382	н5383	31.95	–	–
н5383	н5379	97.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:336

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2987 кв.м ± 11.33 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2987} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 11.33$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2987
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:780 (многоквартирный дом),89:05:030201:3306,89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:210

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5412	–	–	7059893.44	4396750.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5413	–	–	7059860.11	4396769.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5414	–	–	7059815.35	4396679.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5415	–	–	7059849.19	4396662.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5412	–	–	7059893.44	4396750.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5412	н5413	38.02	–	–
н5413	н5414	100.69	–	–
н5414	н5415	37.67	–	–
н5415	н5412	98.89	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:210

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3775 кв.м ± 12.59 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3775} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	12.59
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3775
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3306,89:05:030201:1037 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:330

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5444	–	–	7059907.20	4396599.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5445	–	–	7059893.46	4396606.86	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5446	–	–	7059886.37	4396607.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5447	–	–	7059856.21	4396616.59	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5448	–	–	7059836.85	4396625.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5449	–	–	7059851.73	4396655.72	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5450	–	–	7059918.59	4396623.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5444	–	–	7059907.20	4396599.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5444	н5445	15.41	–	–
н5445	н5446	7.13	–	–
н5446	н5447	31.47	–	–
н5447	н5448	21.42	–	–
н5448	н5449	33.46	–	–
н5449	н5450	74.43	–	–
н5450	н5444	25.79	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:330

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 6

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2236 кв.м ± 9.79 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2236} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 9.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2236
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3306,89:05:030201:3305,89:05:030201:954 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:370

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5491	–	–	7059928.68	4396625.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5492	–	–	7059964.91	4396698.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5493	–	–	7059998.17	4396683.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5494	–	–	7059963.85	4396609.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5491	–	–	7059928.68	4396625.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5491	н5492	81.98	–	–
н5492	н5493	36.50	–	–
н5493	н5494	82.10	–	–
н5494	н5491	38.67	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:370

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3083 кв.м ± 11.28 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3083} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	11.28
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3083
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:3306,89:05:030201:955
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:367

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5581	–	–	7059995.04	4396547.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5582	–	–	7059983.62	4396524.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5583	–	–	7059901.14	4396566.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5584	–	–	7059911.64	4396588.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5581	–	–	7059995.04	4396547.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5581	н5582	25.26	–	–
н5582	н5583	92.31	–	–
н5583	н5584	24.88	–	–
н5584	н5581	93.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:367

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	2324 кв.м ± 10.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2324} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.00$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2324
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3306,89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:784 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:368

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5585	–	–	7059914.33	4396596.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5586	–	–	7059925.14	4396618.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5587	–	–	7060009.12	4396579.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5588	–	–	7059997.89	4396553.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5585	–	–	7059914.33	4396596.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:368

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5585	н5586	24.44	–	–
н5586	н5587	92.34	–	–
н5587	н5588	28.22	–	–
н5588	н5585	93.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:368

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2448 кв.м ± 10.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2448} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 10.26$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2448
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3306,89:05:030201:1397 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:378

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5635	–	–	7059849.98	4396530.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5636	–	–	7059840.03	4396510.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5637	–	–	7059784.45	4396535.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5638	–	–	7059795.15	4396557.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5635	–	–	7059849.98	4396530.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:378

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5635	н5636	22.75	–	–
н5636	н5637	61.26	–	–
н5637	н5638	24.58	–	–
н5638	н5635	61.31	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:378

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 1Б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1450 кв.м ± 7.80 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1450} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	7.80
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1450
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1314 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:314

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5647	–	–	7059672.56	4396257.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5648	–	–	7059736.61	4396347.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5649	–	–	7059688.64	4396375.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5650	–	–	7059631.61	4396235.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5651	–	–	7059690.24	4396211.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5652	–	–	7059701.14	4396233.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5647	–	–	7059672.56	4396257.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5647	н5648	109.92	–	–
н5648	н5649	55.81	–	–
н5649	н5650	151.70	–	–
н5650	н5651	63.32	–	–
н5651	н5652	24.94	–	–
н5652	н5647	37.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:314

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, д 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	6895 кв.м ± 17.45 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{6895} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 17.45$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6895
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:2663,89:05:030201:3668,89:05:030201:3306,89:05:030201:821,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:280

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1952	–	–	7059423.90	4396980.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1953	–	–	7059421.36	4396974.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5803	–	–	7059411.81	4396979.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5805	–	–	7059414.31	4396984.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1951	–	–	7059422.07	4396981.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1952	–	–	7059423.90	4396980.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1952	н1953	6.31	–	–
н1953	н5803	10.42	–	–
н5803	н5805	6.28	–	–
н5805	н1951	8.45	–	–
н1951	н1952	2.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:280

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, бокс №1
2	Площадь земельного участка ±	66 кв.м ± 1.64 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{66} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 1.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	66
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1105
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:262

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5820	–	–	7059915.68	4396441.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5821	–	–	7059916.03	4396440.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5822	–	–	7059920.50	4396429.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5823	–	–	7059920.72	4396428.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5122	–	–	7059915.11	4396426.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5121	–	–	7059909.82	4396439.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5820	–	–	7059915.68	4396441.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5820	н5821	0.99	–	–
н5821	н5822	12.51	–	–
н5822	н5823	0.59	–	–
н5823	н5122	6.01	–	–
н5122	н5121	14.26	–	–
н5121	н5820	6.21	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:262

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, блок 3, бокс 9,9А, ул Железнодорожная
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	87 кв.м ± 1.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{87} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 1.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	87
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1119
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:184

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5820	–	–	7059915.68	4396441.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5821	–	–	7059916.03	4396440.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5822	–	–	7059920.50	4396429.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5823	–	–	7059920.72	4396428.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5824У	–	–	7059926.32	4396430.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5825У	–	–	7059926.10	4396431.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5826У	–	–	7059924.25	4396436.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5827У	–	–	7059921.32	4396443.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5820	–	–	7059915.68	4396441.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5820	н5821	0.99	–	–
н5821	н5822	12.51	–	–
н5822	н5823	0.59	–	–
н5823	н5824У	5.99	–	–
н5824У	н5825У	0.57	–	–
н5825У	н5826У	5.23	–	–
н5826У	н5827У	8.20	–	–
н5827У	н5820	6.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:184

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок № 3, бокс № 8, 8а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	84 кв.м ± 1.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{84} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	84
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:187

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5828	–	–	7059898.56	4396420.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5146	–	–	7059898.42	4396420.41	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5147	–	–	7059896.29	4396425.76	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5829	–	–	7059893.33	4396433.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5830	–	–	7059898.83	4396435.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5831	–	–	7059903.93	4396422.14	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5828	–	–	7059898.56	4396420.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5828	н5146	0.38	–	–
н5146	н5147	5.76	–	–
н5147	н5829	8.01	–	–
н5829	н5830	5.92	–	–
н5830	н5831	14.20	–	–
н5831	н5828	5.76	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:187

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок № 3, бокс № 12, 12а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($Р \pm \Delta Р$), $м^2$	83 кв.м ± 1.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка ($\Delta Р$), $м^2$	$\Delta Р = 2 * 0.10 * \sqrt{83} * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))} = 1.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	84
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ ($Р - Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1164
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:182

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5836	–	–	7059893.67	4396416.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5148	–	–	7059890.71	4396423.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5147	–	–	7059896.29	4396425.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5828	–	–	7059898.56	4396420.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5837	–	–	7059899.25	4396418.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5836	–	–	7059893.67	4396416.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5836	н5148	8.00	–	–
н5148	н5147	6.00	–	–
н5147	н5828	6.14	–	–
н5828	н5837	1.85	–	–
н5837	н5836	6.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:182

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная блок №3 бокс №12,12а

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	48 кв.м ± 1.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{48} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 1.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	48
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3442
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:169

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5261	–	–	7059881.63	4396413.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5264	–	–	7059876.58	4396426.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5838	–	–	7059870.99	4396424.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5839	–	–	7059873.88	4396416.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5840	–	–	7059876.04	4396411.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5261	–	–	7059881.63	4396413.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:169

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5261	н5264	13.99	–	–
н5264	н5838	5.99	–	–
н5838	н5839	8.03	–	–
н5839	н5840	5.97	–	–
н5840	н5261	6.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:169

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №3, бокс №16, 16а

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	84 кв.м ± 1.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{84} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	84
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1167
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:272

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5198	–	–	7059854.22	4396417.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5199	–	–	7059859.27	4396404.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5845	–	–	7059853.67	4396402.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5843	–	–	7059851.58	4396408.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5846	–	–	7059848.62	4396415.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5198	–	–	7059854.22	4396417.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5198	н5199	13.99	–	–
н5199	н5845	6.01	–	–
н5845	н5843	6.01	–	–
н5843	н5846	7.99	–	–
н5846	н5198	6.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:272

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 3. бокс 20, 20А

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	83 кв.м ± 1.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{83} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	83
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2513
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:183

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5843	–	–	7059851.58	4396408.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5842	–	–	7059848.82	4396415.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5846	–	–	7059848.62	4396415.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5847	–	–	7059843.05	4396413.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5848	–	–	7059846.01	4396406.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5843	–	–	7059851.58	4396408.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5843	н5842	7.45	–	–
н5842	н5846	0.54	–	–
н5846	н5847	5.99	–	–
н5847	н5848	8.00	–	–
н5848	н5843	6.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:183

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №3, бокс №21

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	48 кв.м ± 1.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{48} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 1.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	48
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:286

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5255	–	–	7059882.47	4396428.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5254	–	–	7059885.14	4396421.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5148	–	–	7059890.71	4396423.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5849	–	–	7059887.75	4396430.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5263	–	–	7059882.18	4396428.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5255	–	–	7059882.47	4396428.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5255	н5254	7.20	–	–
н5254	н5148	6.00	–	–
н5148	н5849	8.00	–	–
н5849	н5263	6.00	–	–
н5263	н5255	0.79	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:286

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул. Железнодорожная, блок 3, бокс 14,

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	48 кв.м ± 1.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{48} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 1.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	48
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:150

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5916	–	–	7059596.41	4396629.65	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5917	–	–	7059590.00	4396632.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5918	–	–	7059583.01	4396618.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5919	–	–	7059574.41	4396600.33	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5920	–	–	7059571.05	4396593.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5921	–	–	7059599.60	4396579.43	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5922	–	–	7059610.39	4396604.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5923	–	–	7059604.22	4396606.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5924	–	–	7059608.81	4396616.14	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5925	–	–	7059612.05	4396622.59	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н5916	–	–	7059596.41	4396629.65	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5916	н5917	7.01	–	–
н5917	н5918	16.02	–	–
н5918	н5919	19.71	–	–
н5919	н5920	7.71	–	–
н5920	н5921	31.78	–	–
н5921	н5922	27.04	–	–
н5922	н5923	6.76	–	–
н5923	н5924	10.24	–	–

н5924	н5925	7.22	–	–
н5925	н5916	17.16	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:150

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1248 кв.м ± 7.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1248} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 7.18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1248
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1395
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:376

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5992	–	–	7059669.58	4396796.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5993	–	–	7059659.98	4396776.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5994	–	–	7059633.99	4396789.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5995	–	–	7059643.84	4396809.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5992	–	–	7059669.58	4396796.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:376

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5992	н5993	22.00	–	–
н5993	н5994	28.79	–	–
н5994	н5995	22.79	–	–
н5995	н5992	28.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:376

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	646 кв.м ± 5.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.09
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	646
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:947
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:394

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6027	–	–	7059736.43	4396805.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6028	–	–	7059728.90	4396777.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6029	–	–	7059704.07	4396789.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6030	–	–	7059703.35	4396789.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6031	–	–	7059715.22	4396815.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6027	–	–	7059736.43	4396805.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6027	н6028	29.12	–	–
н6028	н6029	27.44	–	–
н6029	н6030	0.79	–	–
н6030	н6031	28.84	–	–
н6031	н6027	23.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:394

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	743 кв.м ± 5.48 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{743} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 5.48$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	743
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:208

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6043	–	–	7059705.89	4396811.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6044	–	–	7059688.48	4396819.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6045	–	–	7059678.06	4396798.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6046	–	–	7059695.90	4396789.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6043	–	–	7059705.89	4396811.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6043	н6044	19.07	–	–
н6044	н6045	23.87	–	–
н6045	н6046	19.67	–	–
н6046	н6043	24.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:208

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	465 кв.м ± 4.32 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{465} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.32
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	465
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3306,89:05:030201:826
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:119

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6092	–	–	7060149.73	4397077.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6093	–	–	7060150.67	4397077.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6094	–	–	7060170.50	4397094.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6095	–	–	7060172.17	4397095.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6050	–	–	7060193.11	4397070.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6051	–	–	7060164.87	4397047.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6096	–	–	7060141.71	4397028.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6097	–	–	7060140.83	4397027.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6098	–	–	7060117.56	4397050.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6099	–	–	7060148.41	4397075.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6092	–	–	7060149.73	4397077.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6092	н6093	1.23	–	–
н6093	н6094	25.91	–	–
н6094	н6095	2.19	–	–
н6095	н6050	33.06	–	–
н6050	н6051	36.55	–	–
н6051	н6096	29.96	–	–
н6096	н6097	1.31	–	–
н6097	н6098	32.79	–	–

н6098	н6099	40.06	–	–
н6099	н6092	1.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2271 кв.м ± 9.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2271} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2236
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	35 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:1304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:151

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6050	–	–	7060193.11	4397070.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6051	–	–	7060164.87	4397047.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6084	–	–	7060175.53	4397036.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6085	–	–	7060188.89	4397035.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6086	–	–	7060193.15	4397039.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6087	–	–	7060203.27	4397057.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6050	–	–	7060193.11	4397070.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6050	н6051	36.55	–	–
н6051	н6084	15.42	–	–
н6084	н6085	13.36	–	–
н6085	н6086	5.99	–	–
н6086	н6087	20.16	–	–
н6087	н6050	16.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:151

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	732 кв.м ± 5.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{732} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.43$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	799
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	67 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1200,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:58

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6095	–	–	7060172.17	4397095.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6100	–	–	7060156.10	4397115.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6101	–	–	7060134.37	4397098.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6093	–	–	7060150.67	4397077.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6094	–	–	7060170.50	4397094.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6095	–	–	7060172.17	4397095.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6095	н6100	25.14	–	–
н6100	н6101	27.39	–	–
н6101	н6093	26.38	–	–
н6093	н6094	25.91	–	–
н6094	н6095	2.19	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:58

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	714 кв.м ± 5.34 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{714} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 5.34$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1485
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	771 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:195

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6107	–	–	7059631.62	4395703.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6102	–	–	7059629.96	4395703.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6103	–	–	7059624.35	4395705.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6108	–	–	7059624.27	4395705.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6109	–	–	7059623.69	4395704.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6110	–	–	7059622.29	4395700.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6105	–	–	7059622.41	4395700.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6106	–	–	7059628.04	4395698.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6111	–	–	7059629.69	4395697.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6107	–	–	7059631.62	4395703.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6107	н6102	1.76	–	–
н6102	н6103	5.91	–	–
н6103	н6108	0.09	–	–
н6108	н6109	1.72	–	–
н6109	н6110	4.27	–	–
н6110	н6105	0.12	–	–
н6105	н6106	5.95	–	–
н6106	н6111	1.74	–	–
н6111	н6107	6.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:195		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, район МПС, бокс №10
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	47 кв.м ± 1.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{47} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 1.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	47
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1203
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:384

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6255	–	–	7059768.74	4396647.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6256	–	–	7059757.86	4396623.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6257	–	–	7059727.11	4396638.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6258	–	–	7059728.60	4396650.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6259	–	–	7059733.91	4396664.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6255	–	–	7059768.74	4396647.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:384

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6255	н6256	26.52	–	–
н6256	н6257	34.24	–	–
н6257	н6258	11.74	–	–
н6258	н6259	14.99	–	–
н6259	н6255	38.55	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:384

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	978 кв.м ± 6.26 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{978} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	978
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:876 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:426

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6257	–	–	7059727.11	4396638.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6260	–	–	7059720.73	4396588.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6261	–	–	7059738.31	4396580.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6256	–	–	7059757.86	4396623.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6257	–	–	7059727.11	4396638.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:426

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6257	н6260	50.09	–	–
н6260	н6261	19.61	–	–
н6261	н6256	47.52	–	–
н6256	н6257	34.24	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:426

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1277 кв.м ± 7.51 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1277} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.51
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1277
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1315 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:430

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4908	–	–	7059780.22	4396803.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4909	–	–	7059771.88	4396807.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4910	–	–	7059766.14	4396795.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6312	–	–	7059802.02	4396777.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6358	–	–	7059809.68	4396795.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6359	–	–	7059782.33	4396808.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4908	–	–	7059780.22	4396803.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:430

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4908	н4909	9.23	–	–
н4909	н4910	13.29	–	–
н4910	н6312	40.01	–	–
н6312	н6358	18.83	–	–
н6358	н6359	30.30	–	–
н6359	н4908	4.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:430

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	692 кв.м ± 5.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{692} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 5.44$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	692
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1323 (многоквартирный дом),89:05:030201:3305,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:428

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6360	–	–	7059652.71	4396596.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6361	–	–	7059647.63	4396598.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6362	–	–	7059638.53	4396621.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6363	–	–	7059657.26	4396657.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6364	–	–	7059670.71	4396666.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6365	–	–	7059680.47	4396661.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6366	–	–	7059682.04	4396655.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6360	–	–	7059652.71	4396596.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:428

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6360	н6361	5.58	–	–
н6361	н6362	24.38	–	–
н6362	н6363	40.60	–	–
н6363	н6364	16.12	–	–
н6364	н6365	10.89	–	–
н6365	н6366	5.65	–	–
н6366	н6360	66.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:428

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 3

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1436 кв.м ± 7.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1436} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 7.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1436
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:1318 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:427

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6367	–	–	7059715.42	4396602.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6368	–	–	7059712.48	4396579.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6369	–	–	7059708.89	4396570.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6370	–	–	7059658.18	4396593.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6371	–	–	7059672.48	4396622.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6367	–	–	7059715.42	4396602.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:427

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6367	н6368	23.07	–	–
н6368	н6369	9.66	–	–
н6369	н6370	55.69	–	–
н6370	н6371	32.38	–	–
н6371	н6367	47.46	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:427

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1679 кв.м ± 8.21 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1679} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 8.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1679
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1316,89:05:030201:3871,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:429

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6404	–	–	7059730.08	4396674.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6405	–	–	7059721.77	4396652.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6406	–	–	7059720.90	4396645.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6407	–	–	7059685.88	4396663.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6408	–	–	7059680.94	4396670.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6409	–	–	7059692.43	4396693.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6404	–	–	7059730.08	4396674.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:429

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6404	н6405	23.52	–	–
н6405	н6406	6.78	–	–
н6406	н6407	39.50	–	–
н6407	н6408	8.75	–	–
н6408	н6409	25.08	–	–
н6409	н6404	42.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:429

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1283 кв.м ± 7.17 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1283} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 7.17$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1283
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1320 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:155

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6595	–	–	7058774.86	4396828.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6596	–	–	7058780.77	4396827.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6597	–	–	7058832.65	4396819.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6598	–	–	7058821.87	4396753.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6599	–	–	7058779.29	4396760.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6600	–	–	7058765.94	4396763.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6601	–	–	7058772.97	4396828.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6595	–	–	7058774.86	4396828.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:155

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6595	н6596	5.98	–	–
н6596	н6597	52.53	–	–
н6597	н6598	66.95	–	–
н6598	н6599	43.23	–	–
н6599	н6600	13.64	–	–
н6600	н6601	65.74	–	–
н6601	н6595	1.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:155

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка	–

	(при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, р-н водозабора
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3894 кв.м ± 12.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3894} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 12.53$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3887
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1073,89:05:030201:1378,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:154

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6602	–	–	7058673.11	4396820.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6603	–	–	7058680.33	4396820.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6604	–	–	7058713.76	4396823.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6605	–	–	7058717.16	4396759.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6606	–	–	7058657.83	4396755.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6607	–	–	7058653.29	4396818.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6602	–	–	7058673.11	4396820.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6602	н6603	7.24	–	–
н6603	н6604	33.49	–	–
н6604	н6605	63.54	–	–
н6605	н6606	59.49	–	–
н6606	н6607	63.77	–	–
н6607	н6602	19.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:154

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о	–

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3831 кв.м ± 12.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3831} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 12.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3822
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	9 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:805,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:268

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6681	–	–	7060009.93	4396508.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6682	–	–	7060007.89	4396504.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6683	–	–	7060002.44	4396506.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6685	–	–	7060000.61	4396507.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6686	–	–	7060002.70	4396512.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6684	–	–	7060004.53	4396511.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6681	–	–	7060009.93	4396508.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6681	н6682	5.12	–	–
н6682	н6683	6.01	–	–
н6683	н6685	2.01	–	–
н6685	н6686	5.15	–	–
н6686	н6684	2.01	–	–
н6684	н6681	5.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:268

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о	–

	местоположении земельного участка	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	41 кв.м ± 1.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{41} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 1.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	41
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1063
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:293

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6691	–	–	7060124.80	4396773.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5194	–	–	7060122.77	4396768.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6692	–	–	7060115.13	4396771.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6693	–	–	7060117.16	4396776.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6691	–	–	7060124.80	4396773.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6691	н5194	5.18	–	–
н5194	н6692	8.36	–	–
н6692	н6693	5.17	–	–
н6693	н6691	8.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:293

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №2, бокс №25
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	43 кв.м ± 1.32 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{43} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 1.32$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	43
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1064
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:186

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6698	–	–	7060088.63	4396689.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6694	–	–	7060087.37	4396689.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6695	–	–	7060081.07	4396692.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6699	–	–	7060080.43	4396693.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6700	–	–	7060082.43	4396697.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6701	–	–	7060082.89	4396697.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6696	–	–	7060083.07	4396697.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6697	–	–	7060089.38	4396694.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6702	–	–	7060090.71	4396693.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6698	–	–	7060088.63	4396689.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6698	н6694	1.38	–	–
н6694	н6695	6.92	–	–
н6695	н6699	0.70	–	–
н6699	н6700	5.04	–	–
н6700	н6701	0.50	–	–
н6701	н6696	0.20	–	–
н6696	н6697	6.94	–	–
н6697	н6702	1.45	–	–
н6702	н6698	5.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:186		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок № 2, бокс № 8
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	46 кв.м ± 1.37 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{46} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 1.37$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	46
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1065
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:33

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6935	–	–	7059363.96	4397069.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6936	–	–	7059380.08	4397103.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6937	–	–	7059406.61	4397250.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6938	–	–	7059344.86	4397376.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6939	–	–	7059331.67	4397380.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6940	–	–	7059329.82	4397375.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6941	–	–	7059341.28	4397372.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6942	–	–	7059401.40	4397250.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6943	–	–	7059379.98	4397131.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6944	–	–	7059375.29	4397104.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6945	–	–	7059372.46	4397099.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6946	–	–	7059359.19	4397072.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6935	–	–	7059363.96	4397069.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6935	н6936	37.17	–	–
н6936	н6937	149.76	–	–
н6937	н6938	139.82	–	–
н6938	н6939	13.81	–	–

н6939	н6940	5.01	–	–
н6940	н6941	12.00	–	–
н6941	н6942	136.05	–	–
н6942	н6943	120.94	–	–
н6943	н6944	26.47	–	–
н6944	н6945	6.40	–	–
н6945	н6946	30.00	–	–
н6946	н6935	5.35	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1689 кв.м ± 12.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1689} * \sqrt{((1 + 4.04^2)/(2 * 4.04))} = 12.03$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1689
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:96

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6970	–	–	7059295.42	4395763.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6971	–	–	7059286.31	4395762.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6972	–	–	7059255.42	4395758.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6973	–	–	7059250.99	4395758.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6974	–	–	7059249.71	4395758.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6975	–	–	7059248.85	4395757.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1052	–	–	7059195.31	4395752.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1053	–	–	7059136.18	4395746.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6976	–	–	7059064.76	4395739.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6977	–	–	7058975.96	4395729.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6978	–	–	7058956.65	4395730.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6979	–	–	7058942.80	4395733.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6980	–	–	7058931.77	4395738.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6981	–	–	7058802.98	4395817.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6982	–	–	7058697.86	4395881.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6983	–	–	7058697.28	4395891.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6984	–	–	7058711.01	4395883.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6985	–	–	7058716.12	4395880.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н6986	–	–	7058807.16	4395823.96	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6987	–	–	7058935.93	4395745.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6988	–	–	7058945.47	4395741.03	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6989	–	–	7058957.67	4395738.18	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6990	–	–	7058975.12	4395737.69	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6991	–	–	7059007.38	4395741.11	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6992	–	–	7059010.86	4395741.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6993	–	–	7059029.15	4395743.43	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6994	–	–	7059031.16	4395743.64	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6995	–	–	7059042.83	4395744.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6996	–	–	7059046.32	4395745.25	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6997	–	–	7059224.09	4395764.13	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6998	–	–	7059269.49	4395769.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6999	–	–	7059287.66	4395770.97	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7000	–	–	7059304.64	4395772.80	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7001	–	–	7059329.37	4395775.47	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7002	–	–	7059542.21	4395797.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7003	–	–	7059544.39	4395789.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7004	–	–	7059487.18	4395783.84	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н823	–	–	7059480.16	4395783.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н824	–	–	7059453.18	4395780.34	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7005	–	–	7059447.76	4395779.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7006	–	–	7059397.10	4395774.49	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7007	–	–	7059395.42	4395774.32	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7008	–	–	7059339.31	4395768.47	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7009	–	–	7059338.	4395767.	Геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0

			80	95	кий метод		.07²)=0.10
н7010	–	–	7059338.40	4395767.18	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7011	–	–	7059338.26	4395768.36	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7012	–	–	7059330.30	4395767.52	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6970	–	–	7059295.42	4395763.76	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:96

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
н6970	н6971	9.16	–	–
н6971	н6972	31.14	–	–
н6972	н6973	4.47	–	–
н6973	н6974	1.29	–	–
н6974	н6975	0.87	–	–
н6975	н1052	53.82	–	–
н1052	н1053	59.43	–	–
н1053	н6976	71.82	–	–
н6976	н6977	89.29	–	–
н6977	н6978	19.32	–	–
н6978	н6979	14.22	–	–
н6979	н6980	12.24	–	–
н6980	н6981	150.78	–	–
н6981	н6982	123.50	–	–
н6982	н6983	9.77	–	–
н6983	н6984	16.13	–	–
н6984	н6985	6.00	–	–
н6985	н6986	106.96	–	–
н6986	н6987	150.75	–	–
н6987	н6988	10.57	–	–
н6988	н6989	12.53	–	–
н6989	н6990	17.46	–	–
н6990	н6991	32.44	–	–
н6991	н6992	3.50	–	–
н6992	н6993	18.39	–	–
н6993	н6994	2.02	–	–
н6994	н6995	11.74	–	–
н6995	н6996	3.51	–	–
н6996	н6997	178.77	–	–
н6997	н6998	45.66	–	–
н6998	н6999	18.27	–	–
н6999	н7000	17.08	–	–
н7000	н7001	24.87	–	–
н7001	н7002	213.95	–	–
н7002	н7003	8.13	–	–
н7003	н7004	57.48	–	–

н7004	н823	7.05	–	–
н823	н824	27.13	–	–
н824	н7005	5.45	–	–
н7005	н7006	50.94	–	–
н7006	н7007	1.69	–	–
н7007	н7008	56.41	–	–
н7008	н7009	0.73	–	–
н7009	н7010	0.87	–	–
н7010	н7011	1.19	–	–
н7011	н7012	8.00	–	–
н7012	н6970	35.08	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7170 кв.м ± 27.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7170} * \sqrt{((1 + 5.23^2)/(2 * 5.23))} = 27.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	8 667
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7162 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:79

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6972	–	–	7059255.42	4395758.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6975	–	–	7059248.85	4395757.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7029	–	–	7059250.93	4395731.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7030	–	–	7059250.59	4395728.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7031	–	–	7059249.60	4395726.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7032	–	–	7059248.14	4395725.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7033	–	–	7059245.08	4395723.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7034	–	–	7059216.95	4395708.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7035	–	–	7059211.61	4395705.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7036	–	–	7059207.43	4395703.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1050	–	–	7059198.83	4395702.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1049	–	–	7059142.57	4395695.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7037	–	–	7059143.31	4395689.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7038	–	–	7059179.88	4395692.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7039	–	–	7059208.18	4395697.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7040	–	–	7059212.67	4395698.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7041	–	–	7059222.11	4395703.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7042	–	–	7059256.10	4395723.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н7043	–	–	7059257.25	4395724.19	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7044	–	–	7059258.56	4395726.41	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6972	–	–	7059255.42	4395758.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6972	н6975	6.62	–	–
н6975	н7029	26.41	–	–
н7029	н7030	3.29	–	–
н7030	н7031	1.78	–	–
н7031	н7032	2.18	–	–
н7032	н7033	3.49	–	–
н7033	н7034	32.05	–	–
н7034	н7035	6.06	–	–
н7035	н7036	4.51	–	–
н7036	н1050	8.72	–	–
н1050	н1049	56.64	–	–
н1049	н7037	6.00	–	–
н7037	н7038	36.67	–	–
н7038	н7039	28.80	–	–
н7039	н7040	4.62	–	–
н7040	н7041	10.59	–	–
н7041	н7042	39.23	–	–
н7042	н7043	1.46	–	–
н7043	н7044	2.58	–	–
н7044	н6972	32.57	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	990 кв.м ± 6.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √990 * √((1 + 1.68²)/(2 * 1.68)) = 6.71

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	990
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:68

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7045	–	–	7059307.99	4395582.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н971	–	–	7059302.65	4395624.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н972	–	–	7059284.46	4395621.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н973	–	–	7059287.70	4395583.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7046	–	–	7059288.01	4395580.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7045	–	–	7059307.99	4395582.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7045	н971	42.36	–	–
н971	н972	18.40	–	–
н972	н973	37.97	–	–
н973	н7046	3.63	–	–
н7046	н7045	20.10	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	807 кв.м ± 6.24 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{807} * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))} = 6.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	807
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:117

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7047	–	–	7059461.88	4395546.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7048	–	–	7059481.76	4395548.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7049	–	–	7059483.75	4395529.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7050	–	–	7059469.19	4395528.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7051	–	–	7059463.88	4395527.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7047	–	–	7059461.88	4395546.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7047	н7048	19.99	–	–
н7048	н7049	18.70	–	–
н7049	н7050	14.64	–	–
н7050	н7051	5.34	–	–
н7051	н7047	18.70	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:117

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	374 кв.м ± 3.87 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{374} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.87$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	374
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:70

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н697	–	–	7059305.92	4395525.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7052	–	–	7059303.35	4395552.69	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7053	–	–	7059309.78	4395565.28	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7054	–	–	7059323.48	4395581.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7055	–	–	7059351.37	4395606.74	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7056	–	–	7059354.66	4395607.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7057	–	–	7059357.48	4395579.41	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н714	–	–	7059360.24	4395552.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н715	–	–	7059335.94	4395549.40	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н697	–	–	7059305.92	4395525.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н697	н7052	27.75	–	–
н7052	н7053	14.14	–	–
н7053	н7054	21.00	–	–
н7054	н7055	37.82	–	–
н7055	н7056	3.31	–	–
н7056	н7057	27.85	–	–
н7057	н714	27.38	–	–
н714	н715	24.46	–	–

н715	н692	20.73	–	–
н692	н697	32.59	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:70

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2686 кв.м ± 10.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2686} * \sqrt{((1 + 1.44^2)/(2 * 1.44))} = 10.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	2686
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3898
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:108

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7057	–	–	7059357.48	4395579.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7056	–	–	7059354.66	4395607.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н945	–	–	7059356.65	4395607.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н946	–	–	7059359.26	4395581.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7058	–	–	7059400.72	4395586.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н911	–	–	7059438.97	4395590.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н910	–	–	7059435.96	4395616.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н863	–	–	7059437.95	4395616.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н862	–	–	7059441.06	4395590.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н861	–	–	7059500.30	4395597.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7059	–	–	7059500.51	4395595.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7060	–	–	7059441.29	4395588.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7061	–	–	7059442.58	4395578.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7062	–	–	7059501.66	4395584.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н781	–	–	7059501.88	4395582.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н784	–	–	7059442.79	4395576.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н783	–	–	7059445.48	4395551.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н757	–	–	7059443.49	4395551.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н758	–	–	7059440.68	4395575.86	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7063	–	–	7059439.20	4395588.61	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7057	–	–	7059357.48	4395579.41	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7057	н7056	27.85	–	–
н7056	н945	2.00	–	–
н945	н946	25.86	–	–
н946	н7058	41.72	–	–
н7058	н911	38.49	–	–
н911	н910	26.08	–	–
н910	н863	2.00	–	–
н863	н862	26.13	–	–
н862	н861	59.58	–	–
н861	н7059	1.99	–	–
н7059	н7060	59.56	–	–
н7060	н7061	10.80	–	–
н7061	н7062	59.43	–	–
н7062	н781	2.00	–	–
н781	н784	59.44	–	–
н784	н783	24.35	–	–
н783	н757	2.00	–	–
н757	н758	24.34	–	–
н758	н7063	12.84	–	–
н7063	н7057	82.24	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:108

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	589 кв.м ± 5.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{589} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 5.64$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	589
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:82

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н820	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059490.72	4395751.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7004	–	–	7059487.18	4395783.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н823	–	–	7059480.16	4395783.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н682	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	7059496.79	4395629.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н860	–	–	7059497.43	4395623.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н861	–	–	7059500.30	4395597.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7059	–	–	7059500.51	4395595.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7062	–	–	7059501.66	4395584.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н781	–	–	7059501.88	4395582.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н782	–	–	7059504.52	4395558.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н783	–	–	7059445.48	4395551.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н757	–	–	7059443.49	4395551.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н734	–	–	7059403.77	4395547.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н695	–	–	7059351.78	4395497.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	7059336.86	4395482.67	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	7059341.57	4395443.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7064	–	–	7059348.77	4395444.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7065	–	–	7059344.46	4395478.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7066	–	–	7059407.72	4395540.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7067	–	–	7059434.79	4395543.28	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7068	–	–	7059443.40	4395544.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7069	–	–	7059452.34	4395545.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7047	–	–	7059461.88	4395546.19	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7048	–	–	7059481.76	4395548.32	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7070	–	–	7059578.36	4395558.69	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7071	–	–	7059578.87	4395566.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7072	–	–	7059573.34	4395566.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7073	–	–	7059525.74	4395560.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7074	–	–	7059511.57	4395559.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7075	–	–	7059504.21	4395627.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н821	–	–	7059502.48	4395643.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н820	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н820	н687	57.52	–	–
н687	н7004	32.76	–	–
н7004	н823	7.05	–	–
н823	н695	55.50	–	–
н695	н682	39.33	–	–

н682	н683	59.65	–	–
н683	н860	6.00	–	–
н860	н861	26.61	–	–
н861	н7059	1.99	–	–
н7059	н7062	10.70	–	–
н7062	н781	2.00	–	–
н781	н782	24.53	–	–
н782	н783	59.37	–	–
н783	н757	2.00	–	–
н757	н728	38.68	–	–
н728	н734	1.27	–	–
н734	н710	32.13	–	–
н710	н695	40.24	–	–
н695	н687	6.27	–	–
н687	н688	14.50	–	–
н688	н689	39.14	–	–
н689	н7064	7.27	–	–
н7064	н7065	34.36	–	–
н7065	н7066	88.22	–	–
н7066	н7067	27.23	–	–
н7067	н7068	8.66	–	–
н7068	н7069	8.99	–	–
н7069	н7047	9.60	–	–
н7047	н7048	19.99	–	–
н7048	н7070	97.16	–	–
н7070	н7071	8.08	–	–
н7071	н7072	5.56	–	–
н7072	н7073	47.88	–	–
н7073	н7074	14.25	–	–
н7074	н7075	68.11	–	–
н7075	н821	16.00	–	–
н821	н820	51.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3912 кв.м ± 12.88 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3912} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 12.88$

4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3912
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3514
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:81

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7052	–	–	7059303.35	4395552.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7076	–	–	7059298.00	4395555.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7077	–	–	7059302.93	4395565.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7078	–	–	7059304.76	4395568.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7079	–	–	7059319.17	4395585.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7080	–	–	7059348.53	4395612.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н970	–	–	7059346.33	4395630.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7081	–	–	7059336.87	4395712.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7082	–	–	7059334.93	4395728.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6648	–	–	7059334.69	4395730.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6649	–	–	7059334.27	4395733.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6650	–	–	7059330.79	4395763.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7012	–	–	7059330.30	4395767.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7011	–	–	7059338.26	4395768.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7010	–	–	7059338.40	4395767.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7083	–	–	7059341.56	4395740.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7084	–	–	7059342.24	4395734.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5173	–	–	7059344.69	4395713.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н5172	–	–	7059354.27	4395631.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7085	–	–	7059356.45	4395613.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н684	–	–	7059467.02	4395626.13	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н683	–	–	7059496.79	4395629.57	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н860	–	–	7059497.43	4395623.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н863	–	–	7059437.95	4395616.73	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н910	–	–	7059435.96	4395616.51	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н916	–	–	7059396.25	4395611.92	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н945	–	–	7059356.65	4395607.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7056	–	–	7059354.66	4395607.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7055	–	–	7059351.37	4395606.74	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7054	–	–	7059323.48	4395581.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7053	–	–	7059309.78	4395565.28	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7052	–	–	7059303.35	4395552.69	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7052	н7076	6.01	–	–
н7076	н7077	10.83	–	–
н7077	н7078	4.02	–	–
н7078	н7079	22.09	–	–
н7079	н7080	39.81	–	–
н7080	н970	18.82	–	–
н970	н7081	82.15	–	–
н7081	н7082	16.08	–	–
н7082	н6648	1.69	–	–
н6648	н6649	3.58	–	–
н6649	н6650	29.84	–	–
н6650	н7012	4.16	–	–
н7012	н7011	8.00	–	–
н7011	н7010	1.19	–	–
н7010	н7083	27.08	–	–
н7083	н7084	5.88	–	–
н7084	н5173	20.97	–	–

н5173	н5172	82.18	–	–
н5172	н7085	18.75	–	–
н7085	н684	111.30	–	–
н684	н683	29.97	–	–
н683	н860	6.00	–	–
н860	н863	59.88	–	–
н863	н910	2.00	–	–
н910	н916	39.97	–	–
н916	н945	39.86	–	–
н945	н7056	2.00	–	–
н7056	н7055	3.31	–	–
н7055	н7054	37.82	–	–
н7054	н7053	21.00	–	–
н7053	н7052	14.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2582 кв.м ± 10.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2582} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 10.18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2587
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:80

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н825	–	–	7059455.76	4395747.94	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н824	–	–	7059453.18	4395780.34	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7005	–	–	7059447.76	4395779.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7086	–	–	7059450.17	4395752.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7087	–	–	7059398.03	4395747.19	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7088	–	–	7059344.05	4395741.10	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7089	–	–	7059342.58	4395741.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7090	–	–	7059341.31	4395742.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7083	–	–	7059341.56	4395740.28	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7084	–	–	7059342.24	4395734.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н826	–	–	7059443.02	4395746.43	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н825	–	–	7059455.76	4395747.94	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н825	н824	32.50	–	–
н824	н7005	5.45	–	–
н7005	н7086	27.31	–	–
н7086	н7087	52.42	–	–
н7087	н7088	54.32	–	–
н7088	н7089	1.51	–	–

н7089	н7090	1.64	–	–
н7090	н7083	2.21	–	–
н7083	н7084	5.88	–	–
н7084	н826	101.49	–	–
н826	н825	12.83	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	826 кв.м ± 6.91 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{826} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 6.91$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	782
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:95

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7091	–	–	7059573.47	4395716.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7092	–	–	7059574.16	4395710.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7093	–	–	7059589.00	4395565.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7094	–	–	7059586.67	4395543.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7095	–	–	7059579.25	4395521.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7096	–	–	7059502.32	4395341.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7097	–	–	7059493.29	4395345.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7098	–	–	7059497.67	4395355.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7099	–	–	7059535.51	4395443.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7100	–	–	7059570.13	4395524.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7070	–	–	7059578.36	4395558.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7071	–	–	7059578.87	4395566.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н822	–	–	7059570.70	4395647.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н817	–	–	7059564.94	4395703.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7101	–	–	7059562.01	4395726.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7003	–	–	7059544.39	4395789.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7102	–	–	7059556.22	4395784.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7103	–	–	7059569.10	4395741.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н7091	–	–	7059573.47	4395716.64	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7091	н7092	6.58	–	–
н7092	н7093	145.57	–	–
н7093	н7094	21.59	–	–
н7094	н7095	23.86	–	–
н7095	н7096	195.32	–	–
н7096	н7097	9.84	–	–
н7097	н7098	11.10	–	–
н7098	н7099	95.88	–	–
н7099	н7100	87.73	–	–
н7100	н7070	35.22	–	–
н7070	н7071	8.08	–	–
н7071	н822	80.83	–	–
н822	н817	57.06	–	–
н817	н7101	23.17	–	–
н7101	н7003	64.91	–	–
н7003	н7102	12.87	–	–
н7102	н7103	45.18	–	–
н7103	н7091	24.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:95

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	4604 кв.м ± 21.23 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √4604 * √((1 + 4.68²)/(2 * 4.68)) = 21.23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	4605
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3834
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:35

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7104	–	–	7059406.00	4397049.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7105	–	–	7059447.83	4397139.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7106	–	–	7059442.29	4397142.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7107	–	–	7059433.38	4397122.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7108	–	–	7059416.69	4397087.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7109	–	–	7059402.15	4397056.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7110	–	–	7059400.25	4397052.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7104	–	–	7059406.00	4397049.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7104	н7105	99.25	–	–
н7105	н7106	6.13	–	–
н7106	н7107	22.20	–	–
н7107	н7108	38.78	–	–
н7108	н7109	33.78	–	–
н7109	н7110	4.53	–	–
н7110	н7104	6.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	595 кв.м ± 5.41 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{595} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 5.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	588
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	7 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:24

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2282	–	–	7059736.96	4397038.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2282	–	–	7059736.96	4397038.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7111	–	–	7059743.96	4397053.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7112	–	–	7059744.38	4397054.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7113	–	–	7059754.04	4397075.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7114	–	–	7059754.45	4397076.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7115	–	–	7059769.75	4397110.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7116	–	–	7059770.17	4397111.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7117	–	–	7059779.27	4397131.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1804	–	–	7059770.12	4397135.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1803	–	–	7059752.74	4397097.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7118	–	–	7059705.58	4396993.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7119	–	–	7059695.23	4396971.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2346	–	–	7059689.51	4396961.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7120	–	–	7059672.37	4396924.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2348	–	–	7059670.25	4396922.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2300	–	–	7059681.47	4396916.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7121	–	–	7059710.77	4396981.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н2282	–	–	7059736.96	4397038.53	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2282	н2282	0.00	–	–
н2282	н7111	16.83	–	–
н7111	н7112	1.00	–	–
н7112	н7113	23.22	–	–
н7113	н7114	0.99	–	–
н7114	н7115	36.81	–	–
н7115	н7116	0.99	–	–
н7116	н7117	21.89	–	–
н7117	н1804	10.00	–	–
н1804	н1803	41.79	–	–
н1803	н7118	113.42	–	–
н7118	н7119	24.88	–	–
н7119	н2346	10.95	–	–
н2346	н7120	41.44	–	–
н7120	н2348	2.65	–	–
н2348	н2300	12.62	–	–
н2300	н7121	70.72	–	–
н7121	н2282	62.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:24

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2420 кв.м ± 11.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √2420 * √((1 + 2.00²)/(2 * 2.00)) = 11.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2353
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	67 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3703
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:99

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2040	–	–	7059821.80	4396822.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2041	–	–	7059758.15	4396853.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2042	–	–	7059756.00	4396856.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2043	–	–	7059764.65	4396875.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2037	–	–	7059752.60	4396881.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7122	–	–	7059744.98	4396885.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7123	–	–	7059712.78	4396901.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2299	–	–	7059707.36	4396903.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2300	–	–	7059681.47	4396916.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2348	–	–	7059670.25	4396922.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7124	–	–	7059630.58	4396941.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2352	–	–	7059625.18	4396944.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2353	–	–	7059586.09	4396963.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7125	–	–	7059577.08	4396967.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2864	–	–	7059573.19	4396969.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2875	–	–	7059511.40	4396998.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7126	–	–	7059502.80	4397003.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н7127	–	–	7059474.96	4397016.51	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7128	–	–	7059469.55	4397019.11	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3664	–	–	7059445.25	4397030.80	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3667	–	–	7059411.13	4397047.21	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7104	–	–	7059406.00	4397049.70	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7110	–	–	7059400.25	4397052.41	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6935	–	–	7059363.96	4397069.90	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6946	–	–	7059359.19	4397072.33	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7129	–	–	7059333.18	4397085.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7130	–	–	7059306.75	4397097.42	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7131	–	–	7059307.71	4397079.97	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7132	–	–	7059394.02	4397038.10	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7133	–	–	7059412.03	4397029.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7134	–	–	7059465.78	4397003.29	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4358	–	–	7059473.00	4396999.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4357	–	–	7059499.97	4396986.71	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7135	–	–	7059510.63	4396981.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7136	–	–	7059570.88	4396952.32	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2355	–	–	7059584.55	4396945.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2356	–	–	7059602.42	4396937.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7137	–	–	7059620.83	4396928.47	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7138	–	–	7059621.73	4396930.38	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7139	–	–	7059661.25	4396911.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7140	–	–	7059669.58	4396907.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7141	–	–	7059678.59	4396903.40	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7142	–	–	7059690.	4396897.	Геодезичес	0.10	Mt=√(0.07²+0

			35	70	кий метод		.07²)=0.10
н7143	–	–	7059699.34	4396893.34	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7144	–	–	7059706.54	4396889.84	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7145	–	–	7059699.63	4396875.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7146	–	–	7059696.54	4396869.05	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2418	–	–	7059731.52	4396852.71	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2419	–	–	7059732.12	4396852.40	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2420	–	–	7059733.13	4396853.80	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2421	–	–	7059742.62	4396848.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6316	–	–	7059745.12	4396847.50	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6315	–	–	7059752.89	4396844.27	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7147	–	–	7059860.17	4396791.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7148	–	–	7059864.95	4396801.29	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7149	–	–	7059854.89	4396806.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2045	–	–	7059850.40	4396808.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2040	–	–	7059821.80	4396822.52	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2040	н2041	70.98	–	–
н2041	н2042	3.39	–	–
н2042	н2043	21.25	–	–
н2043	н2037	13.39	–	–
н2037	н7122	8.47	–	–
н7122	н7123	35.83	–	–
н7123	н2299	6.05	–	–
н2299	н2300	28.97	–	–
н2300	н2348	12.62	–	–
н2348	н7124	43.98	–	–
н7124	н2352	5.99	–	–
н2352	н2353	43.38	–	–
н2353	н7125	10.00	–	–
н7125	н2864	4.35	–	–

н2864	н2860	31.06	–	–
н2860	н2875	37.47	–	–
н2875	н7126	9.54	–	–
н7126	н7127	30.90	–	–
н7127	н7128	6.00	–	–
н7128	н3664	26.97	–	–
н3664	н3667	37.86	–	–
н3667	н7104	5.70	–	–
н7104	н7110	6.36	–	–
н7110	н6935	40.28	–	–
н6935	н6946	5.35	–	–
н6946	н7129	29.00	–	–
н7129	н7130	29.14	–	–
н7130	н7131	17.48	–	–
н7131	н7132	95.93	–	–
н7132	н7133	20.01	–	–
н7133	н7134	59.74	–	–
н7134	н4358	8.02	–	–
н4358	н4357	29.97	–	–
н4357	н7135	11.85	–	–
н7135	н7136	66.96	–	–
н7136	н2355	15.20	–	–
н2355	н2356	19.86	–	–
н2356	н7137	20.30	–	–
н7137	н7138	2.11	–	–
н7138	н7139	43.86	–	–
н7139	н7140	9.07	–	–
н7140	н7141	10.01	–	–
н7141	н7142	13.07	–	–
н7142	н7143	9.99	–	–
н7143	н7144	8.01	–	–
н7144	н7145	15.94	–	–
н7145	н7146	7.13	–	–
н7146	н2418	38.61	–	–
н2418	н2419	0.68	–	–
н2419	н2420	1.73	–	–
н2420	н2421	10.68	–	–
н2421	н6316	2.87	–	–
н6316	н6315	8.41	–	–
н6315	н7147	119.48	–	–
н7147	н7148	10.73	–	–
н7148	н7149	11.19	–	–
н7149	н2045	5.00	–	–
н2045	н2040	31.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	10275 кв.м ± 22.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{10275} * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))} = 22.10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	10374
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	99 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3309
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:115

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6311	–	–	7059807.60	4396775.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6312	–	–	7059802.02	4396777.96	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6358	–	–	7059809.68	4396795.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4907	–	–	7059782.33	4396808.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4906	–	–	7059787.42	4396819.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4905	–	–	7059749.98	4396837.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6314	–	–	7059750.67	4396840.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6315	–	–	7059752.89	4396844.27	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7147	–	–	7059860.17	4396791.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7150	–	–	7059857.56	4396786.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7151	–	–	7059841.48	4396794.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7152	–	–	7059821.30	4396803.82	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н6311	–	–	7059807.60	4396775.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6311	н6312	6.23	–	–
н6312	н6358	18.83	–	–
н6358	н4907	30.31	–	–
н4907	н4906	12.00	–	–

н4906	н4905	41.50	–	–
н4905	н6314	3.44	–	–
н6314	н6315	4.49	–	–
н6315	н7147	119.48	–	–
н7147	н7150	5.82	–	–
н7150	н7151	17.82	–	–
н7151	н7152	22.37	–	–
н7152	н6311	31.73	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:115

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1398 кв.м ± 7.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1398} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 7.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1398
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3309,89:05:030201:3305,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:114

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2129	–	–	7059931.09	4396975.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7153	–	–	7059933.37	4396980.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7154	–	–	7059964.82	4397045.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7155	–	–	7059966.30	4397048.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7156	–	–	7059970.88	4397046.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7157	–	–	7059969.70	4397043.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7158	–	–	7059936.31	4396974.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7159	–	–	7059872.36	4396842.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7160	–	–	7059868.88	4396835.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7161	–	–	7059865.47	4396828.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7149	–	–	7059854.89	4396806.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2045	–	–	7059850.40	4396808.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2044	–	–	7059878.94	4396867.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7162	–	–	7059852.88	4396886.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2072	–	–	7059881.55	4396872.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2071	–	–	7059912.98	4396938.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2128	–	–	7059915.26	4396943.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н2129	–	–	7059931.09	4396975.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2129	н7153	5.40	–	–
н7153	н7154	72.24	–	–
н7154	н7155	3.40	–	–
н7155	н7156	5.01	–	–
н7156	н7157	2.71	–	–
н7157	н7158	76.80	–	–
н7158	н7159	147.07	–	–
н7159	н7160	8.03	–	–
н7160	н7161	7.81	–	–
н7161	н7149	24.33	–	–
н7149	н2045	5.00	–	–
н2045	н2044	65.65	–	–
н2044	н1972	31.53	–	–
н1972	н7162	5.50	–	–
н7162	н2072	31.58	–	–
н2072	н2071	72.62	–	–
н2071	н2128	5.40	–	–
н2128	н2129	35.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:114

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1527 кв.м ± 8.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1527 * √((1 + 2.01²)/(2 * 2.01)) = 8.75
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1524
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	3 кв.м

6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:22

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2129	–	–	7059931.09	4396975.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7153	–	–	7059933.37	4396980.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7163	–	–	7059906.63	4396992.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2184	–	–	7059899.11	4396996.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2186	–	–	7059821.69	4397032.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2187	–	–	7059835.55	4397063.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7164	–	–	7059851.63	4397099.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7165	–	–	7059847.06	4397101.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2234	–	–	7059804.23	4397006.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2235	–	–	7059798.87	4396994.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2236	–	–	7059794.88	4396996.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2231	–	–	7059774.66	4396951.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7122	–	–	7059744.98	4396885.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2037	–	–	7059752.60	4396881.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2038	–	–	7059802.50	4396989.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2039	–	–	7059884.73	4396951.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2071	–	–	7059912.98	4396938.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2128	–	–	7059915.26	4396943.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2102	–	–	7059804.73	4396994.82	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2101	–	–	7059819.47	4397027.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2100	–	–	7059867.50	4397005.11	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2129	–	–	7059931.09	4396975.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2129	н7153	5.40	–	–
н7153	н7163	29.52	–	–
н7163	н2184	8.30	–	–
н2184	н2186	85.45	–	–
н2186	н2187	33.78	–	–
н2187	н7164	39.21	–	–
н7164	н7165	5.00	–	–
н7165	н2234	104.12	–	–
н2234	н2235	13.04	–	–
н2235	н2236	4.34	–	–
н2236	н2231	49.06	–	–
н2231	н7122	72.20	–	–
н7122	н2037	8.47	–	–
н2037	н2038	119.05	–	–
н2038	н2039	90.74	–	–
н2039	н2071	31.16	–	–
н2071	н2128	5.40	–	–
н2128	н2099	69.32	–	–
н2099	н2102	52.64	–	–
н2102	н2101	35.94	–	–
н2101	н2100	53.03	–	–
н2100	н2129	70.17	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	3012 кв.м ± 11.04 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3012} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 11.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	3007
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	5 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3885,89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:23

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7123	–	–	7059712.78	4396901.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2232	–	–	7059741.48	4396966.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2233	–	–	7059767.01	4397024.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2281	–	–	7059761.84	4397026.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2280	–	–	7059736.50	4396969.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2299	–	–	7059707.36	4396903.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7123	–	–	7059712.78	4396901.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7123	н2232	71.20	–	–
н2232	н2233	63.10	–	–
н2233	н2281	5.73	–	–
н2281	н2280	62.36	–	–
н2280	н2299	71.86	–	–
н2299	н7123	6.05	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	789 кв.м ± 6.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{789} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 6.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	787
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:277

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7166	–	–	7059699.35	4396893.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7144	–	–	7059706.54	4396889.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7167	–	–	7059699.63	4396875.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7168	–	–	7059692.22	4396879.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7166	–	–	7059699.35	4396893.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7166	н7144	8.00	–	–
н7144	н7167	15.93	–	–
н7167	н7168	8.22	–	–
н7168	н7166	15.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:277

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	129 кв.м ± 2.30 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{129} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))}$ =

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	2.30
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	–
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	129 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:281

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7168	–	–	7059692.22	4396879.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7166	–	–	7059699.35	4396893.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7169	–	–	7059690.36	4396897.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7170	–	–	7059683.47	4396883.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7168	–	–	7059692.22	4396879.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7168	н7166	15.97	–	–
н7166	н7169	9.99	–	–
н7169	н7170	16.01	–	–
н7170	н7168	9.71	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:281

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	157 кв.м ± 2.52 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{157} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	2.52
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	157
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:64

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7171	–	–	7059654.18	4396895.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7139	–	–	7059661.25	4396911.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7138	–	–	7059621.73	4396930.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7137	–	–	7059620.83	4396928.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7172	–	–	7059614.65	4396915.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7171	–	–	7059654.18	4396895.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7171	н7139	17.17	–	–
н7139	н7138	43.86	–	–
н7138	н7137	2.11	–	–
н7137	н7172	14.44	–	–
н7172	н7171	44.18	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:64

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	742 кв.м ± 5.56 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{742} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 5.56$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	742
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3309,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:142

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7177	–	–	7059603.33	4396918.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7178	–	–	7059607.51	4396911.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7179	–	–	7059601.89	4396907.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7180	–	–	7059597.71	4396914.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7177	–	–	7059603.33	4396918.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7177	н7178	8.16	–	–
н7178	н7179	6.70	–	–
н7179	н7180	8.16	–	–
н7180	н7177	6.70	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:142

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	55 кв.м ± 1.49 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{55} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 1.49$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	55
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:141

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7181	–	–	7059631.60	4396872.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7182	–	–	7059628.29	4396865.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7183	–	–	7059622.16	4396869.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7184	–	–	7059625.36	4396875.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7181	–	–	7059631.60	4396872.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7181	н7182	7.74	–	–
н7182	н7183	6.93	–	–
н7183	н7184	7.49	–	–
н7184	н7181	6.92	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:141

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	53 кв.м ± 1.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{53} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 1.46$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	53
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:34

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7119	–	–	7059695.23	4396971.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7185	–	–	7059691.98	4396966.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7186	–	–	7059649.45	4396983.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7124	–	–	7059630.58	4396941.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2352	–	–	7059625.18	4396944.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2351	–	–	7059646.77	4396991.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7187	–	–	7059653.75	4396988.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7119	–	–	7059695.23	4396971.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7119	н7185	6.22	–	–
н7185	н7186	46.11	–	–
н7186	н7124	46.23	–	–
н7124	н2352	5.99	–	–
н2352	н2351	52.17	–	–
н2351	н7187	7.57	–	–
н7187	н7119	45.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:34

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	593 кв.м ± 5.01 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 5.01$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	593
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:110

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2354	–	–	7059609.03	4397009.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2353	–	–	7059586.09	4396963.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7125	–	–	7059577.08	4396967.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7188	–	–	7059596.73	4397007.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7189	–	–	7059613.73	4397040.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7190	–	–	7059615.59	4397042.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7191	–	–	7059632.34	4397067.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3935	–	–	7059636.22	4397072.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3928	–	–	7059651.43	4397090.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3925	–	–	7059666.20	4397109.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3924	–	–	7059691.25	4397140.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7192	–	–	7059713.66	4397165.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7193	–	–	7059719.61	4397157.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7194	–	–	7059690.93	4397124.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7195	–	–	7059627.51	4397042.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7196	–	–	7059618.94	4397029.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2354	–	–	7059609.03	4397009.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2354	н2353	52.07	–	–
н2353	н7125	10.00	–	–
н7125	н7188	44.47	–	–
н7188	н7189	36.93	–	–
н7189	н7190	3.30	–	–
н7190	н7191	29.73	–	–
н7191	н3935	6.20	–	–
н3935	н3928	24.19	–	–
н3928	н3925	23.49	–	–
н3925	н3924	39.82	–	–
н3924	н7192	34.02	–	–
н7192	н7193	10.29	–	–
н7193	н7194	43.77	–	–
н7194	н7195	103.14	–	–
н7195	н7196	15.57	–	–
н7196	н2354	22.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:110

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2428 кв.м ± 10.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2428} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.16$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2429
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	89:05:030201:3305,89:05:030201:1334,89:05:030201:3501

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:282

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7197	–	–	7059755.40	4397175.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7198	–	–	7059746.95	4397156.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7199	–	–	7059729.16	4397164.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7200	–	–	7059730.28	4397168.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7201	–	–	7059740.23	4397185.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7197	–	–	7059755.40	4397175.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7197	н7198	20.75	–	–
н7198	н7199	19.53	–	–
н7199	н7200	4.87	–	–
н7200	н7201	19.38	–	–
н7201	н7197	18.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:282

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	437 кв.м ± 4.19 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{437} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 4.19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	437
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	400 1000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1252
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:93

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1804	–	–	7059770.12	4397135.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1805	–	–	7059722.29	4397156.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7193	–	–	7059719.61	4397157.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7199	–	–	7059729.16	4397164.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7198	–	–	7059746.95	4397156.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7202	–	–	7059755.75	4397152.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7203	–	–	7059762.95	4397148.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7204	–	–	7059771.25	4397145.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7205	–	–	7059777.90	4397142.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7206	–	–	7059833.48	4397118.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7207	–	–	7059839.33	4397115.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7208	–	–	7059896.04	4397090.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7209	–	–	7059901.94	4397087.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7210	–	–	7059993.14	4397047.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7211	–	–	7059979.79	4397042.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7212	–	–	7059978.65	4397040.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7157	–	–	7059969.70	4397043.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7156	–	–	7059970.88	4397046.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н7155	–	–	7059966.30	4397048.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7154	–	–	7059964.82	4397045.38	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7213	–	–	7059964.35	4397045.63	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7214	–	–	7059964.65	4397046.24	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7215	–	–	7059940.69	4397056.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7216	–	–	7059940.45	4397056.36	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7217	–	–	7059939.56	4397056.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7218	–	–	7059939.77	4397057.29	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7219	–	–	7059938.16	4397058.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7220	–	–	7059938.44	4397058.56	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7221	–	–	7059929.98	4397062.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7222	–	–	7059869.26	4397091.10	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7164	–	–	7059851.63	4397099.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7165	–	–	7059847.06	4397101.11	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7117	–	–	7059779.27	4397131.05	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1804	–	–	7059770.12	4397135.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1804	н1805	52.29	–	–
н1805	н7193	2.93	–	–
н7193	н7199	11.67	–	–
н7199	н7198	19.53	–	–
н7198	н7202	9.65	–	–
н7202	н7203	7.88	–	–
н7203	н7204	9.09	–	–
н7204	н7205	7.27	–	–
н7205	н7206	60.62	–	–
н7206	н7207	6.40	–	–
н7207	н7208	61.99	–	–
н7208	н7209	6.45	–	–
н7209	н7210	99.70	–	–

н7210	н7211	14.27	–	–
н7211	н7212	2.71	–	–
н7212	н7157	9.79	–	–
н7157	н7156	2.71	–	–
н7156	н7155	5.01	–	–
н7155	н7154	3.40	–	–
н7154	н7213	0.53	–	–
н7213	н7214	0.68	–	–
н7214	н7215	26.22	–	–
н7215	н7216	0.57	–	–
н7216	н7217	0.97	–	–
н7217	н7218	0.58	–	–
н7218	н7219	1.76	–	–
н7219	н7220	0.62	–	–
н7220	н7221	9.35	–	–
н7221	н7222	67.10	–	–
н7222	н7164	19.36	–	–
н7164	н7165	5.00	–	–
н7165	н7117	74.11	–	–
н7117	н1804	10.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:93

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3036 кв.м ± 12.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3036} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 12.70$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2865
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	171 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:253

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7223	–	–	7059650.11	4397576.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7224	–	–	7059630.99	4397596.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7225	–	–	7059627.17	4397593.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7226	–	–	7059621.12	4397587.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7227	–	–	7059615.48	4397581.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7228	–	–	7059616.68	4397580.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7229	–	–	7059619.14	4397577.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7230	–	–	7059635.52	4397559.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7223	–	–	7059650.11	4397576.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7223	н7224	28.04	–	–
н7224	н7225	5.19	–	–
н7225	н7226	8.32	–	–
н7226	н7227	8.04	–	–
н7227	н7228	1.71	–	–
н7228	н7229	3.52	–	–
н7229	н7230	24.33	–	–
н7230	н7223	21.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:253

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	623 кв.м ± 5.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} =$ 5.00
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	603
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	20 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3284
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:193

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3989	–	–	7059728.58	4397493.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3882	–	–	7059711.29	4397511.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3883	–	–	7059697.77	4397497.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7236	–	–	7059714.95	4397480.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3989	–	–	7059728.58	4397493.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3989	н3882	24.84	–	–
н3882	н3883	19.28	–	–
н3883	н7236	24.64	–	–
н7236	н3989	19.23	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:193

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 49
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	476 кв.м ± 4.36 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{476} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.36
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	460
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	16 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3164,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:327

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7237	–	–	7059854.84	4397362.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7238	–	–	7059837.69	4397378.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7239	–	–	7059824.98	4397366.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7240	–	–	7059824.26	4397365.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3961	–	–	7059832.86	4397356.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3960	–	–	7059833.80	4397355.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7241	–	–	7059841.19	4397348.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7237	–	–	7059854.84	4397362.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7237	н7238	23.57	–	–
н7238	н7239	17.75	–	–
н7239	н7240	1.05	–	–
н7240	н3961	12.40	–	–
н3961	н3960	1.32	–	–
н3960	н7241	10.46	–	–
н7241	н7237	19.73	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:327

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 45

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	462 кв.м ± 4.30 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{462} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.30$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	421
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	41 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:999
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:304

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7242	–	–	7059821.41	4397395.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7243	–	–	7059808.67	4397383.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7239	–	–	7059824.98	4397366.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7238	–	–	7059837.69	4397378.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7242	–	–	7059821.41	4397395.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7242	н7243	17.88	–	–
н7243	н7239	23.47	–	–
н7239	н7238	17.75	–	–
н7238	н7242	23.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:304

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	419 кв.м ± 4.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{419} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.09
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	419
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1004,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:301

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7244	–	–	7059805.39	4397412.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7245	–	–	7059820.53	4397396.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7246	–	–	7059807.73	4397383.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7247	–	–	7059792.07	4397399.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7244	–	–	7059805.39	4397412.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7244	н7245	21.52	–	–
н7245	н7246	18.09	–	–
н7246	н7247	22.39	–	–
н7247	н7244	17.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:301

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 43
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	396 кв.м ± 3.98 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{396} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	3.98
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	422
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	26 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1003
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:326

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7248	–	–	7059788.43	4397431.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7244	–	–	7059805.39	4397412.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7247	–	–	7059792.07	4397399.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7249	–	–	7059774.35	4397418.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7248	–	–	7059788.43	4397431.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7248	н7244	25.55	–	–
н7244	н7247	17.98	–	–
н7247	н7249	25.67	–	–
н7249	н7248	18.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:326

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 44
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	472 кв.м ± 4.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{472} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.35
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	467
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:864
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:335

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7248	–	–	7059788.43	4397431.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7249	–	–	7059774.35	4397418.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3993	–	–	7059755.18	4397437.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3994	–	–	7059768.97	4397451.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7248	–	–	7059788.43	4397431.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7248	н7249	18.90	–	–
н7249	н3993	26.85	–	–
н3993	н3994	19.87	–	–
н3994	н7248	28.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:335

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 46
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	534 кв.м ± 4.62 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{534} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))}$ =

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.62
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	510
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	24 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1000
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:74

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
844	–	–	7059879.06	4397351.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
854	–	–	7059805.78	4397427.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7250	–	–	7059764.81	4397470.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7251	–	–	7059719.66	4397517.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7252	–	–	7059686.81	4397550.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7253	–	–	7059660.36	4397578.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7254	–	–	7059622.13	4397618.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7255	–	–	7059541.45	4397702.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7256	–	–	7059534.57	4397694.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7257	–	–	7059538.52	4397690.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7258	–	–	7059559.65	4397668.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7259	–	–	7059558.58	4397667.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7260	–	–	7059567.55	4397658.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7261	–	–	7059568.85	4397659.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7262	–	–	7059589.85	4397637.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7224	–	–	7059630.99	4397596.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7223	–	–	7059650.11	4397576.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7263	–	–	7059672.77	4397551.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н3885	–	–	7059693.58	4397529.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3882	–	–	7059711.29	4397511.42	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3989	–	–	7059728.58	4397493.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3985	–	–	7059745.54	4397475.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3991	–	–	7059748.03	4397473.25	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3994	–	–	7059768.97	4397451.63	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7248	–	–	7059788.43	4397431.13	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7244	–	–	7059805.39	4397412.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7245	–	–	7059820.53	4397396.73	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7242	–	–	7059821.41	4397395.57	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7238	–	–	7059837.69	4397378.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н7237	–	–	7059854.84	4397362.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3953	–	–	7059856.11	4397361.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3952	–	–	7059872.22	4397344.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
844	–	–	7059879.06	4397351.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:74

Обозначение части границ		**Горизонтальное проложение (S), м**	**Описание прохождения части границ**	**Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка**
от т.	**до т.**			
1	**2**	**3**	**4**	**5**
844	854	105.60	–	–
854	н7250	59.04	–	–
н7250	н7251	65.06	–	–
н7251	н7252	47.16	–	–
н7252	н7253	38.29	–	–
н7253	н7254	55.09	–	–
н7254	н7255	116.27	–	–
н7255	н7256	10.01	–	–
н7256	н7257	5.69	–	–
н7257	н7258	30.45	–	–
н7258	н7259	1.52	–	–
н7259	н7260	12.96	–	–
н7260	н7261	1.68	–	–
н7261	н7262	30.00	–	–
н7262	н7224	58.34	–	–

н7224	н7223	28.04	–	–
н7223	н7263	33.52	–	–
н7263	н3885	29.99	–	–
н3885	н3882	25.52	–	–
н3882	н3989	24.84	–	–
н3989	н3985	24.56	–	–
н3985	н3991	3.57	–	–
н3991	н3994	30.10	–	–
н3994	н7248	28.27	–	–
н7248	н7244	25.55	–	–
н7244	н7245	21.52	–	–
н7245	н7242	1.46	–	–
н7242	н7238	23.56	–	–
н7238	н7237	23.57	–	–
н7237	н3953	1.75	–	–
н3953	н3952	23.22	–	–
н3952	844	10.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:74

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	4865 кв.м ± 13.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4865} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 13.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	4865
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:344

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7264	–	–	7059511.50	4396573.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7265	–	–	7059487.47	4396522.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7266	–	–	7059479.49	4396519.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7267	–	–	7059460.32	4396527.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7268	–	–	7059482.90	4396587.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7264	–	–	7059511.50	4396573.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7264	н7265	56.10	–	–
н7265	н7266	8.51	–	–
н7266	н7267	20.62	–	–
н7267	н7268	63.85	–	–
н7268	н7264	31.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:344

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1811 кв.м ± 8.67 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1811} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 8.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1987
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	176 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:922,89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:345

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7268	–	–	7059482.90	4396587.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7264	–	–	7059511.50	4396573.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7269	–	–	7059535.11	4396622.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7270	–	–	7059504.87	4396636.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7271	–	–	7059488.64	4396603.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7268	–	–	7059482.90	4396587.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7268	н7264	31.69	–	–
н7264	н7269	54.27	–	–
н7269	н7270	33.55	–	–
н7270	н7271	36.93	–	–
н7271	н7268	17.54	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:345

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1811 кв.м ± 8.59 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1811} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 8.59$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1811
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:976
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:348

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2514	–	–	7059551.11	4396655.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7272	–	–	7059562.67	4396679.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7273	–	–	7059533.37	4396692.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2511	–	–	7059526.58	4396679.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2510	–	–	7059539.93	4396673.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2509	–	–	7059534.95	4396663.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2514	–	–	7059551.11	4396655.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2514	н7272	26.63	–	–
н7272	н7273	32.03	–	–
н7273	н2511	14.23	–	–
н2511	н2510	14.78	–	–
н2510	н2509	11.43	–	–
н2509	н2514	17.94	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:348

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	680 кв.м ± 5.22 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{680} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	674
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	6 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3308,89:05:030201:3306,89:05:030201:883
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:106

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6873	–	–	7059853.33	4397747.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н391	–	–	7059844.93	4397751.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н390	–	–	7059837.56	4397758.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6874	–	–	7059832.94	4397766.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6875	–	–	7059779.95	4397817.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6876	–	–	7059750.99	4397857.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6877	–	–	7059742.76	4397860.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6878	–	–	7059748.65	4397863.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6879	–	–	7059755.80	4397867.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6880	–	–	7059760.01	4397861.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6881	–	–	7059787.17	4397823.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6882	–	–	7059797.46	4397811.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6883	–	–	7059825.29	4397784.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6884	–	–	7059860.58	4397752.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6885	–	–	7059961.91	4397651.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6886	–	–	7059954.85	4397644.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6887	–	–	7059881.69	4397723.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6888	–	–	7059877.00	4397727.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н6873	–	–	7059853.33	4397747.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6873	н391	8.97	–	–
н391	н390	10.28	–	–
н390	н6874	9.32	–	–
н6874	н6875	73.91	–	–
н6875	н6876	49.44	–	–
н6876	н6877	8.68	–	–
н6877	н6878	6.70	–	–
н6878	н6879	8.08	–	–
н6879	н6880	7.22	–	–
н6880	н6881	47.01	–	–
н6881	н6882	15.54	–	–
н6882	н6883	39.05	–	–
н6883	н6884	47.55	–	–
н6884	н6885	143.10	–	–
н6885	н6886	9.58	–	–
н6886	н6887	107.04	–	–
н6887	н6888	6.28	–	–
н6888	н6873	31.42	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:106

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2496 кв.м ± 9.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2496} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 9.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2408
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	88 кв.м
6	Предельный минимальный и	–

	максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3296
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:32

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6887	–	–	7059881.69	4397723.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6888	–	–	7059877.00	4397727.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6889	–	–	7059806.18	4397685.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6890	–	–	7059799.11	4397680.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6891	–	–	7059778.38	4397668.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6892	–	–	7059756.15	4397667.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6893	–	–	7059737.56	4397648.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6894	–	–	7059741.41	4397643.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6895	–	–	7059746.34	4397648.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6896	–	–	7059758.77	4397661.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6897	–	–	7059774.45	4397662.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6898	–	–	7059780.17	4397662.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6899	–	–	7059824.76	4397689.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6900	–	–	7059844.70	4397701.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6887	–	–	7059881.69	4397723.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

н6887	н6888	6.28	–	–
н6888	н6889	82.46	–	–
н6889	н6890	8.23	–	–
н6890	н6891	24.14	–	–
н6891	н6892	22.25	–	–
н6892	н6893	26.40	–	–
н6893	н6894	6.04	–	–
н6894	н6895	7.00	–	–
н6895	н6896	17.65	–	–
н6896	н6897	15.70	–	–
н6897	н6898	5.73	–	–
н6898	н6899	51.92	–	–
н6899	н6900	23.22	–	–
н6900	н6887	43.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:32

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	984 кв.м ± 6.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{984} * \sqrt{((1 + 1.73^2)/(2 * 1.73))} = 6.74$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	984
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6901	–	–	7059354.33	4395349.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6902	–	–	7059357.49	4395351.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6903	–	–	7059362.62	4395396.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6904	–	–	7059354.78	4395403.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6905	–	–	7059333.28	4395412.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6906	–	–	7059323.00	4395415.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6907	–	–	7059306.13	4395391.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6908	–	–	7059317.88	4395366.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6909	–	–	7059325.10	4395347.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6901	–	–	7059354.33	4395349.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6901	н6902	3.72	–	–
н6902	н6903	45.73	–	–
н6903	н6904	10.33	–	–
н6904	н6905	23.28	–	–
н6905	н6906	10.80	–	–
н6906	н6907	29.92	–	–
н6907	н6908	27.63	–	–
н6908	н6909	19.83	–	–
н6909	н6901	29.29	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:69		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2735 кв.м ± 10.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2735} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 10.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3 036
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	2732 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:432

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н688	–	–	7059336.86	4395482.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н689	–	–	7059341.57	4395443.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н690	–	–	7059314.51	4395440.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н691	–	–	7059308.55	4395487.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:432

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687	н688	14.50	–	–
н688	н689	39.14	–	–
н689	н690	27.27	–	–
н690	н691	47.55	–	–
н691	н687	39.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:432

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1355 кв.м ± 7.53 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1355} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 7.53$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1356
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:804 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:418

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	7059338.81	4395524.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	7059349.05	4395519.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059351.78	4395497.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059347.28	4395492.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н691	–	–	7059308.55	4395487.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н696	–	–	7059303.84	4395524.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н697	–	–	7059305.92	4395525.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:418

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н692	н693	4.57	–	–
н693	н694	11.34	–	–
н694	н695	22.44	–	–
н695	н687	6.27	–	–
н687	н691	39.07	–	–
н691	н696	37.49	–	–
н696	н697	2.09	–	–
н697	н692	32.59	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:418

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 12
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1557 кв.м ± 7.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1557} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 7.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1557
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1313 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:456

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н711	–	–	7059378.83	4395542.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н712	–	–	7059368.67	4395548.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н713	–	–	7059368.16	4395553.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н714	–	–	7059360.24	4395552.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н715	–	–	7059335.94	4395549.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	7059338.29	4395528.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	7059338.81	4395524.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	7059349.05	4395519.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059351.78	4395497.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:456

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н710	н711	17.77	–	–
н711	н712	11.67	–	–
н712	н713	4.58	–	–
н713	н714	7.97	–	–
н714	н715	24.46	–	–
н715	н692	20.73	–	–
н692	н693	4.57	–	–
н693	н694	11.34	–	–

н694	н695	22.44	–	–
н695	н710	40.24	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:456

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 11
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1531 кв.м ± 7.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1531} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 7.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1531
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1312 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:411

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н729	–	–	7059404.37	4395553.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н730	–	–	7059402.90	4395565.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н731	–	–	7059402.22	4395571.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н732	–	–	7059366.49	4395567.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н713	–	–	7059368.16	4395553.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н733	–	–	7059368.68	4395548.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н711	–	–	7059378.83	4395542.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н710	–	–	7059380.69	4395525.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н734	–	–	7059403.77	4395547.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:411

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н728	н729	5.66	–	–
н729	н730	12.69	–	–
н730	н731	5.88	–	–
н731	н732	35.94	–	–
н732	н713	14.76	–	–
н713	н733	4.58	–	–
н733	н711	11.67	–	–
н711	н710	17.77	–	–

н710	н734	32.13	–	–
н734	н728	1.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:411

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1107 кв.м ± 6.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1107} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 6.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1107
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:862 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:409

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757	–	–	7059443.49	4395551.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н758	–	–	7059440.68	4395575.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н731	–	–	7059402.22	4395571.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н730	–	–	7059402.90	4395565.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н729	–	–	7059404.37	4395553.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н728	–	–	7059405.03	4395547.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н757	–	–	7059443.49	4395551.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:409

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н757	н758	24.34	–	–
н758	н731	38.69	–	–
н731	н730	5.88	–	–
н730	н729	12.69	–	–
н729	н728	5.66	–	–
н728	н757	38.68	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:409

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	939 кв.м ± 6.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{939} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 6.35$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	939
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1299 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:383

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н781	–	–	7059501.88	4395582.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н782	–	–	7059504.52	4395558.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н783	–	–	7059445.48	4395551.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н784	–	–	7059442.79	4395576.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н781	–	–	7059501.88	4395582.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н781	н782	24.53	–	–
н782	н783	59.37	–	–
н783	н784	24.35	–	–
н784	н781	59.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:383

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1452 кв.м ± 8.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1452} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.53
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1452
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1298 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:256

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н817	–	–	7059564.94	4395703.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н818	–	–	7059518.76	4395701.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н819	–	–	7059519.24	4395696.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н820	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н821	–	–	7059502.48	4395643.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н822	–	–	7059570.70	4395647.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н817	–	–	7059564.94	4395703.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н817	н818	46.26	–	–
н818	н819	4.30	–	–
н819	н820	22.48	–	–
н820	н821	51.33	–	–
н821	н822	68.34	–	–
н822	н817	57.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:256

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, тракт Ханымейский, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3795 кв.м ± 12.43 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3795} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 12.43$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3795
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1092 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:67

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н683	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н684	–	–	7059519.24	4395696.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н685	–	–	7059518.76	4395701.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н686	–	–	7059512.78	4395754.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н687	–	–	7059490.72	4395751.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	7059496.94	4395694.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н683	н684	22.48	–	–
н684	н685	4.30	–	–
н685	н686	53.30	–	–
н686	н687	22.24	–	–
н687	н683	57.52	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1287 кв.м ± 8.14 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1287} * \sqrt{((1 + 2.10^2)/(2 * 2.10))} = 8.14$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1287
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:420

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н682	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н683	–	–	7059496.79	4395629.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н684	–	–	7059467.02	4395626.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н685	–	–	7059460.03	4395685.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н682	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:420

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н682	н683	59.65	–	–
н683	н684	29.97	–	–
н684	н685	59.66	–	–
н685	н682	30.53	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:420

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 8
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1804 кв.м ± 9.10 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1804} * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	9.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1804
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:863 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:457

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н687	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н688	–	–	7059460.03	4395685.38	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н689	–	–	7059450.05	4395684.23	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н690	–	–	7059445.76	4395723.53	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н691	–	–	7059455.61	4395724.69	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н692	–	–	7059465.17	4395725.67	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н693	–	–	7059469.04	4395726.08	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н694	–	–	7059478.59	4395727.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н687	–	–	7059490.36	4395688.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:457

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н687	н688	30.53	–	–
н688	н689	10.05	–	–
н689	н690	39.53	–	–
н690	н691	9.92	–	–
н691	н692	9.61	–	–
н692	н693	3.89	–	–
н693	н694	9.61	–	–
н694	н695	7.57	–	–
н695	н687	39.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:457		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1601 кв.м ± 8.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1601} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 8.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1576
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	25 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1308 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:455

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н823	–	–	7059480.16	4395783.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н824	–	–	7059453.18	4395780.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н825	–	–	7059455.76	4395747.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н826	–	–	7059443.02	4395746.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н690	–	–	7059445.76	4395723.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н691	–	–	7059455.61	4395724.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н692	–	–	7059465.17	4395725.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н693	–	–	7059469.04	4395726.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н694	–	–	7059478.59	4395727.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н695	–	–	7059486.12	4395727.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н695	н823	55.50	–	–
н823	н824	27.13	–	–
н824	н825	32.50	–	–
н825	н826	12.83	–	–
н826	н690	23.06	–	–
н690	н691	9.92	–	–
н691	н692	9.61	–	–
н692	н693	3.89	–	–

н693	н694	9.61	–	–
н694	н695	7.57	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1836 кв.м ± 8.79 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1836} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 8.79$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1862
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	26 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1307 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:422

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н860	–	–	7059497.43	4395623.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н861	–	–	7059500.30	4395597.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н862	–	–	7059441.06	4395590.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н863	–	–	7059437.95	4395616.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н860	–	–	7059497.43	4395623.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н860	н861	26.61	–	–
н861	н862	59.58	–	–
н862	н863	26.13	–	–
н863	н860	59.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1575 кв.м ± 8.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1575} * \sqrt{((1 + 1.90^2)/(2 * 1.90))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1575
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:861 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:410

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н910	–	–	7059435.96	4395616.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н911	–	–	7059438.97	4395590.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н912	–	–	7059399.30	4395586.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н913	–	–	7059398.38	4395593.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н914	–	–	7059396.89	4395606.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н915	–	–	7059396.70	4395608.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н916	–	–	7059396.25	4395611.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н910	–	–	7059435.96	4395616.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н910	н911	26.08	–	–
н911	н912	39.92	–	–
н912	н913	7.79	–	–
н913	н914	12.72	–	–
н914	н915	1.65	–	–
н915	н916	3.80	–	–
н916	н910	39.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:410

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 4

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1040 кв.м ± 6.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1040} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1002
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1300 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:421

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н912	–	–	7059399.30	4395586.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н913	–	–	7059398.38	4395593.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н914	–	–	7059396.89	4395606.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н915	–	–	7059396.70	4395608.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н916	–	–	7059396.25	4395611.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н945	–	–	7059356.65	4395607.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н946	–	–	7059359.26	4395581.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н912	–	–	7059399.30	4395586.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:421

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н912	н913	7.79	–	–
н913	н914	12.72	–	–
н914	н915	1.65	–	–
н915	н916	3.80	–	–
н916	н945	39.86	–	–
н945	н946	25.86	–	–
н946	н912	40.29	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:421

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 6

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1038 кв.м ± 6.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1038} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 6.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1077
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	39 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1301 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:118

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н969	–	–	7059336.76	4395712.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н970	–	–	7059346.33	4395630.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н971	–	–	7059302.65	4395624.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н972	–	–	7059284.46	4395621.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н973	–	–	7059287.70	4395583.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н974	–	–	7059212.28	4395574.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н975	–	–	7059215.32	4395550.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н976	–	–	7059195.14	4395548.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н977	–	–	7059187.96	4395616.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н978	–	–	7059180.09	4395690.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н979	–	–	7059237.59	4395697.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н980	–	–	7059237.59	4395700.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н969	–	–	7059336.76	4395712.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н969	н970	82.10	–	–
н970	н971	44.17	–	–
н971	н972	18.40	–	–
н972	н973	37.97	–	–

н973	н974	76.05	–	–
н974	н975	23.73	–	–
н975	н976	20.24	–	–
н976	н977	67.72	–	–
н977	н978	74.22	–	–
н978	н979	57.92	–	–
н979	н980	3.58	–	–
н980	н969	99.88	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:118

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	17213 кв.м ± 26.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{17213} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 26.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	17213
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:759
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:419

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1049	–	–	7059142.57	4395695.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1050	–	–	7059198.83	4395702.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1051	–	–	7059197.08	4395725.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1052	–	–	7059195.31	4395752.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1053	–	–	7059136.18	4395746.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1049	–	–	7059142.57	4395695.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:419

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1049	н1050	56.64	–	–
н1050	н1051	23.82	–	–
н1051	н1052	26.61	–	–
н1052	н1053	59.43	–	–
н1053	н1049	51.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:419

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 7А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2948 кв.м ± 10.88 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2948} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.88$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2992
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:1303 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:267

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1126	–	–	7059580.09	4395784.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1127	–	–	7059585.20	4395819.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1128	–	–	7059547.74	4395822.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1129	–	–	7059553.27	4395796.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1126	–	–	7059580.09	4395784.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1126	н1127	35.27	–	–
н1127	н1128	37.59	–	–
н1128	н1129	26.56	–	–
н1129	н1126	29.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:267

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	977 кв.м ± 6.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{977} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.25
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	977
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:267
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:11

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2436	–	–	7059719.83	4396821.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2437	–	–	7059720.64	4396820.61	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2438	–	–	7059729.17	4396839.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2427	–	–	7059725.91	4396841.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2428	–	–	7059727.56	4396844.88	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2417	–	–	7059729.55	4396848.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2439	–	–	7059708.16	4396860.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2440	–	–	7059694.99	4396832.31	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2441	–	–	7059711.77	4396824.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2436	–	–	7059719.83	4396821.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2436	н2437	0.91	–	–
н2437	н2438	21.10	–	–
н2438	н2427	3.66	–	–
н2427	н2428	3.69	–	–
н2428	н2417	4.41	–	–
н2417	н2439	24.14	–	–
н2439	н2440	30.67	–	–
н2440	н2441	18.43	–	–
н2441	н2436	8.85	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:11		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	803 кв.м ± 5.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{803} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 5.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	803
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1500 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:782
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:10

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1629	–	–	7059551.63	4396911.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1630	–	–	7059563.44	4396936.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1631	–	–	7059534.71	4396950.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1632	–	–	7059530.73	4396942.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1633	–	–	7059522.46	4396925.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1629	–	–	7059551.63	4396911.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1629	н1630	27.47	–	–
н1630	н1631	31.68	–	–
н1631	н1632	8.91	–	–
н1632	н1633	18.53	–	–
н1633	н1629	32.18	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	876 кв.м ± 5.93 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{876} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 5.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	876
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	1000 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:481

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1662	–	–	7059525.05	4396856.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1663	–	–	7059512.90	4396830.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1664	–	–	7059482.40	4396845.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1665	–	–	7059495.17	4396870.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1662	–	–	7059525.05	4396856.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1662	н1663	28.25	–	–
н1663	н1664	33.81	–	–
н1664	н1665	28.60	–	–
н1665	н1662	33.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:481

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	954 кв.м ± 6.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{954} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.18
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	954
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2721
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:374

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1663	–	–	7059512.90	4396830.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1674	–	–	7059501.23	4396806.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1675	–	–	7059470.45	4396821.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1676	–	–	7059482.41	4396845.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1663	–	–	7059512.90	4396830.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:374

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1663	н1674	27.14	–	–
н1674	н1675	34.30	–	–
н1675	н1676	26.79	–	–
н1676	н1663	33.81	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:374

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	918 кв.м ± 6.07 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{918} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.07
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	918
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1292
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:480

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1714	–	–	7059461.28	4396722.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1715	–	–	7059448.72	4396695.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1716	–	–	7059415.60	4396711.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1717	–	–	7059428.58	4396737.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1714	–	–	7059461.28	4396722.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:480

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1714	н1715	29.21	–	–
н1715	н1716	36.53	–	–
н1716	н1717	29.08	–	–
н1717	н1714	36.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:480

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1057 кв.м ± 6.52 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1057} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.52
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1056
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:974
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:8

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1803	–	–	7059752.74	4397097.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1804	–	–	7059770.12	4397135.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1805	–	–	7059722.29	4397156.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1806	–	–	7059705.32	4397117.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1803	–	–	7059752.74	4397097.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1803	н1804	41.79	–	–
н1804	н1805	52.29	–	–
н1805	н1806	41.83	–	–
н1806	н1803	51.82	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2176 кв.м ± 9.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2176} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 9.35$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2176
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1311
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:7

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
844	–	–	7059879.06	4397351.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
845	–	–	7059922.95	4397398.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
846	–	–	7059923.07	4397399.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
847	–	–	7059923.06	4397402.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
848	–	–	7059922.48	4397405.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
849	–	–	7059922.46	4397405.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
850	–	–	7059900.42	4397430.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
851	–	–	7059885.17	4397418.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
852	–	–	7059844.55	4397464.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
853	–	–	7059809.40	4397431.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
854	–	–	7059805.78	4397427.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
844	–	–	7059879.06	4397351.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
844	845	63.88	–	–
845	846	1.19	–	–
846	847	2.80	–	–
847	848	2.96	–	–
848	849	0.04	–	–
849	850	33.99	–	–

850	851	20.00	–	–
851	852	62.05	–	–
852	853	48.67	–	–
853	854	5.01	–	–
854	844	105.60	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:7

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 53
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	6104 кв.м ± 15.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{6104} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 15.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6135
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	31 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1084
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:133

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1859	–	–	7059997.86	4397631.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1860	–	–	7060012.30	4397641.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1861	–	–	7060001.25	4397657.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1862	–	–	7059993.71	4397651.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1863	–	–	7059986.90	4397646.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1864	–	–	7059988.23	4397644.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1859	–	–	7059997.86	4397631.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1859	н1860	17.85	–	–
н1860	н1861	19.03	–	–
н1861	н1862	9.43	–	–
н1862	н1863	8.69	–	–
н1863	н1864	2.25	–	–
н1864	н1859	16.26	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:133

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 6
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	339 кв.м ± 3.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{339} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 3.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	298
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	41 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:960
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:132

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1875	–	–	7060013.57	4397626.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1876	–	–	7060024.63	4397610.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1877	–	–	7060010.27	4397600.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1878	–	–	7060007.01	4397604.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1879	–	–	7059999.39	4397616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1880	–	–	7060005.55	4397620.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1875	–	–	7060013.57	4397626.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1875	н1876	18.99	–	–
н1876	н1877	17.81	–	–
н1877	н1878	5.73	–	–
н1878	н1879	13.56	–	–
н1879	н1880	7.61	–	–
н1880	н1875	9.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:132

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	338 кв.м ± 3.68 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{338} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 3.68$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	314
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	24 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:959
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:135

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1895	–	–	7059958.02	4397607.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1896	–	–	7059972.72	4397620.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1897	–	–	7059983.22	4397607.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1898	–	–	7059985.34	4397598.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1899	–	–	7059976.83	4397591.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1900	–	–	7059975.13	4397589.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1901	–	–	7059969.92	4397594.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1902	–	–	7059959.19	4397605.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1895	–	–	7059958.02	4397607.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1895	н1896	19.99	–	–
н1896	н1897	16.54	–	–
н1897	н1898	9.36	–	–
н1898	н1899	11.34	–	–
н1899	н1900	2.40	–	–
н1900	н1901	7.47	–	–
н1901	н1902	15.36	–	–
н1902	н1895	1.68	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:135

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	448 кв.м ± 4.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{448} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 4.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	392
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:912
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:134

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1911	–	–	7059941.18	4397622.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1912	–	–	7059947.74	4397628.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1913	–	–	7059955.68	4397635.24	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1914	–	–	7059958.50	4397637.85	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1896	–	–	7059972.72	4397620.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1895	–	–	7059958.02	4397607.04	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1915	–	–	7059942.62	4397620.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1911	–	–	7059941.18	4397622.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1911	н1912	9.02	–	–
н1912	н1913	10.51	–	–
н1913	н1914	3.84	–	–
н1914	н1896	22.37	–	–
н1896	н1895	19.99	–	–
н1895	н1915	20.70	–	–
н1915	н1911	1.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:134

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 1

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	488 кв.м ± 4.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{488} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 4.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	427
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	61 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:958
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:245

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1920	–	–	7059532.68	4396954.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1921	–	–	7059527.15	4396943.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1922	–	–	7059518.18	4396925.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1923	–	–	7059499.79	4396934.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1924	–	–	7059498.12	4396935.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1925	–	–	7059490.87	4396938.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1926	–	–	7059504.53	4396968.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1920	–	–	7059532.68	4396954.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1920	н1921	12.39	–	–
н1921	н1922	20.09	–	–
н1922	н1923	20.23	–	–
н1923	н1924	1.84	–	–
н1924	н1925	7.98	–	–
н1925	н1926	32.71	–	–
н1926	н1920	31.09	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:245

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 11

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	996 кв.м ± 6.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{996} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 6.31$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	996
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1040
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:61

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1927	–	–	7059424.64	4396916.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1928	–	–	7059409.69	4396922.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1929	–	–	7059403.09	4396907.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1930	–	–	7059404.54	4396901.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1931	–	–	7059415.73	4396896.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1927	–	–	7059424.64	4396916.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1927	н1928	16.30	–	–
н1928	н1929	16.21	–	–
н1929	н1930	7.13	–	–
н1930	н1931	12.16	–	–
н1931	н1927	21.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:61

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	347 кв.м ± 3.77 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{347} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 3.77$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	362
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	15 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:129

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1932	–	–	7059412.02	4396951.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1933	–	–	7059409.71	4396946.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1934	–	–	7059408.91	4396946.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1935	–	–	7059406.69	4396941.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1936	–	–	7059404.28	4396936.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1937	–	–	7059401.92	4396930.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1938	–	–	7059399.47	4396925.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1939	–	–	7059397.06	4396919.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1940	–	–	7059394.65	4396914.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1941	–	–	7059392.40	4396908.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1942	–	–	7059397.82	4396906.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1943	–	–	7059395.30	4396901.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1944	–	–	7059392.84	4396895.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1945	–	–	7059412.02	4396887.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1931	–	–	7059415.73	4396896.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1930	–	–	7059404.54	4396901.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1929	–	–	7059403.09	4396907.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1928	–	–	7059409.69	4396922.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н1927	–	–	7059424.64	4396916.31	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1946	–	–	7059451.83	4396974.23	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1947	–	–	7059449.01	4396975.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1948	–	–	7059429.67	4396984.47	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1949	–	–	7059424.43	4396987.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1950	–	–	7059424.33	4396986.84	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1951	–	–	7059422.07	4396981.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1952	–	–	7059423.90	4396980.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1953	–	–	7059421.36	4396974.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1954	–	–	7059419.07	4396969.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1955	–	–	7059417.06	4396965.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1956	–	–	7059416.37	4396963.60	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1957	–	–	7059413.95	4396958.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1958	–	–	7059411.53	4396952.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1959	–	–	7059411.16	4396951.74	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1932	–	–	7059412.02	4396951.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1932	н1933	5.61	–	–
н1933	н1934	0.88	–	–
н1934	н1935	5.53	–	–
н1935	н1936	6.00	–	–
н1936	н1937	5.88	–	–
н1937	н1938	6.11	–	–
н1938	н1939	6.00	–	–
н1939	н1940	6.00	–	–
н1940	н1941	5.59	–	–
н1941	н1942	5.83	–	–
н1942	н1943	6.19	–	–
н1943	н1944	6.03	–	–
н1944	н1945	20.65	–	–

н1945	н1931	9.05	–	–
н1931	н1930	12.16	–	–
н1930	н1929	7.13	–	–
н1929	н1928	16.21	–	–
н1928	н1927	16.30	–	–
н1927	н1946	63.98	–	–
н1946	н1947	3.14	–	–
н1947	н1948	21.28	–	–
н1948	н1949	5.82	–	–
н1949	н1950	0.19	–	–
н1950	н1951	5.72	–	–
н1951	н1952	2.00	–	–
н1952	н1953	6.31	–	–
н1953	н1954	5.72	–	–
н1954	н1955	5.00	–	–
н1955	н1956	1.71	–	–
н1956	н1957	6.02	–	–
н1957	н1958	6.02	–	–
н1958	н1959	0.92	–	–
н1959	н1932	0.94	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:129

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2183 кв.м ± 9.95 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2183} * \sqrt{((1 + 1.67^2)/(2 * 1.67))} = 9.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2 080
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2181 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:72

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н652	–	–	7060269.97	4396121.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1960	–	–	7060259.58	4396171.14	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
647	–	–	7060184.18	4396187.50	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н653	–	–	7060147.24	4396155.56	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1961	–	–	7060150.26	4396151.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н655	–	–	7060177.88	4396123.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н1962	–	–	7060183.39	4396117.30	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н657	–	–	7060202.01	4396098.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н652	–	–	7060269.97	4396121.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н652	н1960	50.82	–	–
н1960	647	77.15	–	–
647	н653	48.83	–	–
н653	н1961	5.03	–	–
н1961	н655	39.71	–	–
н655	н1962	7.93	–	–
н1962	н657	26.81	–	–
н657	н652	71.87	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:72

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, р-н промзоны
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7000 кв.м ± 17.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7000} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 17.15$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	6364
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	636 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1500 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1963	–	–	7060259.58	4396171.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1964	–	–	7060256.51	4396185.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н660	–	–	7060199.29	4396201.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н659	–	–	7060184.18	4396187.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1963	–	–	7060259.58	4396171.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1963	н1964	15.12	–	–
н1964	н660	59.26	–	–
н660	н659	20.52	–	–
н659	н1963	77.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:3582

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1047 кв.м ± 7.78 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1047} * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))} = 7.78$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1045
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1500 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:120

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1966	–	–	7059759.43	4396858.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1967	–	–	7059778.16	4396898.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1968	–	–	7059802.72	4396948.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1969	–	–	7059815.37	4396973.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1971	–	–	7059852.87	4396886.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1965	н1966	71.92	–	–
н1966	н1967	43.58	–	–
н1967	н1968	56.03	–	–
н1968	н1969	28.21	–	–
н1969	н1970	71.86	–	–
н1970	н1971	64.03	–	–
н1971	н1972	5.50	–	–
н1972	н1965	59.50	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:120

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	9275 кв.м ± 19.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{9275} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 19.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	9203
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	72 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:762
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:60

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2037	–	–	7059752.60	4396881.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2038	–	–	7059802.50	4396989.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2039	–	–	7059884.73	4396951.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1969	–	–	7059815.37	4396973.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1968	–	–	7059802.72	4396948.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1967	–	–	7059778.16	4396898.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1966	–	–	7059759.43	4396858.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2040	–	–	7059821.80	4396822.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2041	–	–	7059758.15	4396853.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2042	–	–	7059756.00	4396856.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2043	–	–	7059764.65	4396875.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2037	–	–	7059752.60	4396881.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2037	н2038	119.05	–	–
н2038	н2039	90.74	–	–

н2039	н1970	8.69	–	–
н1970	н1969	71.86	–	–
н1969	н1968	28.21	–	–
н1968	н1967	56.03	–	–
н1967	н1966	43.58	–	–
н1966	н1965	71.92	–	–
н1965	н2040	5.82	–	–
н2040	н2041	70.98	–	–
н2041	н2042	3.39	–	–
н2042	н2043	21.25	–	–
н2043	н2037	13.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3134 кв.м ± 11.36 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3134} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 11.36$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3465
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	331 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:401

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2044	–	–	7059878.94	4396867.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2045	–	–	7059850.40	4396808.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2040	–	–	7059821.80	4396822.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1965	–	–	7059824.35	4396827.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1972	–	–	7059850.53	4396881.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:401

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1972	н2044	31.53	–	–
н2044	н2045	65.65	–	–
н2045	н2040	31.90	–	–
н2040	н1965	5.82	–	–
н1965	н1972	59.50	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:401

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 6А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2077 кв.м ± 9.24 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2077} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1959
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	118 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:460

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2039	–	–	7059884.73	4396951.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2071	–	–	7059912.98	4396938.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2072	–	–	7059881.55	4396872.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1971	–	–	7059852.87	4396886.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1970	–	–	7059880.75	4396943.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:460

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1970	н2039	8.69	–	–
н2039	н2071	31.16	–	–
н2071	н2072	72.62	–	–
н2072	н1971	31.59	–	–
н1971	н1970	64.03	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:460

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2287 кв.м ± 9.74 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2287} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 9.74$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2150
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	137 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:890 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:459

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2100	–	–	7059867.50	4397005.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2101	–	–	7059819.47	4397027.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2102	–	–	7059804.73	4396994.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:459

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2099	н2100	35.90	–	–
н2100	н2101	53.03	–	–
н2101	н2102	35.94	–	–
н2102	н2099	52.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:459

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1898 кв.м ± 8.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1898} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	8.75
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1950
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	52 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1327 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:382

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2128	–	–	7059915.26	4396943.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2129	–	–	7059931.09	4396975.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2100	–	–	7059867.50	4397005.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2099	–	–	7059852.42	4396972.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2128	–	–	7059915.26	4396943.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2128	н2129	35.86	–	–
н2129	н2100	70.17	–	–
н2100	н2099	35.90	–	–
н2099	н2128	69.32	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:382

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 9
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2502 кв.м ± 10.15 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2502} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	10.15
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2453
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	49 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1322 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:393

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2181	–	–	7059903.94	4397030.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2182	–	–	7059912.55	4397026.21	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2183	–	–	7059912.99	4397026.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2184	–	–	7059899.11	4396996.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2185	–	–	7059889.75	4397000.72	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2186	–	–	7059821.69	4397032.52	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2187	–	–	7059835.55	4397063.33	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2188	–	–	7059852.13	4397055.36	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2181	–	–	7059903.94	4397030.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2181	н2182	9.61	–	–
н2182	н2183	0.49	–	–
н2183	н2184	32.74	–	–
н2184	н2185	10.33	–	–
н2185	н2186	75.12	–	–
н2186	н2187	33.78	–	–
н2187	н2188	18.40	–	–
н2188	н2181	57.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:393

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2855 кв.м ± 10.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2855} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2519
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	336 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:860 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:392

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2231	–	–	7059774.66	4396951.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2232	–	–	7059741.48	4396966.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2233	–	–	7059767.01	4397024.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2234	–	–	7059804.23	4397006.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2235	–	–	7059798.87	4396994.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2236	–	–	7059794.88	4396996.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2231	–	–	7059774.66	4396951.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:392

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2231	н2232	36.43	–	–
н2232	н2233	63.10	–	–
н2233	н2234	41.29	–	–
н2234	н2235	13.04	–	–
н2235	н2236	4.34	–	–
н2236	н2231	49.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:392

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 20
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2357 кв.м ± 9.76 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2357} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.76$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2357
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1328 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:380

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2280	–	–	7059736.50	4396969.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2281	–	–	7059761.84	4397026.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2282	–	–	7059736.96	4397038.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:380

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2279	н2280	28.24	–	–
н2280	н2281	62.36	–	–
н2281	н2282	27.61	–	–
н2282	н2279	62.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:380

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1750 кв.м ± 8.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1750} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1750
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:876 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:379

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2280	–	–	7059736.50	4396969.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2299	–	–	7059707.36	4396903.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2300	–	–	7059681.47	4396916.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2279	–	–	7059710.78	4396981.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:379

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2279	н2280	28.24	–	–
н2280	н2299	71.86	–	–
н2299	н2300	28.97	–	–
н2300	н2279	70.72	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:379

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2038 кв.м ± 9.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2038} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	9.29
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2040
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1319 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:116

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2345	–	–	7059688.27	4396965.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2346	–	–	7059689.51	4396961.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2347	–	–	7059672.06	4396923.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2348	–	–	7059670.25	4396922.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2349	–	–	7059631.25	4396941.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2350	–	–	7059650.14	4396982.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2345	–	–	7059688.27	4396965.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2345	н2346	4.13	–	–
н2346	н2347	41.92	–	–
н2347	н2348	2.17	–	–
н2348	н2349	43.25	–	–
н2349	н2350	45.41	–	–
н2350	н2345	41.64	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2044 кв.м ± 9.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2044} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 9.04$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2217
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	173 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3306,89:05:030201:777
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:59

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2351	–	–	7059646.77	4396991.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2352	–	–	7059625.18	4396944.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2353	–	–	7059586.09	4396963.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2354	–	–	7059609.03	4397009.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2351	–	–	7059646.77	4396991.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2351	н2352	52.17	–	–
н2352	н2353	43.38	–	–
н2353	н2354	52.07	–	–
н2354	н2351	41.83	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2220 кв.м ± 9.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2220} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	9.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2220
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3887
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:255

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2355	–	–	7059584.55	4396945.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2356	–	–	7059602.42	4396937.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2357	–	–	7059587.73	4396905.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2358	–	–	7059571.79	4396918.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2355	–	–	7059584.55	4396945.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2355	н2356	19.86	–	–
н2356	н2357	34.59	–	–
н2357	н2358	20.63	–	–
н2358	н2355	29.76	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:255

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), $м^2$	641 кв.м ± 5.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{641} * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))} = 5.16$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	641
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:995
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:125

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2407	–	–	7059952.17	4396959.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2408	–	–	7059956.32	4396957.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2409	–	–	7060021.85	4396926.37	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2410	–	–	7060039.37	4396918.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2411	–	–	7060021.62	4396881.23	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2412	–	–	7060005.54	4396847.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2413	–	–	7060004.25	4396845.11	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2414	–	–	7059972.68	4396860.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2415	–	–	7059921.35	4396884.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2416	–	–	7059918.34	4396886.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2407	–	–	7059952.17	4396959.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2407	н2408	4.59	–	–
н2408	н2409	72.43	–	–
н2409	н2410	19.37	–	–
н2410	н2411	40.94	–	–
н2411	н2412	37.11	–	–
н2412	н2413	2.97	–	–
н2413	н2414	35.00	–	–
н2414	н2415	56.90	–	–

н2415	н2416	3.34	–	–
н2416	н2407	80.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:125

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7733 кв.м ± 17.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7733} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 17.60$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	7733
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	4000 20000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:760
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:257

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2417	–	–	7059729.55	4396848.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2418	–	–	7059731.52	4396852.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2419	–	–	7059732.12	4396852.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2420	–	–	7059733.13	4396853.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2421	–	–	7059742.62	4396848.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2422	–	–	7059742.38	4396847.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2423	–	–	7059742.76	4396847.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2424	–	–	7059743.00	4396846.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2425	–	–	7059743.27	4396846.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2426	–	–	7059737.67	4396835.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2427	–	–	7059725.91	4396841.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2428	–	–	7059727.56	4396844.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2417	–	–	7059729.55	4396848.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2417	н2418	4.37	–	–
н2418	н2419	0.68	–	–
н2419	н2420	1.73	–	–
н2420	н2421	10.68	–	–

н2421	н2422	1.72	–	–
н2422	н2423	0.43	–	–
н2423	н2424	0.27	–	–
н2424	н2425	0.32	–	–
н2425	н2426	12.50	–	–
н2426	н2427	13.22	–	–
н2427	н2428	3.69	–	–
н2428	н2417	4.41	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:257

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	183 кв.м ± 2.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{183} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 2.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	183
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2730
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:266

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2446	–	–	7059551.39	4396746.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2447	–	–	7059563.55	4396773.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2448	–	–	7059541.70	4396783.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2449	–	–	7059529.11	4396756.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2446	–	–	7059551.39	4396746.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2446	н2447	29.41	–	–
н2447	н2448	24.19	–	–
н2448	н2449	29.87	–	–
н2449	н2446	24.45	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:266

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	721 кв.м ± 5.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{721} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.38
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	721
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	–
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:795 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:351

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2469	–	–	7059595.80	4396748.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2470	–	–	7059584.63	4396724.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2471	–	–	7059576.12	4396728.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2472	–	–	7059570.08	4396731.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2473	–	–	7059569.48	4396734.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2474	–	–	7059556.43	4396740.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2475	–	–	7059566.04	4396761.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2469	–	–	7059595.80	4396748.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2469	н2470	25.73	–	–
н2470	н2471	9.36	–	–
н2471	н2472	6.65	–	–
н2472	н2473	2.73	–	–
н2473	н2474	14.50	–	–
н2474	н2475	23.21	–	–
н2475	н2469	32.73	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:351

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 11

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	799 кв.м ± 5.66 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{799} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 5.66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	789
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	8 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:3308,89:05:030201:3306,89:05:030201:798
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:350

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2477	–	–	7059577.53	4396710.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2478	–	–	7059567.36	4396689.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2479	–	–	7059553.45	4396695.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2480	–	–	7059555.02	4396699.25	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2481	–	–	7059553.15	4396700.12	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2482	–	–	7059540.69	4396705.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2476	–	–	7059548.88	4396723.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2477	–	–	7059577.53	4396710.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2477	н2478	23.53	–	–
н2478	н2479	15.38	–	–
н2479	н2480	3.81	–	–
н2480	н2481	2.06	–	–
н2481	н2482	13.77	–	–
н2482	н2476	19.64	–	–
н2476	н2477	31.62	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:350

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 9

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	678 кв.м ± 5.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{678} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.21$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	673
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	5 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3304,89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:349

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2508	–	–	7059532.25	4396657.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2509	–	–	7059534.95	4396663.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2510	–	–	7059539.93	4396673.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2511	–	–	7059526.58	4396679.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2512	–	–	7059518.75	4396665.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2513	–	–	7059518.50	4396664.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2508	–	–	7059532.25	4396657.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2508	н2509	6.20	–	–
н2509	н2510	11.43	–	–
н2510	н2511	14.78	–	–
н2511	н2512	16.62	–	–
н2512	н2513	0.56	–	–
н2513	н2508	15.45	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:349

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 7А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	263 кв.м ± 3.24 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{263} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 3.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	275
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	12 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:3306
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:346

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2614	–	–	7059511.45	4396666.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2607	–	–	7059525.00	4396692.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2608	–	–	7059504.14	4396702.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2615	–	–	7059491.34	4396675.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2614	–	–	7059511.45	4396666.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2614	н2607	29.82	–	–
н2607	н2608	22.98	–	–
н2608	н2615	30.17	–	–
н2615	н2614	21.98	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:346

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	674 кв.м ± 5.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{674} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	5.20
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	694
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	20 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:952
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:465

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2447	–	–	7059563.55	4396773.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2448	–	–	7059541.70	4396783.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2616	–	–	7059554.50	4396811.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2617	–	–	7059576.36	4396801.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2447	–	–	7059563.55	4396773.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:465

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2447	н2448	24.19	–	–
н2448	н2616	30.37	–	–
н2616	н2617	23.92	–	–
н2617	н2447	30.97	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:465

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	738 кв.м ± 5.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{738} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	738
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2700,89:05:030201:2495,89:05:030201:2494
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:353

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2618	–	–	7059628.72	4396816.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2619	–	–	7059617.96	4396793.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2620	–	–	7059605.36	4396801.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2621	–	–	7059606.22	4396803.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2622	–	–	7059588.92	4396812.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2623	–	–	7059597.66	4396831.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2618	–	–	7059628.72	4396816.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2618	н2619	24.77	–	–
н2619	н2620	14.72	–	–
н2620	н2621	2.01	–	–
н2621	н2622	19.36	–	–
н2622	н2623	21.14	–	–
н2623	н2618	34.53	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:353

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 15
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	771 кв.м ± 5.56 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{771} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 5.56$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	771
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:375

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2783	–	–	7059588.51	4396895.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2784	–	–	7059575.62	4396865.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2785	–	–	7059551.93	4396877.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2786	–	–	7059567.06	4396908.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2787	–	–	7059587.91	4396897.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2783	–	–	7059588.51	4396895.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:375

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2783	н2784	31.82	–	–
н2784	н2785	26.15	–	–
н2785	н2786	35.23	–	–
н2786	н2787	23.84	–	–
н2787	н2783	2.33	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:375

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	882 кв.м ± 5.98 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{882} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 5.98$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	952
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:988
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:373

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2820	–	–	7059495.64	4396704.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2821	–	–	7059474.52	4396714.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2822	–	–	7059488.28	4396743.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2823	–	–	7059509.26	4396733.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2820	–	–	7059495.64	4396704.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2820	н2821	23.23	–	–
н2821	н2822	32.20	–	–
н2822	н2823	23.11	–	–
н2823	н2820	32.14	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:373

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	745 кв.м ± 5.48 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{745} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	5.48
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	830
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	85 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:917
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:291

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2861	–	–	7059559.82	4397014.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2862	–	–	7059562.06	4397019.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2863	–	–	7059590.37	4397005.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2864	–	–	7059573.19	4396969.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2860	н2861	35.22	–	–
н2861	н2862	5.22	–	–
н2862	н2863	31.73	–	–
н2863	н2864	39.82	–	–
н2864	н2860	31.06	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:291

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 22
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1261 кв.м ± 7.12 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1261} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 7.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	1395
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	134 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:918
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:452

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2875	–	–	7059511.40	4396998.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2876	–	–	7059529.14	4397036.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2862	–	–	7059562.06	4397019.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2860	–	–	7059545.21	4396982.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:452

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2860	н2875	37.47	–	–
н2875	н2876	41.30	–	–
н2876	н2862	36.91	–	–
н2862	н2860	40.44	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:452

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 13
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1520 кв.м ± 7.80 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1520} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.80
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1579
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	59 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1005
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:488

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3473	–	–	7059495.45	4397056.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3474	–	–	7059513.28	4397091.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3475	–	–	7059539.22	4397076.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3476	–	–	7059533.17	4397065.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3477	–	–	7059541.03	4397061.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3478	–	–	7059530.00	4397038.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3479	–	–	7059517.49	4397044.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3480	–	–	7059518.11	4397045.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3481	–	–	7059507.12	4397051.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3473	–	–	7059495.45	4397056.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3473	н3474	39.07	–	–
н3474	н3475	29.70	–	–
н3475	н3476	12.78	–	–
н3476	н3477	8.85	–	–
н3477	н3478	25.69	–	–
н3478	н3479	14.02	–	–
н3479	н3480	1.55	–	–
н3480	н3481	12.16	–	–
н3481	н3473	12.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:488		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1362 кв.м ± 7.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1362} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 7.42$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	–
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	1362
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1291
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:137

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3498	–	–	7059514.95	4397107.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3499	–	–	7059502.99	4397084.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3500	–	–	7059478.23	4397096.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3501	–	–	7059488.25	4397120.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3498	–	–	7059514.95	4397107.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3498	н3499	26.21	–	–
н3499	н3500	27.74	–	–
н3500	н3501	25.55	–	–
н3501	н3498	29.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:137

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13Б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	741 кв.м ± 5.44 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{741} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.44
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	799
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	58 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:994
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:261

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3508	–	–	7059522.52	4397111.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3509	–	–	7059536.40	4397135.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3510	–	–	7059524.45	4397143.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3511	–	–	7059521.83	4397142.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3512	–	–	7059506.84	4397134.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3513	–	–	7059500.54	4397124.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3514	–	–	7059496.15	4397116.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3498	–	–	7059514.95	4397107.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3515	–	–	7059518.31	4397113.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3508	–	–	7059522.52	4397111.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3508	н3509	27.56	–	–
н3509	н3510	14.56	–	–
н3510	н3511	2.78	–	–
н3511	н3512	17.15	–	–
н3512	н3513	12.16	–	–
н3513	н3514	8.94	–	–
н3514	н3498	20.79	–	–
н3498	н3515	7.28	–	–
н3515	н3508	4.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:261		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	800 кв.м ± 5.67 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 5.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	877
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	77 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:946
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:260

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3522	–	–	7059546.11	4397097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3523	–	–	7059561.07	4397119.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3509	–	–	7059536.40	4397135.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3508	–	–	7059522.52	4397111.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3524	–	–	7059522.29	4397111.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3522	–	–	7059546.11	4397097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3522	н3523	26.40	–	–
н3523	н3509	29.30	–	–
н3509	н3508	27.56	–	–
н3508	н3524	0.47	–	–
н3524	н3522	27.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:260

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	769 кв.м ± 5.55 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{769} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	903
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	134 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:957
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:259

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3531	–	–	7059567.52	4397085.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3522	–	–	7059546.11	4397097.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3523	–	–	7059561.07	4397119.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3532	–	–	7059581.23	4397106.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3533	–	–	7059579.00	4397102.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3531	–	–	7059567.52	4397085.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3531	н3522	24.84	–	–
н3522	н3523	26.40	–	–
н3523	н3532	24.21	–	–
н3532	н3533	4.02	–	–
н3533	н3531	21.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19Б
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	630 кв.м ± 5.02 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{630} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.02$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	661
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	31 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:809
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:339

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3540	–	–	7059615.72	4397220.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3541	–	–	7059637.61	4397198.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3542	–	–	7059658.19	4397219.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3543	–	–	7059636.44	4397241.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3540	–	–	7059615.72	4397220.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3540	н3541	30.54	–	–
н3541	н3542	28.94	–	–
н3542	н3543	31.33	–	–
н3543	н3540	29.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:339

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 19
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	910 кв.м ± 6.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{910} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.03
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1 216
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	909 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:846 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:338

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3559	–	–	7059583.81	4397252.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3560	–	–	7059612.98	4397225.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3561	–	–	7059632.21	4397245.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3558	н3559	29.54	–	–
н3559	н3560	39.65	–	–
н3560	н3561	27.77	–	–
н3561	н3558	38.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:338

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1123 кв.м ± 6.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1123} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.70$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1123
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:836 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:308

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3559	–	–	7059583.81	4397252.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3574	–	–	7059577.16	4397246.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3575	–	–	7059548.80	4397275.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3576	–	–	7059576.30	4397302.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3558	–	–	7059604.88	4397273.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3558	н3559	29.54	–	–
н3559	н3574	9.33	–	–
н3574	н3575	40.48	–	–
н3575	н3576	39.00	–	–
н3576	н3558	40.92	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:308

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1584 кв.м ± 7.96 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1584} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1584
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:977 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:337

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3779	–	–	7059593.23	4397204.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3560	–	–	7059612.98	4397225.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3559	–	–	7059583.81	4397252.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3574	–	–	7059577.16	4397246.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3780	–	–	7059571.99	4397240.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3781	–	–	7059574.34	4397238.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3782	–	–	7059566.41	4397229.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3779	–	–	7059593.23	4397204.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3779	н3560	28.87	–	–
н3560	н3559	39.65	–	–
н3559	н3574	9.33	–	–
н3574	н3780	7.62	–	–
н3780	н3781	3.42	–	–
н3781	н3782	11.70	–	–
н3782	н3783	17.66	–	–
н3783	н3779	18.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:337

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 21
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1112 кв.м ± 6.67 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1112} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 6.67$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1112
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:818
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:241

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3882	–	–	7059711.29	4397511.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3883	–	–	7059697.77	4397497.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3884	–	–	7059679.67	4397516.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3885	–	–	7059693.58	4397529.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3882	–	–	7059711.29	4397511.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3882	н3883	19.28	–	–
н3883	н3884	25.87	–	–
н3884	н3885	19.47	–	–
н3885	н3882	25.52	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:241

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	498 кв.м ± 4.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{498} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.46
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	498
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3710
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:468

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3664	–	–	7059445.25	4397030.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3665	–	–	7059461.05	4397065.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3666	–	–	7059426.47	4397080.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3667	–	–	7059411.13	4397047.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3664	–	–	7059445.25	4397030.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:468

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3664	н3665	38.23	–	–
н3665	н3666	37.82	–	–
н3666	н3667	37.04	–	–
н3667	н3664	37.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:468

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 14
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1424 кв.м ± 7.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1424} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.55
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1424
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	6000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3191
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:121

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3709	–	–	7059549.11	4397283.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3710	–	–	7059504.15	4397238.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3711	–	–	7059490.68	4397241.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3712	–	–	7059449.15	4397285.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3713	–	–	7059422.81	4397314.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3714	–	–	7059477.40	4397364.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3715	–	–	7059484.66	4397356.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3716	–	–	7059499.22	4397340.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3717	–	–	7059513.78	4397323.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3718	–	–	7059528.34	4397307.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3719	–	–	7059532.95	4397302.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3709	–	–	7059549.11	4397283.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3709	н3710	63.75	–	–
н3710	н3711	13.72	–	–
н3711	н3712	60.53	–	–
н3712	н3713	38.93	–	–
н3713	н3714	74.59	–	–
н3714	н3715	10.94	–	–

н3715	н3716	21.95	–	–
н3716	н3717	21.95	–	–
н3717	н3718	21.95	–	–
н3718	н3719	6.95	–	–
н3719	н3709	24.36	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:121

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 17
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	7978 кв.м ± 17.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{7978} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 17.86$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	7894
5	Оценка расхождения Р и $P_{кад}$ (Р - $P_{кад}$), м^2	84 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	4000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1047,89:05:030201:758
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:498

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3773У	–	–	7059503.66	4397376.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3715	–	–	7059484.66	4397356.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3716	–	–	7059499.22	4397340.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3774У	–	–	7059519.12	4397360.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3773У	–	–	7059503.66	4397376.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:498

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3773У	н3715	27.34	–	–
н3715	н3716	21.95	–	–
н3716	н3774У	28.52	–	–
н3774У	н3773У	22.01	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:498

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, строительный номер 2
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	613 кв.м ± 4.95 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 4.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	613
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3617
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:323

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3808	–	–	7059564.68	4397201.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3809	–	–	7059552.60	4397212.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3810	–	–	7059567.70	4397228.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:323

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3783	н3808	22.02	–	–
н3808	н3809	16.42	–	–
н3809	н3810	22.02	–	–
н3810	н3783	15.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:323

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 26
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	356 кв.м ± 3.77 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{356} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	3.77
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	356
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1006
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:297

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3779	–	–	7059593.23	4397204.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3838	–	–	7059579.00	4397188.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3839	–	–	7059564.67	4397201.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3783	–	–	7059579.40	4397217.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3783	н3779	18.80	–	–
н3779	н3838	22.05	–	–
н3838	н3839	19.48	–	–
н3839	н3783	22.03	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:297

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 27
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	422 кв.м ± 4.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{422} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.11
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	421
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3536
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:298

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3838	–	–	7059579.00	4397188.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3839	–	–	7059564.67	4397201.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3851	–	–	7059550.11	4397185.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3852	–	–	7059563.02	4397169.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3838	–	–	7059579.00	4397188.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3838	н3839	19.48	–	–
н3839	н3851	21.77	–	–
н3851	н3852	20.50	–	–
н3852	н3838	24.77	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:298

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 29
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	462 кв.м ± 4.31 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{462} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	4.31
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	462
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1025
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:190

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3985	–	–	7059745.54	4397475.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3986	–	–	7059730.80	4397461.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3987	–	–	7059723.59	4397461.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3988	–	–	7059710.32	4397475.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3989	–	–	7059728.58	4397493.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3985	–	–	7059745.54	4397475.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3985	н3986	20.21	–	–
н3986	н3987	7.23	–	–
н3987	н3988	19.28	–	–
н3988	н3989	25.76	–	–
н3989	н3985	24.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:190

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	611 кв.м ± 4.95 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{611} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 4.95$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	11 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:850
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:466

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3919	–	–	7059643.28	4397185.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3920	–	–	7059658.88	4397170.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3921	–	–	7059663.22	4397166.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3922	–	–	7059686.50	4397191.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3923	–	–	7059666.56	4397210.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3919	–	–	7059643.28	4397185.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:466

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3919	н3920	21.41	–	–
н3920	н3921	5.95	–	–
н3921	н3922	34.00	–	–
н3922	н3923	27.36	–	–
н3923	н3919	34.00	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:466

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 18
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	930 кв.м ± 6.10 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{930} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$ 6.10
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), м^2	930
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:871
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:467

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3921	–	–	7059663.22	4397166.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3924	–	–	7059691.25	4397140.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3925	–	–	7059666.20	4397109.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3926	–	–	7059635.00	4397137.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3921	–	–	7059663.22	4397166.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:467

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3921	н3924	38.46	–	–
н3924	н3925	39.82	–	–
н3925	н3926	42.41	–	–
н3926	н3921	40.15	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:467

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1614 кв.м ± 8.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1614} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.04
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1614
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:989
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:161

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3927	–	–	7059618.49	4397121.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3926	–	–	7059635.00	4397137.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3925	–	–	7059666.20	4397109.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3928	–	–	7059651.43	4397090.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3929	–	–	7059637.31	4397103.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3930	–	–	7059629.98	4397110.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3927	–	–	7059618.49	4397121.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3927	н3926	23.45	–	–
н3926	н3925	42.41	–	–
н3925	н3928	23.49	–	–
н3928	н3929	19.19	–	–
н3929	н3930	9.96	–	–
н3930	н3927	15.62	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:161

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1022 кв.м ± 6.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1022} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 6.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1022
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:1016
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:160

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3935	–	–	7059636.22	4397072.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3936	–	–	7059607.49	4397110.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3927	–	–	7059618.49	4397121.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3928	–	–	7059651.43	4397090.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3935	–	–	7059636.22	4397072.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3935	н3936	47.67	–	–
н3936	н3927	15.63	–	–
н3927	н3928	44.78	–	–
н3928	н3935	24.19	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:160

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 25
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	909 кв.м ± 6.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{909} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.05
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	909
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3305,89:05:030201:1017
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:324

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3948	–	–	7059566.73	4397164.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3949	–	–	7059580.31	4397146.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3950	–	–	7059603.22	4397172.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3951	–	–	7059586.99	4397188.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3948	–	–	7059566.73	4397164.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3948	н3949	22.53	–	–
н3949	н3950	35.10	–	–
н3950	н3951	22.36	–	–
н3951	н3948	31.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 28
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	737 кв.м ± 5.46 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{737} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.46
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	737
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1024,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:162

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3952	–	–	7059872.22	4397344.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3953	–	–	7059856.11	4397361.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3954	–	–	7059843.82	4397348.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3955	–	–	7059860.36	4397331.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3952	–	–	7059872.22	4397344.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3952	н3953	23.22	–	–
н3953	н3954	17.52	–	–
н3954	н3955	23.63	–	–
н3955	н3952	17.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:162

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 41А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	408 кв.м ± 4.04 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{408} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.04
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	408
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2520
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:334

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3990	–	–	7059750.24	4397471.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3991	–	–	7059748.03	4397473.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3992	–	–	7059733.96	4397459.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3993	–	–	7059755.18	4397437.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3994	–	–	7059768.97	4397451.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3990	–	–	7059750.24	4397471.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3990	н3991	3.15	–	–
н3991	н3992	19.39	–	–
н3992	н3993	30.99	–	–
н3993	н3994	19.87	–	–
н3994	н3990	26.95	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:334

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 48
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 4.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	600
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:850
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:310

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4007	–	–	7059793.43	4397353.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4008	–	–	7059785.98	4397346.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4005	–	–	7059814.01	4397319.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4004	–	–	7059838.41	4397342.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4006	н4007	24.39	–	–
н4007	н4008	10.03	–	–
н4008	н4005	39.11	–	–
н4005	н4004	33.46	–	–
н4004	н4006	38.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:310

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 37
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	1314 кв.м ± 7.25 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1314} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 7.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1314
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:998
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:306

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4007	–	–	7059793.43	4397353.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4019	–	–	7059766.66	4397380.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4020	–	–	7059784.40	4397397.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4006	–	–	7059811.54	4397369.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4006	н4007	24.39	–	–
н4007	н4019	38.24	–	–
н4019	н4020	24.38	–	–
н4020	н4006	38.78	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:306

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	938 кв.м ± 6.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{938} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.13
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	900
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	38 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1010
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:000000:9895

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4020	–	–	7059784.40	4397397.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4019	–	–	7059766.66	4397380.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4021	–	–	7059740.01	4397408.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4022	–	–	7059758.27	4397424.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4020	–	–	7059784.40	4397397.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:000000:9895

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4020	н4019	24.38	–	–
н4019	н4021	38.08	–	–
н4021	н4022	24.39	–	–
н4022	н4020	37.32	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:000000:9895

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	919 кв.м ± 6.06 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{919} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	6.06
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	880
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	39 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:817
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:6

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4069	–	–	7060028.44	4396836.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4070	–	–	7060018.24	4396841.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4071	–	–	7059977.72	4396751.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4072	–	–	7060030.13	4396729.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4068	н4069	47.01	–	–
н4069	н4070	11.32	–	–
н4070	н4071	98.44	–	–
н4071	н4072	57.09	–	–
н4072	н4068	96.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	5611 кв.м ± 15.12 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{5611} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 15.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	5611
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1295 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:265

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4137	–	–	7060094.35	4396805.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4138	–	–	7060104.84	4396800.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4139	–	–	7060067.06	4396713.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4072	–	–	7060030.13	4396729.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4068	–	–	7060070.80	4396816.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4068	н4137	26.13	–	–
н4137	н4138	11.64	–	–
н4138	н4139	94.49	–	–
н4139	н4072	40.23	–	–
н4072	н4068	96.07	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:265

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, (строительный номер 13), кв-л Школьный

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3715 кв.м ± 12.50 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3715} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 12.50$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3715
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1394 (многоквартирный дом),89:05:030201:2663,89:05:030201:3305,89:05:030201:3304
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:328

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4168	–	–	7060047.44	4396668.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4169	–	–	7060043.06	4396670.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4170	–	–	7060046.29	4396677.40	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4171	–	–	7060033.36	4396682.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4172	–	–	7060030.25	4396675.95	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4173	–	–	7059964.42	4396705.71	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4174	–	–	7059965.89	4396709.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4175	–	–	7059979.99	4396742.28	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4176	–	–	7060063.87	4396706.06	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4168	–	–	7060047.44	4396668.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4168	н4169	4.81	–	–
н4169	н4170	7.93	–	–
н4170	н4171	14.09	–	–
н4171	н4172	7.70	–	–
н4172	н4173	72.24	–	–
н4173	н4174	3.76	–	–
н4174	н4175	35.99	–	–
н4175	н4176	91.37	–	–
н4176	н4168	41.30	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

89:05:030201:328		
№ п/п	**Наименование характеристики земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	3587 кв.м ± 12.23 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3587} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 12.23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	3587
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1400 (многоквартирный дом),89:05:030201:3306,89:05:030201:3304,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:369

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4177	–	–	7060045.05	4396662.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4178	–	–	7060012.30	4396587.13	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4179	–	–	7059969.31	4396606.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4180	–	–	7060003.64	4396681.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4181	–	–	7060028.42	4396670.18	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4182	–	–	7060023.44	4396658.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4183	–	–	7060033.41	4396654.04	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4184	–	–	7060038.25	4396665.74	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4177	–	–	7060045.05	4396662.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:369

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4177	н4178	82.32	–	–
н4178	н4179	47.27	–	–
н4179	н4180	82.12	–	–
н4180	н4181	27.20	–	–
н4181	н4182	13.00	–	–
н4182	н4183	10.79	–	–
н4183	н4184	12.66	–	–
н4184	н4177	7.47	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:369

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный, д 3
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	3673 кв.м ± 12.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{3673} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} = 12.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	3673
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:1399 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:404

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4219	–	–	7059927.21	4397528.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4220	–	–	7059903.68	4397552.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4221	–	–	7059885.59	4397571.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4222	–	–	7059851.09	4397539.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4223	–	–	7059892.04	4397495.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4219	–	–	7059927.21	4397528.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:404

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4219	н4220	33.87	–	–
н4220	н4221	26.06	–	–
н4221	н4222	47.33	–	–
н4222	н4223	59.87	–	–
н4223	н4219	48.20	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:404

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 67
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2861 кв.м ± 10.70 кв.м

	величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2861} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 10.70$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	2861
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:824 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:442

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4252	–	–	7059903.00	4397596.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4253	–	–	7059871.58	4397628.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4254	–	–	7059866.77	4397633.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4255	–	–	7059838.82	4397605.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4256	–	–	7059874.06	4397568.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4252	–	–	7059903.00	4397596.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:442

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4252	н4253	45.36	–	–
н4253	н4254	6.95	–	–
н4254	н4255	39.86	–	–
н4255	н4256	50.73	–	–
н4256	н4252	39.70	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:442

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев, д 42
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	2049 кв.м ± 9.05 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2049} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 9.05$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	2049
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1014 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:486

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4293	–	–	7059864.13	4397560.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4294	–	–	7059847.57	4397544.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4295	–	–	7059834.88	4397555.71	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4296	–	–	7059831.56	4397558.99	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4297	–	–	7059829.95	4397560.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4298	–	–	7059836.52	4397566.94	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4299	–	–	7059838.68	4397569.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4300	–	–	7059847.29	4397577.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4301	–	–	7059864.13	4397560.81	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4293	н4294	23.60	–	–
н4294	н4295	17.27	–	–
н4295	н4296	4.67	–	–
н4296	н4297	2.17	–	–
н4297	н4298	9.23	–	–
н4298	н4299	3.09	–	–
н4299	н4300	12.18	–	–
н4300	н4301	23.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:486

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 38
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	578 кв.м ± 4.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{578} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	578
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1038
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:252

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4300	–	–	7059847.29	4397577.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4302	–	–	7059810.84	4397615.42	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4311	–	–	7059810.19	4397614.78	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4310	–	–	7059807.04	4397611.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4309	–	–	7059798.50	4397603.70	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4308	–	–	7059792.86	4397598.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4312	–	–	7059824.81	4397565.10	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4297	–	–	7059829.95	4397560.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4300	–	–	7059847.29	4397577.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4300	н4302	52.40	–	–
н4302	н4311	0.91	–	–
н4311	н4310	4.21	–	–
н4310	н4309	11.89	–	–
н4309	н4308	7.91	–	–
н4308	н4312	45.98	–	–
н4312	н4297	6.93	–	–
н4297	н4300	24.51	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:252

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 39
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1314 кв.м ± 7.25 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1314} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 7.25$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1314
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:451

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4355	–	–	7059448.43	4396946.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4356	–	–	7059475.58	4396933.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4357	–	–	7059499.97	4396986.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4358	–	–	7059473.00	4396999.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4355	–	–	7059448.43	4396946.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:451

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4355	н4356	30.03	–	–
н4356	н4357	58.11	–	–
н4357	н4358	29.97	–	–
н4358	н4355	58.40	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:451

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 12
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1748 кв.м ± 8.49 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1748} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	8.49
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1748
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:904
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:399

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4379	–	–	7059427.86	4396902.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4355	–	–	7059448.43	4396946.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4356	–	–	7059475.58	4396933.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4380	–	–	7059455.22	4396890.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4379	–	–	7059427.86	4396902.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:399

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4379	н4355	48.79	–	–
н4355	н4356	30.03	–	–
н4356	н4380	48.40	–	–
н4380	н4379	30.08	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:399

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 10
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1461 кв.м ± 7.70 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1461} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	7.70
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	1461
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:910 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:398

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4397	–	–	7059405.49	4396852.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4398	–	–	7059425.42	4396897.05	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4399	–	–	7059452.79	4396884.79	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4400	–	–	7059433.26	4396842.68	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4401	–	–	7059431.72	4396843.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4402	–	–	7059420.14	4396849.17	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4403	–	–	7059418.88	4396846.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4397	–	–	7059405.49	4396852.83	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4397	н4398	48.50	–	–
н4398	н4399	29.99	–	–
н4399	н4400	46.42	–	–
н4400	н4401	1.72	–	–
н4401	н4402	12.92	–	–
н4402	н4403	3.01	–	–
н4403	н4397	14.84	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:398

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, земельный участок 8
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1410 кв.м ± 7.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1410} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 7.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1410
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 5000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:914 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:271

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4435	–	–	7059404.15	4396783.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4436	–	–	7059383.99	4396793.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4437	–	–	7059371.02	4396765.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4438	–	–	7059379.72	4396761.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4439	–	–	7059376.68	4396754.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4440	–	–	7059388.73	4396749.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4435	–	–	7059404.15	4396783.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4435	н4436	22.50	–	–
н4436	н4437	30.63	–	–
н4437	н4438	9.58	–	–
н4438	н4439	7.12	–	–
н4439	н4440	13.26	–	–
н4440	н4435	37.11	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:271

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 2
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	780 кв.м ± 5.69 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{780} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 5.69$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	780
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2706
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:175

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4458	–	–	7059401.86	4396750.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4459	–	–	7059404.53	4396756.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4460	–	–	7059406.76	4396755.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4461	–	–	7059416.65	4396776.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4462	–	–	7059438.90	4396766.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4463	–	–	7059425.69	4396740.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4458	–	–	7059401.86	4396750.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4458	н4459	6.20	–	–
н4459	н4460	2.45	–	–
н4460	н4461	23.68	–	–
н4461	н4462	24.37	–	–
н4462	н4463	29.58	–	–
н4463	н4458	25.96	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:175

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	725 кв.м ± 5.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{725} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 5.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	725
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:905
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:173

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4490	–	–	7059441.56	4396831.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4491	–	–	7059453.71	4396857.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4492	–	–	7059459.24	4396855.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4493	–	–	7059467.13	4396851.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4494	–	–	7059478.73	4396846.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4495	–	–	7059465.04	4396819.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4490	–	–	7059441.56	4396831.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4490	н4491	29.10	–	–
н4491	н4492	6.02	–	–
н4492	н4493	8.59	–	–
н4493	н4494	12.63	–	–
н4494	н4495	30.68	–	–
н4495	н4490	26.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:173

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 5
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	799 кв.м ± 5.65 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{799} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.65$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	799
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:973
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:292

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4508	–	–	7059504.26	4396897.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4509	–	–	7059477.85	4396910.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4510	–	–	7059463.44	4396878.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4511	–	–	7059488.96	4396867.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4508	–	–	7059504.26	4396897.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4508	н4509	29.06	–	–
н4509	н4510	34.54	–	–
н4510	н4511	27.95	–	–
н4511	н4508	34.27	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:292

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 7
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	980 кв.м ± 6.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{980} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	6.26
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	980
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:884
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:322

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4592	–	–	7059545.27	4397271.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4593	–	–	7059560.85	4397255.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4594	–	–	7059538.53	4397230.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4595	–	–	7059520.89	4397247.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4592	–	–	7059545.27	4397271.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4592	н4593	22.28	–	–
н4593	н4594	33.37	–	–
н4594	н4595	23.98	–	–
н4595	н4592	34.56	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников, д 24
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	785 кв.м ± 5.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{785} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	785
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:827
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:362

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4606	–	–	7059994.66	4397365.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4607	–	–	7059989.34	4397372.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4608	–	–	7060017.98	4397394.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4609	–	–	7060032.16	4397375.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4610	–	–	7060003.87	4397354.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4606	–	–	7059994.66	4397365.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4606	н4607	8.61	–	–
н4607	н4608	36.20	–	–
н4608	н4609	23.51	–	–
н4609	н4610	35.76	–	–
н4610	н4606	14.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:362

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 63А
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ±	846 кв.м ± 5.82 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{846} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.82$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	846
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:796
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:424

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4611	–	–	7060074.02	4397408.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4612	–	–	7060056.67	4397394.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4613	–	–	7060040.70	4397415.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4614	–	–	7060025.96	4397434.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4615	–	–	7060020.24	4397441.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4616	–	–	7060043.51	4397459.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4617	–	–	7060075.48	4397417.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4611	–	–	7060074.02	4397408.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:424

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4611	н4612	21.93	–	–
н4612	н4613	25.95	–	–
н4613	н4614	23.96	–	–
н4614	н4615	9.30	–	–
н4615	н4616	29.30	–	–
н4616	н4617	53.00	–	–
н4617	н4611	8.91	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:424

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев, д 49

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	1686 кв.м ± 8.26 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1686} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 8.26$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{кад}$), $м^2$	1686
5	Оценка расхождения P и $P_{кад}$ ($P - P_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:294

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4593	–	–	7059560.85	4397255.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4623	–	–	7059571.30	4397245.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4624	–	–	7059567.51	4397240.52	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4625	–	–	7059569.66	4397237.98	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4626	–	–	7059564.40	4397232.20	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4627	–	–	7059549.66	4397216.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4628	–	–	7059536.37	4397228.45	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4594	–	–	7059538.53	4397230.85	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н4593	–	–	7059560.85	4397255.66	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4593	н4623	14.86	–	–
н4623	н4624	5.94	–	–
н4624	н4625	3.33	–	–
н4625	н4626	7.82	–	–
н4626	н4627	21.51	–	–
н4627	н4628	17.85	–	–
н4628	н4594	3.23	–	–
н4594	н4593	33.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:294

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	635 кв.м ± 5.06 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{635} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 5.06$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	635
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:833
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:295

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4627	–	–	7059549.66	4397216.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4628	–	–	7059536.37	4397228.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4639	–	–	7059525.02	4397215.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4640	–	–	7059536.17	4397202.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4627	–	–	7059549.66	4397216.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:295

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4627	н4628	17.85	–	–
н4628	н4639	16.97	–	–
н4639	н4640	17.62	–	–
н4640	н4627	19.69	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:295

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 31
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	323 кв.м ± 3.60 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{323} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	3.60
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	323
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:970
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:311

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4663	–	–	7060193.15	4397354.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4664	–	–	7060172.32	4397333.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4665	–	–	7060142.50	4397378.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4666	–	–	7060160.95	4397396.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4663	–	–	7060193.15	4397354.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4663	н4664	29.61	–	–
н4664	н4665	53.50	–	–
н4665	н4666	26.16	–	–
н4666	н4663	52.86	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:311

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Речная, д 1
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1462 кв.м ± 7.74 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1462} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.74
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1462
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:870
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:192

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4691	–	–	7060182.57	4397100.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4692	–	–	7060202.26	4397117.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4693	–	–	7060186.42	4397137.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4694	–	–	7060166.27	4397120.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4691	–	–	7060182.57	4397100.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4691	н4692	25.51	–	–
н4692	н4693	25.80	–	–
н4693	н4694	26.10	–	–
н4694	н4691	25.80	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:192

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 56
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	666 кв.м ± 5.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{666} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	5.16
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	666
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:915
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:479

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4701	–	–	7060127.50	4397106.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4702	–	–	7060101.01	4397084.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4703	–	–	7060077.19	4397115.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4704	–	–	7060108.66	4397140.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4705	–	–	7060122.09	4397123.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4706	–	–	7060132.44	4397110.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4701	–	–	7060127.50	4397106.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4701	н4702	34.14	–	–
н4702	н4703	38.76	–	–
н4703	н4704	40.55	–	–
н4704	н4705	21.85	–	–
н4705	н4706	16.91	–	–
н4706	н4701	6.37	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:479

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 4
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1571 кв.м ± 7.93 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1571} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 7.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1571
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:944
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:477

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4734	–	–	7059764.45	4397354.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4735	–	–	7059743.31	4397377.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4736	–	–	7059740.95	4397374.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4737	–	–	7059734.60	4397368.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4738	–	–	7059728.11	4397361.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4739	–	–	7059749.73	4397339.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4734	–	–	7059764.45	4397354.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4734	н4735	30.81	–	–
н4735	н4736	3.37	–	–
н4736	н4737	8.91	–	–
н4737	н4738	9.71	–	–
н4738	н4739	30.95	–	–
н4739	н4734	21.46	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:477

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	673 кв.м ± 5.19 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{673} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 5.19$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	638
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	35 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3304,89:05:030201:3305,89:05:030201:984
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:381

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4904	–	–	7059743.78	4396806.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4905	–	–	7059749.98	4396837.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4906	–	–	7059787.42	4396819.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4907	–	–	7059782.33	4396808.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4908	–	–	7059780.22	4396803.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4909	–	–	7059771.88	4396807.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4910	–	–	7059766.14	4396795.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4904	–	–	7059743.78	4396806.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4904	н4905	30.93	–	–
н4905	н4906	41.50	–	–
н4906	н4907	12.00	–	–
н4907	н4908	4.99	–	–
н4908	н4909	9.23	–	–
н4909	н4910	13.29	–	–
н4910	н4904	24.93	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 14

	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1020 кв.м ± 6.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1020} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 6.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1020
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2575 (многоквартирный дом)
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:395

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4923	–	–	7059852.17	4396534.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4924	–	–	7059830.75	4396545.67	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4925	–	–	7059861.68	4396606.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4926	–	–	7059883.80	4396600.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4923	–	–	7059852.17	4396534.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4923	н4924	23.95	–	–
н4924	н4925	68.34	–	–
н4925	н4926	23.08	–	–
н4926	н4923	72.34	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:395

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 1в
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, дом 1В
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1642 кв.м ± 8.29 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1642} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 8.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	1642
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 25000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2709,89:05:030201:3304,89:05:030201:3306,89:05:030201:3305
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:224

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5080	–	–	7060066.05	4396616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5081	–	–	7060058.26	4396619.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5082	–	–	7060056.51	4396615.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5083	–	–	7060064.29	4396612.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5080	–	–	7060066.05	4396616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5080	н5081	8.50	–	–
н5081	н5082	4.39	–	–
н5082	н5083	8.48	–	–
н5083	н5080	4.39	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:224

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, Блок 1 бокс 32А, ул Железнодорожная
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	37 кв.м ± 1.24 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 1.24$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	37
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:748
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:279

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5084	–	–	7060054.87	4396636.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5085	–	–	7060056.70	4396635.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5086	–	–	7060063.97	4396632.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5087	–	–	7060066.64	4396638.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5088	–	–	7060057.56	4396642.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5084	–	–	7060054.87	4396636.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5084	н5085	2.00	–	–
н5085	н5086	7.92	–	–
н5086	н5087	6.68	–	–
н5087	н5088	9.91	–	–
н5088	н5084	6.71	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:279

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок №1, бокс №38

2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	66 кв.м ± 1.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{66} * \sqrt{((1 + 1.17^2)/(2 * 1.17))} = 1.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), $м^2$	66
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), $м^2$	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:749
8	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:270

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5121	–	–	7059909.82	4396439.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5122	–	–	7059915.11	4396426.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5123	–	–	7059909.44	4396424.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5124	–	–	7059904.31	4396437.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5121	–	–	7059909.82	4396439.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5121	н5122	14.26	–	–
н5122	н5123	6.07	–	–
н5123	н5124	14.26	–	–
н5124	н5121	5.90	–	–

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 89:05:030201:270

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная, блок 3, бокс 10,10а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	85 кв.м ± 1.90 кв.м

3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{85} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 1.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($Р_{кад}$), м^2	85
5	Оценка расхождения Р и $Р_{кад}$ (Р - $Р_{кад}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:789
8	Иные сведения	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н2877	7059434.25	4397379.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2878	7059466.37	4397414.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2879	7059445.14	4397435.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2880	7059402.56	4397469.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2881	7059387.58	4397478.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2882	7059360.00	4397438.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2883	7059365.56	4397433.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2884	7059384.17	4397419.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2877	7059434.25	4397379.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2877	н2878	47.02	–	–
н2878	н2879	30.39	–	–
н2879	н2880	54.53	–	–
н2880	н2881	17.47	–	–
н2881	н2882	49.26	–	–
н2882	н2883	6.99	–	–
н2883	н2884	23.68	–	–
н2884	н2877	63.75	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников

2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Склады 6.9
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	4940 кв.м ± 14.07 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4940} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 14.07$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	600 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1241
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н2993	7059554.12	4397732.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2994	7059563.21	4397725.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2995	7059541.45	4397702.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2996	7059534.57	4397694.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2997	7059487.43	4397642.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2998	7059449.66	4397594.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2999	7059431.32	4397569.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3000	7059417.59	4397549.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3001	7059417.73	4397540.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3002	7059411.42	4397531.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3003	7059405.05	4397530.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3004	7059384.35	4397499.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3005	7059383.95	4397495.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3006	7059378.33	4397484.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3007	7059374.31	4397482.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3008	7059333.06	4397389.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3009	7059331.21	4397383.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3010	7059331.67	4397380.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3011	7059329.82	4397375.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3012	7059328.20	4397374.71	Геодезическ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

			ий метод		
н3013	7059323.40	4397359.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3014	7059311.65	4397315.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3015	7059306.74	4397292.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3016	7059304.98	4397278.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3017	7059303.17	4397238.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3018	7059303.17	4397167.04	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3019	7059304.26	4397104.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3020	7059306.75	4397097.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3021	7059307.71	4397079.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3022	7059305.51	4397073.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3023	7059309.96	4397018.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3024	7059312.22	4396993.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3025	7059318.57	4396944.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3026	7059328.55	4396870.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3027	7059338.23	4396828.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3028	7059339.39	4396821.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3029	7059363.60	4396714.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3030	7059366.74	4396704.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3031	7059394.90	4396613.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3032	7059398.00	4396604.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3033	7059420.03	4396533.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3034	7059423.88	4396521.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3035	7059433.44	4396483.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3036	7059489.83	4396327.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3037	7059489.85	4396327.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

н3038	7059571.33	4396120.04	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3039	7059577.21	4396106.36	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3040	7059551.18	4396050.48	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3041	7059548.66	4396044.33	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3042	7059538.56	4396021.10	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3043	7059534.69	4396010.57	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3044	7059532.59	4396000.08	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3045	7059531.85	4395952.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3046	7059533.77	4395923.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3047	7059538.09	4395884.73	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3048	7059540.64	4395870.82	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3049	7059541.60	4395863.95	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3050	7059547.74	4395822.59	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3051	7059556.22	4395784.32	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3052	7059544.39	4395789.39	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3053	7059542.21	4395797.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3054	7059537.80	4395814.27	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3055	7059524.64	4395895.53	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3056	7059519.63	4395985.25	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3057	7059523.39	4396010.64	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3058	7059528.10	4396023.80	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3059	7059542.53	4396058.90	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3060	7059556.96	4396087.41	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3061	7059558.84	4396094.93	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3062	7059557.90	4396108.42	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3063	7059552.57	4396125.37	Геодезическ	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

			ий метод		
н3064	7059477.60	4396323.42	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3065	7059421.17	4396478.77	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3066	7059421.06	4396479.09	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3067	7059396.04	4396560.61	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3068	7059353.47	4396703.07	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3069	7059330.51	4396806.15	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3070	7059329.18	4396812.19	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3071	7059315.76	4396867.90	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3072	7059305.69	4396942.53	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3073	7059305.68	4396942.57	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3074	7059299.31	4396992.22	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3075	7059299.29	4396992.44	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3076	7059297.01	4397017.04	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3077	7059297.00	4397017.13	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3078	7059291.09	4397093.64	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3079	7059290.17	4397166.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3080	7059290.17	4397167.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3080	7059290.17	4397167.00	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3081	7059290.17	4397210.86	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3082	7059293.02	4397211.01	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3083	7059293.06	4397217.02	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3084	7059290.17	4397216.87	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3085	7059290.17	4397238.94	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3086	7059292.00	4397278.84	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3087	7059293.87	4397294.35	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

н3088	7059298.97	4397318.58	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3089	7059310.90	4397362.62	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3090	7059322.06	4397395.29	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3091	7059343.58	4397442.54	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3092	7059346.90	4397449.90	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3093	7059371.60	4397502.56	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3094	7059387.13	4397528.82	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3095	7059408.73	4397562.16	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3096	7059429.98	4397590.03	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3097	7059477.74	4397650.46	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3098	7059527.64	4397704.92	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н3099	7059533.15	4397710.75	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
н2993	7059554.12	4397732.91	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2993	н2994	12.02	–	–
н2994	н2995	31.65	–	–
н2995	н2996	10.01	–	–
н2996	н2997	70.23	–	–
н2997	н2998	61.48	–	–
н2998	н2999	30.92	–	–
н2999	н3000	24.49	–	–
н3000	н3001	8.57	–	–
н3001	н3002	10.62	–	–
н3002	н3003	6.46	–	–
н3003	н3004	37.54	–	–
н3004	н3005	4.31	–	–
н3005	н3006	12.02	–	–
н3006	н3007	4.80	–	–
н3007	н3008	101.08	–	–
н3008	н3009	6.15	–	–
н3009	н3010	3.60	–	–
н3010	н3011	5.01	–	–
н3011	н3012	1.88	–	–

н3012	н3013	16.37	–	–
н3013	н3014	44.91	–	–
н3014	н3015	23.72	–	–
н3015	н3016	14.61	–	–
н3016	н3017	39.25	–	–
н3017	н3018	71.75	–	–
н3018	н3019	62.88	–	–
н3019	н3020	7.19	–	–
н3020	н3021	17.48	–	–
н3021	н3022	6.61	–	–
н3022	н3023	55.73	–	–
н3023	н3024	24.53	–	–
н3024	н3025	49.92	–	–
н3025	н3026	74.69	–	–
н3026	н3027	42.90	–	–
н3027	н3028	6.89	–	–
н3028	н3029	110.02	–	–
н3029	н3030	10.57	–	–
н3030	н3031	94.57	–	–
н3031	н3032	10.42	–	–
н3032	н3033	73.99	–	–
н3033	н3034	12.94	–	–
н3034	н3035	39.16	–	–
н3035	н3036	165.16	–	–
н3036	н3037	0.06	–	–
н3037	н3038	223.13	–	–
н3038	н3039	14.89	–	–
н3039	н3040	61.65	–	–
н3040	н3041	6.65	–	–
н3041	н3042	25.33	–	–
н3042	н3043	11.22	–	–
н3043	н3044	10.70	–	–
н3044	н3045	47.18	–	–
н3045	н3046	29.53	–	–
н3046	н3047	38.95	–	–
н3047	н3048	14.14	–	–
н3048	н3049	6.94	–	–
н3049	н3050	41.81	–	–
н3050	н3051	39.20	–	–
н3051	н3052	12.87	–	–
н3052	н3053	8.13	–	–
н3053	н3054	17.61	–	–
н3054	н3055	82.32	–	–
н3055	н3056	89.86	–	–
н3056	н3057	25.67	–	–
н3057	н3058	13.98	–	–
н3058	н3059	37.95	–	–
н3059	н3060	31.95	–	–
н3060	н3061	7.75	–	–
н3061	н3062	13.52	–	–

н3062	н3063	17.77	–	–
н3063	н3064	211.76	–	–
н3064	н3065	165.28	–	–
н3065	н3066	0.34	–	–
н3066	н3067	85.27	–	–
н3067	н3068	148.68	–	–
н3068	н3069	105.61	–	–
н3069	н3070	6.18	–	–
н3070	н3071	57.30	–	–
н3071	н3072	75.31	–	–
н3072	н3073	0.04	–	–
н3073	н3074	50.06	–	–
н3074	н3075	0.22	–	–
н3075	н3076	24.71	–	–
н3076	н3077	0.09	–	–
н3077	н3078	76.74	–	–
н3078	н3079	73.28	–	–
н3079	н3080	0.09	–	–
н3080	н3080	0.00	–	–
н3080	н3081	43.86	–	–
н3081	н3082	2.85	–	–
н3082	н3083	6.01	–	–
н3083	н3084	2.89	–	–
н3084	н3085	22.07	–	–
н3085	н3086	39.94	–	–
н3086	н3087	15.62	–	–
н3087	н3088	24.76	–	–
н3088	н3089	45.63	–	–
н3089	н3090	34.52	–	–
н3090	н3091	51.92	–	–
н3091	н3092	8.07	–	–
н3092	н3093	58.16	–	–
н3093	н3094	30.51	–	–
н3094	н3095	39.73	–	–
н3095	н3096	35.05	–	–
н3096	н3097	77.02	–	–
н3097	н3098	73.86	–	–
н3098	н3099	8.02	–	–
н3099	н2993	30.51	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Земельные участки (территории) общего

		пользования 12.0
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	26877 кв.м ± 61.07 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{26877} * \sqrt{((1 + 6.79^2)/(2 * 6.79))} = 61.07$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2697
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н9	7059983.68	4396449.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н12	7059978.21	4396452.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н13	7059976.38	4396452.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н14	7059978.89	4396458.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н15	7059980.72	4396457.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3107	7059991.50	4396452.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3108	7059988.99	4396447.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н9	7059983.68	4396449.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9	н12	6.00	–	–
н12	н13	2.01	–	–
н13	н14	6.19	–	–
н14	н15	2.00	–	–
н15	н3107	11.83	–	–
н3107	н3108	6.22	–	–
н3108	н9	5.84	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов

3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	86 кв.м ± 1.89 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{86} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 1.89$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1165
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н29	7060015.20	4396500.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н30	7060013.16	4396496.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н25	7060011.34	4396496.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н24	7060005.86	4396499.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н31	7060007.89	4396504.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н29	7060015.20	4396500.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29	н30	5.11	–	–
н30	н25	2.00	–	–
н25	н24	6.04	–	–
н24	н31	5.09	–	–
н31	н29	8.04	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ±	41 кв.м ± 1.29 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), $м^2$	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{41} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 1.29$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1233
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3115	7060021.45	4396515.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н38	7060014.56	4396518.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н39	7060006.88	4396521.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н40	7060004.79	4396516.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н41	7060006.61	4396515.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3116	7060019.35	4396510.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3115	7060021.45	4396515.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3115	н38	7.54	–	–
н38	н39	8.42	–	–
н39	н40	5.15	–	–
н40	н41	2.00	–	–
н41	н3116	13.99	–	–
н3116	н3115	5.25	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с

		документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	83 кв.м ± 1.89 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{83} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} = 1.89$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1116
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6
Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н38	7060014.56	4396518.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н34	7060016.58	4396522.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н35	7060008.94	4396526.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н39	7060006.88	4396521.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н38	7060014.56	4396518.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38	н34	5.19	–	–
н34	н35	8.32	–	–
н35	н39	5.07	–	–
н39	н38	8.42	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	43 кв.м ± 1.32 кв.м
5	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{43} * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))} = 1.32$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1296
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н45	7060025.67	4396524.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н46	7060018.64	4396527.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н34	7060016.58	4396522.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н47	7060023.53	4396519.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н45	7060025.67	4396524.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ7

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н45	н46	7.65	–	–
н46	н34	5.29	–	–
н34	н47	7.60	–	–
н47	н45	5.37	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ7

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	41 кв.м ± 1.29 кв.м
5	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{41} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 1.29$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:250
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н72	7060040.79	4396579.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н73	7060041.65	4396581.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н74	7060047.51	4396578.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н75	7060049.35	4396578.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н76	7060046.72	4396572.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н77	7060044.89	4396572.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н78	7060039.05	4396575.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н72	7060040.79	4396579.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72	н73	2.17	–	–
н73	н74	6.39	–	–
н74	н75	2.01	–	–
н75	н76	6.55	–	–
н76	н77	2.00	–	–
н77	н78	6.37	–	–
н78	н72	4.35	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов

3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	55 кв.м ± 1.49 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{55} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 1.49$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:865
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н83	7060045.99	4396591.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3123	7060053.73	4396588.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3124	7060051.96	4396583.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н80	7060044.26	4396587.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н81	7060037.00	4396590.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н86	7060038.74	4396594.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н83	7060045.99	4396591.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83	н3123	8.43	–	–
н3123	н3124	4.38	–	–
н3124	н80	8.40	–	–
н80	н81	7.92	–	–
н81	н86	4.35	–	–
н86	н83	7.91	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с

		документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	71 кв.м ± 1.78 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{71} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 1.78$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1151
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н93	7060059.01	4396600.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3129	7060057.24	4396596.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н91	7060049.50	4396599.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н92	7060051.25	4396603.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н93	7060059.01	4396600.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93	н3129	4.42	–	–
н3129	н91	8.44	–	–
н91	н92	4.40	–	–
н92	н93	8.46	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ10

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	37 кв.м ± 1.24 кв.м
5	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 1.24$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:889
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ11
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н96	7060062.53	4396608.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н97	7060060.76	4396604.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н98	7060053.00	4396607.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н99	7060054.76	4396611.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н96	7060062.53	4396608.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96	н97	4.39	–	–
н97	н98	8.46	–	–
н98	н99	4.41	–	–
н99	н96	8.47	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	37 кв.м ± 1.24 кв.м
5	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 1.24$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:794
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н147	7060108.81	4396736.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н148	7060106.84	4396731.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н149	7060099.22	4396734.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н150	7060101.26	4396739.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н147	7060108.81	4396736.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147	н148	5.08	–	–
н148	н149	8.34	–	–
н149	н150	5.08	–	–
н150	н147	8.26	–	–
н147	н147	0.00	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	42 кв.м ± 1.31 кв.м

5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{42} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 1.31$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2501
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3138	7060128.08	4396760.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3139	7060120.73	4396763.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3140	7060122.77	4396768.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3141	7060130.12	4396765.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3138	7060128.08	4396760.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3138	н3139	8.02	–	–
н3139	н3140	5.18	–	–
н3140	н3141	8.07	–	–
н3141	н3138	5.08	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	41 кв.м ± 1.29 кв.м
5	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{41} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 1.29$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1384
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н209	7060158.35	4396850.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н208	7060156.35	4396846.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н207	7060156.21	4396845.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н211	7060150.40	4396848.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н212	7060148.56	4396849.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н213	7060150.92	4396854.56	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н214	7060151.21	4396854.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н215	7060152.78	4396853.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н216	7060158.69	4396851.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н209	7060158.35	4396850.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н209	н208	4.91	–	–
н208	н207	0.33	–	–
н207	н211	6.33	–	–
н211	н212	2.00	–	–
н212	н213	5.98	–	–
н213	н214	0.32	–	–
н214	н215	1.69	–	–
н215	н216	6.42	–	–
н216	н209	0.84	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная; Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	51 кв.м ± 1.44 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{51} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 1.44$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2510
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н220	7060158.56	4396870.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н221	7060171.45	4396865.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н222	7060168.99	4396859.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н223	7060156.10	4396865.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н220	7060158.56	4396870.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ15

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220	н221	14.04	–	–
н221	н222	6.02	–	–
н222	н223	14.05	–	–
н223	н220	6.01	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ15

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	84 кв.м ± 1.88 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{84} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 1.88$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2503
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ16
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н611	7060273.51	4397028.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н612	7060266.13	4397031.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н613	7060262.06	4397021.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н614	7060269.39	4397018.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н611	7060273.51	4397028.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н220	н221	14.04	–	–
н221	н222	6.02	–	–
н222	н223	14.05	–	–
н223	н220	6.01	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ16

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Энергетика 6.7
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	85 кв.м ± 1.85 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{85} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 1.85$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1375
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6715	7060166.27	4397120.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6716	7060186.42	4397137.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6717	7060187.99	4397138.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н617	7060160.81	4397172.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6718	7060138.05	4397155.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6715	7060166.27	4397120.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6715	н6716	26.10	–	–
н6716	н6717	1.98	–	–
н6717	н617	43.63	–	–
н617	н6718	28.90	–	–
н6718	н6715	44.28	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Магазины 4.4
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1251 кв.м ± 7.08 кв.м

5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1251 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 7.08
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:916
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3164	7060107.05	4397417.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3165	7060103.74	4397422.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3166	7060099.95	4397420.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3167	7060103.22	4397415.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3164	7060107.05	4397417.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3164	н3165	6.05	–	–
н3165	н3166	4.49	–	–
н3166	н3167	6.16	–	–
н3167	н3164	4.61	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	28 кв.м ± 1.06 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{28} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 1.06$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1350
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3165	7060103.74	4397422.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3172	7060100.57	4397427.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3173	7060096.62	4397425.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3166	7060099.95	4397420.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3165	7060103.74	4397422.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3165	н3172	6.04	–	–
н3172	н3173	4.60	–	–
н3173	н3166	6.17	–	–
н3166	н3165	4.49	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	28 кв.м ± 1.06 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{28} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 1.06$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1354
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6728	7059988.01	4397579.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6729	7059994.82	4397585.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6730	7059999.33	4397589.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6731	7059993.88	4397595.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6732	7059989.52	4397592.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6733	7059985.34	4397598.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6734	7059976.83	4397591.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6735	7059986.94	4397580.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6735	7059986.94	4397580.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6728	7059988.01	4397579.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6728	н6729	9.01	–	–
н6729	н6730	6.00	–	–
н6730	н6731	8.56	–	–
н6731	н6732	5.33	–	–
н6732	н6733	7.30	–	–
н6733	н6734	11.34	–	–
н6734	н6735	14.74	–	–
н6735	н6735	0.00	–	–
н6735	н6728	1.58	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики

1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для индивидуального жилищного строительства 2.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	216 кв.м ± 2.96 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{216} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 2.96$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ21
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н380	7059796.33	4397685.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н382	7059806.14	4397694.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6502	7059795.99	4397706.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6503	7059786.18	4397696.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н380	7059796.33	4397685.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н380	н382	13.46	–	–
н382	н6502	15.03	–	–
н6502	н6503	13.39	–	–
н6503	н380	15.10	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	202 кв.м ± 2.84 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{202} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 2.84$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1381
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ22
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6449	7059657.37	4397491.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6450	7059647.88	4397502.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6451	7059641.62	4397496.71	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6452	7059651.28	4397486.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6449	7059657.37	4397491.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6449	н6450	14.10	–	–
н6450	н6451	8.37	–	–
н6451	н6452	14.30	–	–
н6452	н6449	8.32	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	119 кв.м ± 2.18 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{119} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 2.18$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1278
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ23
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н460	7059608.38	4397348.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н461	7059602.17	4397355.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н462	7059586.75	4397340.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н463	7059587.37	4397340.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н464	7059589.35	4397338.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н465	7059608.28	4397318.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н466	7059623.17	4397332.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н467	7059611.78	4397345.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н460	7059608.38	4397348.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н460	н461	9.10	–	–
н461	н462	21.18	–	–
н462	н463	0.91	–	–
н463	н464	2.86	–	–
н464	н465	27.15	–	–
н465	н466	20.58	–	–
н466	н467	16.70	–	–
н467	н460	4.99	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников

2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для индивидуального жилищного строительства 2.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	645 кв.м ± 5.08 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 5.08$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	6000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1029
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ24
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6741	7059538.53	4397230.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6742	7059520.89	4397247.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6743	7059509.14	4397235.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6744	7059525.02	4397215.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6745	7059536.37	4397228.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6741	7059538.53	4397230.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ24

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6741	н6742	23.98	–	–
н6742	н6743	16.67	–	–
н6743	н6744	25.09	–	–
н6744	н6745	16.97	–	–
н6745	н6741	3.23	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ24

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для индивидуального жилищного строительства 2.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	450 кв.м ± 4.25 кв.м

	площади (Р ± ΔР), м^2	
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{450} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 4.25$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	6000 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1002
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ25
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н487	7059461.84	4397198.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н488	7059465.68	4397202.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н489	7059470.93	4397208.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н490	7059464.64	4397215.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н491	7059461.91	4397218.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н492	7059451.76	4397208.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н493	7059454.60	4397206.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н487	7059461.84	4397198.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н487	н488	5.60	–	–
н488	н489	7.92	–	–
н489	н490	9.36	–	–
н490	н491	4.07	–	–
н491	н492	13.87	–	–
н492	н493	4.09	–	–
н493	н487	10.46	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о

		разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	192 кв.м ± 2.77 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{192} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 2.77$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1276
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ26
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н269	7059396.46	4396939.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н270	7059394.69	4396940.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н275	7059394.56	4396939.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н276	7059387.01	4396942.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н277	7059384.87	4396938.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н278	7059394.03	4396933.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н269	7059396.46	4396939.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н269	н270	1.92	–	–
н270	н275	0.33	–	–
н275	н276	8.12	–	–
н276	н277	5.28	–	–
н277	н278	10.03	–	–
н278	н269	5.99	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ26

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Хранение автотранспорта 2.7.1

4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	56 кв.м ± 1.52 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{56} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 1.52$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1196
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ27
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3253	7059366.57	4396930.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3254	7059368.99	4396936.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3255	7059363.06	4396938.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3256	7059360.82	4396933.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3253	7059366.57	4396930.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ27

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3253	н3254	6.24	–	–
н3254	н3255	6.39	–	–
н3255	н3256	6.31	–	–
н3256	н3253	6.16	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ27

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	39 кв.м ± 1.25 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{39} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 1.25$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1197
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земельные участки общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ28
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3254	7059368.99	4396936.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3261	7059371.23	4396942.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3262	7059365.25	4396944.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3255	7059363.06	4396938.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3254	7059368.99	4396936.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3254	н3261	6.11	–	–
н3261	н3262	6.38	–	–
н3262	н3255	5.95	–	–
н3255	н3254	6.39	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	192 кв.м ± 2.77 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{192} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 2.77$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1276
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ29
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н641	7059678.87	4397020.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н642	7059671.92	4397023.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н643	7059664.88	4397011.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н640	7059671.83	4397007.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н641	7059678.87	4397020.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н641	н642	7.88	–	–
н642	н643	14.31	–	–
н643	н640	7.88	–	–
н640	н641	14.31	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	113 кв.м ± 2.14 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{113} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 2.14$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1258
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ30
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6753	7060000.85	4397617.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6754	7060005.55	4397620.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6755	7059997.86	4397631.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6756	7059988.23	4397644.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6757	7059977.96	4397658.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6758	7059977.92	4397658.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6759	7059973.74	4397654.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6753	7060000.85	4397617.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6753	н6754	5.80	–	–
н6754	н6755	12.97	–	–
н6755	н6756	16.26	–	–
н6756	н6757	17.41	–	–
н6757	н6758	0.06	–	–
н6758	н6759	5.73	–	–
н6759	н6753	45.90	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о

		разрешенном использовании в соответствии с документом Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	266 кв.м ± 3.31 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{266} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 3.31$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ31
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н513	7059550.38	4396811.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н514	7059539.55	4396816.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н515	7059525.95	4396822.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н516	7059539.03	4396849.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3590	7059554.03	4396843.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н517	7059563.05	4396838.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н513	7059550.38	4396811.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ31

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н513	н514	11.79	–	–
н514	н515	14.89	–	–
н515	н516	30.46	–	–
н516	н3590	16.49	–	–
н3590	н517	9.92	–	–
н517	н513	30.05	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ31

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для индивидуального жилищного строительства

		2.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	804 кв.м ± 5.67 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{804} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 5.67$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1018
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ32
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6612	7059447.46	4396619.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6613	7059451.00	4396626.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6614	7059445.20	4396629.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6615	7059441.90	4396622.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6612	7059447.46	4396619.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6612	н6613	7.90	–	–
н6613	н6614	6.40	–	–
н6614	н6615	7.94	–	–
н6615	н6612	6.11	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	50 кв.м ± 1.42 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{50} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 1.42$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1330
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ33
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3302	7059553.45	4396695.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3303	7059567.36	4396689.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3304	7059562.67	4396679.46	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н521	7059533.37	4396692.41	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3305	7059540.69	4396705.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3306	7059555.02	4396699.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3302	7059553.45	4396695.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ33

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3302	н3303	15.38	–	–
н3303	н3304	10.83	–	–
н3304	н521	32.03	–	–
н521	н3305	15.42	–	–
н3305	н3306	15.83	–	–
н3306	н3302	3.81	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Для индивидуального жилищного строительства

		2.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	417 кв.м ± 4.15 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{417} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} =$ 4.15
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1052
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ34
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3311	7059718.22	4396499.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3312	7059722.58	4396509.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3313	7059698.59	4396520.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3314	7059694.09	4396509.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3311	7059718.22	4396499.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3311	н3312	11.59	–	–
н3312	н3313	26.04	–	–
н3313	н3314	11.89	–	–
н3314	н3311	26.06	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание (3.1)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	306 кв.м ± 3.58 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{306} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 3.58$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1109
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ35

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6467	7059647.33	4396659.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6468	7059634.18	4396666.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6468	7059634.18	4396666.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6469	7059633.38	4396666.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6470	7059633.18	4396666.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6471	7059629.50	4396658.35	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6472	7059628.67	4396656.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6473	7059629.59	4396656.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6474	7059627.25	4396651.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6475	7059627.89	4396647.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6476	7059630.70	4396645.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6477	7059638.44	4396642.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6467	7059647.33	4396659.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6467	н6468	14.59	–	–
н6468	н6468	0.00	–	–
н6468	н6469	0.89	–	–
н6469	н6470	0.47	–	–
н6470	н6471	8.62	–	–
н6471	н6472	1.98	–	–
н6472	н6473	1.02	–	–

н6473	н6474	5.41	–	–
н6474	н6475	3.98	–	–
н6475	н6476	3.13	–	–
н6476	н6477	8.64	–	–
н6477	н6467	19.90	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом для индивидуального жилищного строительства 2.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	290 кв.м ± 3.44 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{290} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 3.44$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	600 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:986
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ36
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6767	7059726.35	4396747.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6768	7059694.61	4396762.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6769	7059691.84	4396764.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6770	7059703.35	4396789.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6771	7059704.07	4396789.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6772	7059728.90	4396777.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6773	7059727.28	4396760.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6767	7059726.35	4396747.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6767	н6768	35.27	–	–
н6768	н6769	3.07	–	–
н6769	н6770	27.80	–	–
н6770	н6771	0.79	–	–
н6771	н6772	27.44	–	–
н6772	н6773	16.69	–	–
н6773	н6767	13.44	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ36

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о

		разрешенном использовании в соответствии с документом Предоставление коммунальных услуг 3.1.1.
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	929 кв.м ± 6.12 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{929} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 6.12$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1118
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ37
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3608	7059875.90	4396831.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3609	7059874.13	4396832.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3610	7059871.53	4396833.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3611	7059868.88	4396835.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3612	7059865.47	4396828.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3613	7059872.45	4396824.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3608	7059875.90	4396831.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3608	н3609	1.97	–	–
н3609	н3610	2.88	–	–
н3610	н3611	2.94	–	–
н3611	н3612	7.81	–	–
н3612	н3613	7.78	–	–
н3613	н3608	7.88	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1

4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	61 кв.м ± 1.56 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{61} * \sqrt{((1 + 1.00^2)/(2 * 1.00))} = 1.56$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1132
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ38
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3355	7059950.29	4397089.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3356	7059956.94	4397095.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3357	7059950.72	4397102.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3358	7059941.16	4397094.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н585	7059946.32	4397088.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н580	7059950.72	4397091.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3355	7059950.29	4397089.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3355	н3356	8.66	–	–
н3356	н3357	9.48	–	–
н3357	н3358	12.52	–	–
н3358	н585	8.00	–	–
н585	н580	5.47	–	–
н580	н3355	1.80	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1

4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	113 кв.м ± 2.13 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{113} * \sqrt{((1 + 1.11^2)/(2 * 1.11))} = 2.13$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1201
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ39
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3364	7060028.44	4396836.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3365	7060018.24	4396841.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3366	7060005.54	4396847.79	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3367	7060021.62	4396881.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3368	7060044.54	4396870.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3364	7060028.44	4396836.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3364	н3365	11.32	–	–
н3365	н3366	14.09	–	–
н3366	н3367	37.11	–	–
н3367	н3368	25.48	–	–
н3368	н3364	37.01	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	943 кв.м ± 6.17 кв.м

5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √943 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 6.17
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1392
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ40
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6779	7059955.75	4396716.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6780	7059966.08	4396739.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6781	7059955.11	4396744.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6782	7059952.93	4396745.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6783	7059943.07	4396725.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6779	7059955.75	4396716.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ40

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6779	н6780	25.07	–	–
н6780	н6781	12.11	–	–
н6781	н6782	2.39	–	–
н6782	н6783	22.27	–	–
н6783	н6779	15.53	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ40

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Магазины 4.4
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	353 кв.м ± 3.81 кв.м

5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √353 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 3.81
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 3000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3041
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ41
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н524	7059911.97	4396631.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н525	7059902.88	4396636.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н526	7059909.81	4396651.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н527	7059918.83	4396646.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н524	7059911.97	4396631.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524	н525	10.12	–	–
н525	н526	16.41	–	–
н526	н527	10.05	–	–
н527	н524	16.39	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Школьный
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	165 кв.м ± 2.59 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{165} * \sqrt{((1 + 1.21^2)/(2 * 1.21))} = 2.59$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1266,89:05:030201:1269
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ42
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3383	7059840.43	4396403.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3384	7059837.47	4396411.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3385	7059831.90	4396409.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3386	7059834.86	4396401.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3383	7059840.43	4396403.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3383	н3384	8.01	–	–
н3384	н3385	6.00	–	–
н3385	н3386	7.99	–	–
н3386	н3383	5.99	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Железнодорожная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом хранение автотранспорта (код 2.7.1)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	48 кв.м ± 1.39 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{48} * \sqrt{((1 + 1.13^2)/(2 * 1.13))} = 1.39$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1078
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ43
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н602	7059610.29	4395895.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н603	7059611.71	4395901.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н604	7059602.53	4395904.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н605	7059601.07	4395898.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н602	7059610.29	4395895.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н602	н603	5.42	–	–
н603	н604	9.65	–	–
н604	н605	5.47	–	–
н605	н602	9.68	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	53 кв.м ± 1.48 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{53} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 1.48$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1380,89:05:030201:1369
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ44
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3391	7059325.64	4395724.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3392	7059314.76	4395723.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3393	7059313.92	4395730.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3394	7059324.84	4395731.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3391	7059325.64	4395724.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3391	н3392	10.96	–	–
н3392	н3393	7.01	–	–
н3393	н3394	11.01	–	–
н3394	н3391	7.12	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	78 кв.м ± 1.82 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{78} * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))} = 1.82$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	10
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1180
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ45
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3405	7059452.34	4395545.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3406	7059443.40	4395544.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3407	7059434.79	4395543.28	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3408	7059436.28	4395528.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3409	7059453.73	4395529.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3405	7059452.34	4395545.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3405	н3406	8.99	–	–
н3406	н3407	8.66	–	–
н3407	н3408	15.09	–	–
н3408	н3409	17.53	–	–
н3409	н3405	15.27	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Магазины 4.4
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	267 кв.м ± 3.28 кв.м

5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √267 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 3.28
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	400 2000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1297
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ46
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н3414	7059465.67	4395515.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3415	7059460.57	4395514.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3416	7059461.55	4395505.15	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3417	7059466.64	4395505.53	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3414	7059465.67	4395515.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ46

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3414	н3415	5.11	–	–
н3415	н3416	9.65	–	–
н3416	н3417	5.10	–	–
н3417	н3414	9.65	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ46

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Коммунальное обслуживание 3.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	49 кв.м ± 1.48 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{49} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 1.48$

	участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	25 100
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:1143
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ47

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6804	7060114.65	4397405.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6805	7060111.75	4397420.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3164	7060107.05	4397417.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3167	7060103.22	4397415.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3166	7060099.95	4397420.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3173	7060096.62	4397425.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3172	7060100.57	4397427.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6806	7060111.44	4397437.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6807	7060104.93	4397444.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6808	7060092.16	4397431.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6809	7060083.25	4397439.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6810	7060080.48	4397442.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н304	7060074.71	4397437.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н303	7060059.73	4397456.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н308	7060043.28	4397479.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6811	7060038.95	4397484.97	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6812	7060029.63	4397477.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6813	7060043.51	4397459.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6814	7060075.48	4397417.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6815	7060087.31	4397406.41	Геодезическ	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

			ий метод		
н6804	7060114.65	4397405.19	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6804	н6805	15.51	–	–
н6805	н3164	5.42	–	–
н3164	н3167	4.61	–	–
н3167	н3166	6.16	–	–
н3166	н3173	6.17	–	–
н3173	н3172	4.60	–	–
н3172	н6806	14.72	–	–
н6806	н6807	9.57	–	–
н6807	н6808	18.80	–	–
н6808	н6809	12.54	–	–
н6809	н6810	3.90	–	–
н6810	н304	7.95	–	–
н304	н303	24.61	–	–
н303	н308	28.01	–	–
н308	н6811	7.06	–	–
н6811	н6812	11.84	–	–
н6812	н6813	23.00	–	–
н6813	н6814	53.00	–	–
н6814	н6815	15.91	–	–
н6815	н6804	27.37	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1744 кв.м ± 8.36 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	ΔР = 2 * 0.10 * √1744 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 8.36
6	Предельный минимальный и	–

	максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), $м^2$	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	–
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ48

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6829	7060094.35	4396805.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6830	7060173.65	4396985.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6831	7060109.10	4397016.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6832	7060105.48	4397008.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6833	7060088.19	4396972.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6834	7060069.91	4396981.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6835	7060063.41	4396968.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6836	7060073.02	4396963.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6837	7060048.58	4396913.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6838	7060039.37	4396918.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3367	7060021.62	4396881.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3368	7060044.54	4396870.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н3364	7060028.44	4396836.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6829	7060094.35	4396805.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6829	н6830	197.33	–	–
н6830	н6831	71.47	–	–
н6831	н6832	8.42	–	–
н6832	н6833	40.04	–	–
н6833	н6834	20.27	–	–

н6834	н6835	14.93	–	–
н6835	н6836	10.62	–	–
н6836	н6837	55.65	–	–
н6837	н6838	10.30	–	–
н6838	н3367	40.94	–	–
н3367	н3368	25.48	–	–
н3368	н3364	37.01	–	–
н3364	н6829	73.15	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Спорт (код 5.1)
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	16233 кв.м ± 26.17 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{16233} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 26.17$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	1000 10000
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:3872,89:05:030201:3305
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ49

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6849	7060045.94	4396976.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6850	7060030.96	4396945.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6851	7060034.51	4396943.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6852	7060033.23	4396941.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6853	7060029.68	4396943.02	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6854	7060021.85	4396926.37	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6838	7060039.37	4396918.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6837	7060048.58	4396913.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6836	7060073.02	4396963.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6835	7060063.41	4396968.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6849	7060045.94	4396976.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6849	н6850	34.11	–	–
н6850	н6851	3.96	–	–
н6851	н6852	2.92	–	–
н6852	н6853	3.98	–	–
н6853	н6854	18.40	–	–
н6854	н6838	19.37	–	–
н6838	н6837	10.30	–	–
н6837	н6836	55.65	–	–
н6836	н6835	10.62	–	–
н6835	н6849	19.31	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках		
Обозначение земельного участка :ЗУ49		
№ п/п	**Наименование характеристик земельного участка**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Спорт 5.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	1645 кв.м ± 8.20 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1645} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 8.20$
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м^2	–
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:2493
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ50
Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y			
1	2	3	6	7	8
н6223	7059502.80	4397003.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6224	7059518.76	4397037.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6225	7059492.02	4397049.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6226	7059474.96	4397016.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6223	7059502.80	4397003.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6223	н6224	37.69	–	–
н6224	н6225	29.47	–	–
н6225	н6226	37.26	–	–
н6226	н6223	30.90	–	–

3. Общие сведения об образуемых земельных участках

Обозначение земельного участка :ЗУ50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная
2	Категория земель	Земли населенных пунктов
3	Вид разрешенного использования	в соответствии с ранее использовавшимся классификатором (dUtilizations) и сведения о разрешенном использовании в соответствии с документом Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1131 кв.м ± 6.73 кв.м
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1131} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 6.73$

	определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($Р_{мин}$ и $Р_{макс}$), м^2	1000 2500
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	89:05:030201:898 (многоквартирный дом)
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	–
	Иное	
9	Иные сведения	–

4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам

№ п/п	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ**	**Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ**
1	**2**	**3**
1	земли общего пользования	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:207

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6910	–	–	7060193.52	4396914.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6911	–	–	7060188.25	4396917.21	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6912	–	–	7060188.13	4396917.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6913	–	–	7060182.55	4396919.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6914	–	–	7060180.71	4396920.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6915	–	–	7060178.29	4396915.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6916	–	–	7060185.60	4396911.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6917	–	–	7060191.07	4396909.36	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6910	–	–	7060193.52	4396914.85	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:207

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6910	н6911	5.77	–	–
н6911	н6912	0.13	–	–
н6912	н6913	6.10	–	–
н6913	н6914	2.01	–	–
н6914	н6915	5.96	–	–
н6915	н6916	8.01	–	–
н6916	н6917	6.00	–	–
н6917	н6910	6.01	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:207

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	84 кв.м ± 1.88 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{84} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 1.88$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3157

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н362	–	–	7059934.01	4397828.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н363	–	–	7059918.30	4397847.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н364	–	–	7059895.40	4397832.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н365	–	–	7059908.73	4397812.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н366	–	–	7059912.57	4397814.64	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н362	–	–	7059934.01	4397828.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	24.23	–	–
–	–	27.60	–	–
–	–	23.97	–	–
–	–	4.62	–	–
–	–	25.78	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3157

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	696 кв.м ± 5.29 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{696} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 5.29$

3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3146

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365	–	–	7059908.73	4397812.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н364	–	–	7059895.40	4397832.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н367	–	–	7059874.62	4397818.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н368	–	–	7059887.95	4397798.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н369	–	–	7059891.79	4397800.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н365	–	–	7059908.73	4397812.08	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	23.97	–	–
–	–	24.99	–	–
–	–	23.99	–	–
–	–	4.62	–	–
–	–	20.40	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3146

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	600 кв.м ± 4.90 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.90$

3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3148

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н368	–	–	7059887.95	4397798.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н367	–	–	7059874.62	4397818.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н370	–	–	7059853.84	4397804.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н371	–	–	7059867.17	4397784.25	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н368	–	–	7059887.95	4397798.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3148

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	600 кв.м ± 4.90 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 4.90$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:226

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н545	–	–	7059611.65	4396397.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н546	–	–	7059613.56	4396402.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н547	–	–	7059607.64	4396404.66	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н548	–	–	7059605.18	4396405.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н549	–	–	7059603.07	4396400.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н550	–	–	7059604.10	4396400.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н545	–	–	7059611.65	4396397.20	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:226

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	49 кв.м ± 1.41 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{49} * \sqrt{((1 + 1.22^2)/(2 * 1.22))} = 1.41$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2633

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н546	–	–	7059613.56	4396402.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н555	–	–	7059615.57	4396406.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н556	–	–	7059615.99	4396407.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н557	–	–	7059610.18	4396410.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н558	–	–	7059607.46	4396411.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н548	–	–	7059605.18	4396405.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н546	–	–	7059613.56	4396402.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2633

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н546	н555	5.02	–	–
н555	н556	1.06	–	–
н556	н557	6.39	–	–
н557	н558	2.99	–	–
н558	н548	6.29	–	–
н548	н546	9.12	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2633

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	57 кв.м ± 1.52 кв.м
2	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{57} * \sqrt{((1 + 1.14^2)/(2 * 1.14))} = 1.52$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

Зона № Пуровский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	7060259.57	4396171.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
–	–	–	7060256.51	4396185.95	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
–	–	–	7060199.29	4396201.38	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
–	–	–	7060184.18	4396187.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
–	–	–	7060259.57	4396171.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3582

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	–
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	–
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

Зона № –

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
–	–	–	–	–	–	–	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
–	–	–	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:69

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	–
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	–
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:738

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1401	–	–	7059589.84	4396690.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1402	–	–	7059595.18	4396688.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1403	–	–	7059596.48	4396691.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1404	–	–	7059596.87	4396691.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1392	–	–	7059599.72	4396690.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1380	–	–	7059601.50	4396694.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1405	–	–	7059601.94	4396695.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1406	–	–	7059616.98	4396688.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1407	–	–	7059607.06	4396667.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1408	–	–	7059591.39	4396675.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1409	–	–	7059581.65	4396679.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1410	–	–	7059587.34	4396692.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1401	–	–	7059589.84	4396690.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:738

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1401	н1402	5.90	–	–
н1402	н1403	3.05	–	–
н1403	н1404	0.90	–	–

н1404	н1392	3.16	–	–
н1392	н1380	4.12	–	–
н1380	н1405	1.06	–	–
н1405	н1406	16.67	–	–
н1406	н1407	22.56	–	–
н1407	н1408	17.39	–	–
н1408	н1409	10.78	–	–
н1409	н1410	13.43	–	–
н1410	н1401	2.79	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:738

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	543 кв.м ± 4.74 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{543} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 4.74$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:478

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1411	–	–	7059619.78	4396693.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1406	–	–	7059616.98	4396688.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1405	–	–	7059601.94	4396695.22	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1380	–	–	7059601.50	4396694.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1392	–	–	7059599.72	4396690.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1404	–	–	7059596.87	4396691.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1403	–	–	7059596.48	4396691.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1402	–	–	7059595.18	4396688.34	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1401	–	–	7059589.84	4396690.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1410	–	–	7059587.34	4396692.09	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1412	–	–	7059596.21	4396710.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1413	–	–	7059606.67	4396705.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1414	–	–	7059604.64	4396700.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1411	–	–	7059619.78	4396693.89	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:478

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1411	н1406	6.49	–	–

н1406	н1405	16.67	–	–
н1405	н1380	1.06	–	–
н1380	н1392	4.12	–	–
н1392	н1404	3.16	–	–
н1404	н1403	0.90	–	–
н1403	н1402	3.05	–	–
н1402	н1401	5.90	–	–
н1401	н1410	2.79	–	–
н1410	н1412	20.27	–	–
н1412	н1413	11.54	–	–
н1413	н1414	4.95	–	–
н1414	н1411	16.70	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	333 кв.м ± 3.78 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{333} * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))} = 3.78$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:171

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1829	–	–	7060103.68	4397446.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1830	–	–	7060090.50	4397432.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1831	–	–	7060080.63	4397442.76	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1832	–	–	7060094.70	4397455.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1829	–	–	7060103.68	4397446.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:171

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1829	н1830	18.87	–	–
н1830	н1831	14.07	–	–
н1831	н1832	19.28	–	–
н1832	н1829	13.22	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:171

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	260 кв.м ± 3.22 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{260} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 3.22$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:136

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1881	–	–	7059997.97	4397591.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1877	–	–	7060010.27	4397600.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1879	–	–	7059999.39	4397616.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1882	–	–	7059983.72	4397605.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1883	–	–	7059985.34	4397598.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1884	–	–	7059989.52	4397592.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1885	–	–	7059994.32	4397596.11	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н1881	–	–	7059997.97	4397591.03	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1881	н1877	15.38	–	–
н1877	н1879	19.29	–	–
н1879	н1882	18.90	–	–
н1882	н1883	7.14	–	–
н1883	н1884	7.30	–	–
н1884	н1885	5.89	–	–
н1885	н1881	6.26	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:136

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ±	379 кв.м ± 3.90 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{379} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 3.90$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3355

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2472	–	–	7059570.08	4396731.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2473	–	–	7059569.48	4396734.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2474	–	–	7059556.43	4396740.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2476	–	–	7059548.88	4396723.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2477	–	–	7059577.53	4396710.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2470	–	–	7059584.63	4396724.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2471	–	–	7059576.12	4396728.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2472	–	–	7059570.08	4396731.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2472	н2473	2.73	–	–
н2473	н2474	14.50	–	–
н2474	н2476	18.30	–	–
н2476	н2477	31.62	–	–
н2477	н2470	16.05	–	–
н2470	н2471	9.36	–	–
н2471	н2472	6.65	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3355

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ±	543 кв.м ± 4.70 кв.м

	величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м^2	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{543} * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))} = 4.70$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:347

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2514	–	–	7059551.11	4396655.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2509	–	–	7059534.95	4396663.27	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2508	–	–	7059532.25	4396657.69	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2515	–	–	7059522.79	4396637.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2516	–	–	7059538.94	4396630.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2514	–	–	7059551.11	4396655.47	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2514	н2509	17.94	–	–
н2509	н2508	6.20	–	–
н2508	н2515	22.07	–	–
н2515	н2516	17.79	–	–
н2516	н2514	27.96	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:347

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	503 кв.м ± 4.51 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{503} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 4.51$

3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:1

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2517	–	–	7059635.45	4396409.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2518	–	–	7059637.28	4396409.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2519	–	–	7059641.18	4396407.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2520	–	–	7059643.56	4396413.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2521	–	–	7059637.88	4396415.51	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2517	–	–	7059635.45	4396409.80	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2517	н2518	2.00	–	–
н2518	н2519	4.25	–	–
н2519	н2520	6.24	–	–
н2520	н2521	6.18	–	–
н2521	н2517	6.21	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:1

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	39 кв.м ± 1.25 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{39} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 1.25$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:633

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2606	–	–	7059538.46	4396719.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2607	–	–	7059525.00	4396692.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2608	–	–	7059504.14	4396702.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2609	–	–	7059509.00	4396713.13	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2610	–	–	7059511.95	4396711.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2611	–	–	7059514.05	4396716.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2612	–	–	7059511.14	4396717.74	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2613	–	–	7059516.92	4396729.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2606	–	–	7059538.46	4396719.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:633

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2606	н2607	29.68	–	–
н2607	н2608	22.98	–	–
н2608	н2609	11.73	–	–
н2609	н2610	3.27	–	–
н2610	н2611	5.00	–	–
н2611	н2612	3.26	–	–
н2612	н2613	13.27	–	–
н2613	н2606	23.93	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:633

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	687 кв.м ± 5.25 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{687} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 5.25$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2433

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2446	–	–	7059551.39	4396746.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2449	–	–	7059529.11	4396756.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2613	–	–	7059516.92	4396729.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2606	–	–	7059538.46	4396719.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2446	–	–	7059551.39	4396746.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2433

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2446	н2449	24.45	–	–
н2449	н2613	29.36	–	–
н2613	н2606	23.93	–	–
н2606	н2446	29.99	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	718 кв.м ± 5.37 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{718} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 5.37$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2632

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2766	–	–	7059687.25	4397571.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2767	–	–	7059706.10	4397587.93	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2768	–	–	7059705.01	4397589.29	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2769	–	–	7059689.79	4397605.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2770	–	–	7059671.88	4397589.24	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2771	–	–	7059670.33	4397587.83	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2772	–	–	7059673.77	4397584.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2773	–	–	7059681.15	4397576.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2774	–	–	7059686.77	4397570.90	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2766	–	–	7059687.25	4397571.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2632

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2766	н2767	25.12	–	–
н2767	н2768	1.74	–	–
н2768	н2769	22.38	–	–
н2769	н2770	24.32	–	–
н2770	н2771	2.10	–	–
н2771	н2772	4.91	–	–
н2772	н2773	10.59	–	–
н2773	н2774	8.10	–	–
н2774	н2766	0.64	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2632		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	623 кв.м ± 4.99 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{623} * \sqrt{((1 + 1.03^2)/(2 * 1.03))} = 4.99$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:733

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2824	–	–	7059495.64	4396704.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2825	–	–	7059483.41	4396678.07	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2826	–	–	7059462.32	4396688.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2827	–	–	7059474.52	4396714.01	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н2824	–	–	7059495.64	4396704.33	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:733

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2824	н2825	28.97	–	–
н2825	н2826	23.54	–	–
н2826	н2827	28.26	–	–
н2827	н2824	23.23	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	669 кв.м ± 5.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{669} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 5.18$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2640

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4302	–	–	7059810.84	4397615.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4303	–	–	7059789.89	4397637.86	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4304	–	–	7059789.63	4397637.60	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4305	–	–	7059788.21	4397636.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4306	–	–	7059773.00	4397620.99	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4307	–	–	7059772.51	4397620.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4308	–	–	7059792.86	4397598.16	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4309	–	–	7059798.50	4397603.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4310	–	–	7059807.04	4397611.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4311	–	–	7059810.19	4397614.78	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4302	–	–	7059810.84	4397615.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2640

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4302	н4303	30.70	–	–
н4303	н4304	0.37	–	–
н4304	н4305	2.01	–	–
н4305	н4306	21.50	–	–
н4306	н4307	0.67	–	–
н4307	н4308	30.25	–	–
н4308	н4309	7.91	–	–

н4309	н4310	11.89	–	–
н4310	н4311	4.21	–	–
н4311	н4302	0.91	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2640

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	751 кв.м ± 5.48 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{751} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 5.48$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:470

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4826	–	–	7059663.58	4397337.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4827	–	–	7059658.36	4397342.45	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4828	–	–	7059649.75	4397351.12	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4829	–	–	7059649.15	4397350.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4830	–	–	7059637.98	4397339.06	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4831	–	–	7059638.40	4397338.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4832	–	–	7059628.78	4397328.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4833	–	–	7059641.63	4397314.94	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4834	–	–	7059647.87	4397321.17	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4835	–	–	7059653.42	4397326.73	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4836	–	–	7059660.17	4397333.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н4826	–	–	7059663.58	4397337.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:470

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4826	н4827	7.51	–	–
н4827	н4828	12.22	–	–
н4828	н4829	0.86	–	–
н4829	н4830	15.99	–	–
н4830	н4831	0.59	–	–

н4831	н4832	13.95	–	–
н4832	н4833	18.72	–	–
н4833	н4834	8.82	–	–
н4834	н4835	7.86	–	–
н4835	н4836	9.62	–	–
н4836	н4826	4.86	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	599 кв.м ± 4.90 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{599} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} = 4.90$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2486

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5321	–	–	7059981.80	4396777.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5322	–	–	7060006.54	4396834.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5323	–	–	7059968.55	4396851.52	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5324	–	–	7059942.65	4396796.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5325	–	–	7059954.83	4396790.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5326	–	–	7059979.90	4396778.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5321	–	–	7059981.80	4396777.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5321	н5322	61.30	–	–
н5322	н5323	41.81	–	–
н5323	н5324	60.44	–	–
н5324	н5325	13.64	–	–
н5325	н5326	27.78	–	–
н5326	н5321	2.08	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	2601 кв.м ± 10.25 кв.м
2	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2601} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	10.25
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:400

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5327	–	–	7059966.08	4396739.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5328	–	–	7059983.25	4396777.23	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5326	–	–	7059979.90	4396778.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5325	–	–	7059954.83	4396790.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5329	–	–	7059949.38	4396779.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5330	–	–	7059965.49	4396771.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5331	–	–	7059962.07	4396764.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5332	–	–	7059961.49	4396763.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5333	–	–	7059953.57	4396746.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5334	–	–	7059952.93	4396745.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5335	–	–	7059955.11	4396744.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5327	–	–	7059966.08	4396739.49	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5327	н5328	41.46	–	–
н5328	н5326	3.70	–	–
н5326	н5325	27.78	–	–
н5325	н5329	12.68	–	–
н5329	н5330	17.86	–	–

н5330	н5331	8.00	–	–
н5331	н5332	1.33	–	–
н5332	н5333	18.19	–	–
н5333	н5334	1.40	–	–
н5334	н5335	2.39	–	–
н5335	н5327	12.11	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:400

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	808 кв.м ± 5.92 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{808} * \sqrt{((1 + 1.51^2)/(2 * 1.51))} = 5.92$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:12

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5336	–	–	7059943.07	4396725.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5334	–	–	7059952.93	4396745.58	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5333	–	–	7059953.57	4396746.82	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5332	–	–	7059961.49	4396763.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5331	–	–	7059962.07	4396764.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5330	–	–	7059965.49	4396771.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5329	–	–	7059949.38	4396779.32	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5325	–	–	7059954.83	4396790.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5337	–	–	7059943.54	4396796.44	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5324	–	–	7059942.65	4396796.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5338	–	–	7059941.60	4396794.70	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5339	–	–	7059886.33	4396821.84	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5340	–	–	7059863.74	4396776.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5341	–	–	7059891.31	4396761.40	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5342	–	–	7059920.63	4396741.30	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н5336	–	–	7059943.07	4396725.61	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н5336	н5334	22.27	–	–
н5334	н5333	1.40	–	–
н5333	н5332	18.19	–	–
н5332	н5331	1.33	–	–
н5331	н5330	8.00	–	–
н5330	н5329	17.86	–	–
н5329	н5325	12.68	–	–
н5325	н5337	12.63	–	–
н5337	н5324	1.01	–	–
н5324	н5338	2.45	–	–
н5338	н5339	61.57	–	–
н5339	н5340	50.75	–	–
н5340	н5341	31.38	–	–
н5341	н5342	35.55	–	–
н5342	н5336	27.38	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:12

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	4977 кв.м ± 14.12 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{4977} * \sqrt{((1 + 1.06^2)/(2 * 1.06))} = 14.12$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2393

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6644	–	–	7059314.24	4395727.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6645	–	–	7059313.92	4395730.18	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6646	–	–	7059324.84	4395731.59	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6647	–	–	7059325.14	4395728.96	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6648	–	–	7059334.69	4395730.19	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6649	–	–	7059334.27	4395733.75	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6650	–	–	7059330.79	4395763.39	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6651	–	–	7059264.70	4395756.42	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6652	–	–	7059268.39	4395721.62	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6644	–	–	7059314.24	4395727.55	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2393

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6644	н6645	2.65	–	–
н6645	н6646	11.01	–	–
н6646	н6647	2.65	–	–
н6647	н6648	9.63	–	–
н6648	н6649	3.58	–	–
н6649	н6650	29.84	–	–
н6650	н6651	66.46	–	–
н6651	н6652	35.00	–	–
н6652	н6644	46.23	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2393		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	2251 кв.м ± 10.12 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{2251} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 10.12$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3446

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н6923	–	–	7060190.46	4396922.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6924	–	–	7060183.16	4396925.77	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6914	–	–	7060180.71	4396920.54	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6913	–	–	7060182.55	4396919.72	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6912	–	–	7060188.13	4396917.26	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н6923	–	–	7060190.46	4396922.50	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3446

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н6923	н6924	8.00	–	–
н6924	н6914	5.78	–	–
н6914	н6913	2.01	–	–
н6913	н6912	6.10	–	–
н6912	н6923	5.73	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	46 кв.м ± 1.36 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{46} * \sqrt{((1 + 1.15^2)/(2 * 1.15))} = 1.36$

3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3440

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7231	–	–	7059631.05	4397532.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7232	–	–	7059647.62	4397549.68	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7233	–	–	7059636.42	4397560.88	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7230	–	–	7059635.52	4397559.92	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7234	–	–	7059628.69	4397567.43	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7235	–	–	7059612.85	4397551.48	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7231	–	–	7059631.05	4397532.91	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3440

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7231	н7232	23.58	–	–
н7232	н7233	15.84	–	–
н7233	н7230	1.32	–	–
н7230	н7234	10.15	–	–
н7234	н7235	22.48	–	–
н7235	н7231	26.00	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	598 кв.м ± 4.89 кв.м
2	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	4.89
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3506

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7621	–	–	7060148.71	4397254.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7620	–	–	7060124.22	4397284.57	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7623	–	–	7060095.62	4397260.65	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7624	–	–	7060096.76	4397259.10	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7625	–	–	7060104.81	4397249.05	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7626	–	–	7060117.35	4397233.31	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7621	–	–	7060148.71	4397254.98	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3506

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7621	н7620	38.41	–	–
н7620	н7623	37.28	–	–
н7623	н7624	1.92	–	–
н7624	н7625	12.88	–	–
н7625	н7626	20.12	–	–
н7626	н7621	38.12	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:3506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	1381 кв.м ± 7.44 кв.м
2	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{1381} * \sqrt{((1 + 1.04^2)/(2 * 1.04))} =$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	7.44
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:209

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н7800	–	–	7059977.82	4397396.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7801	–	–	7059985.15	4397401.87	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7802	–	–	7059973.63	4397416.14	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7803	–	–	7059968.14	4397411.63	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7804	–	–	7059967.77	4397408.81	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
н7800	–	–	7059977.82	4397396.00	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н7800	н7801	9.39	–	–
н7801	н7802	18.34	–	–
н7802	н7803	7.10	–	–
н7803	н7804	2.84	–	–
н7804	н7800	16.28	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:209

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), $м^2$	167 кв.м ± 2.60 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), $м^2$	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{167} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 2.60$

3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2385

Зона № МО Тазовский район

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н8332	–	–	7060059.05	4396600.09	Геодезический метод	0.10	–
н8333	–	–	7060057.17	4396600.88	Геодезический метод	0.10	–
н8334	–	–	7060051.25	4396603.44	Геодезический метод	0.10	–
н8335	–	–	7060049.50	4396599.40	Геодезический метод	0.10	–
н8336	–	–	7060055.44	4396596.85	Геодезический метод	0.10	–
н8337	–	–	7060057.29	4396596.06	Геодезический метод	0.10	–
н8332	–	–	7060059.05	4396600.09	Геодезический метод	0.10	–

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н8332	н8333	2.04	–	–
н8333	н8334	6.45	–	–
н8334	н8335	4.40	–	–
н8335	н8336	6.46	–	–
н8336	н8337	2.01	–	–
н8337	н8332	4.40	–	–

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 89:05:030201:2385

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м^2	37 кв.м ± 1.24 кв.м
2	Формула, примененная для расчета	$\Delta P = 2 * 0.10 * \sqrt{37} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 1.24$

	предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м^2	
3	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:804
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:804(1)	н678О	–	–	–	7059328.02	4395481.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н679О	–	–	–	7059328.85	4395475.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н680О	–	–	–	7059330.30	4395475.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н681О	–	–	–	7059330.66	4395472.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н682О	–	–	–	7059329.25	4395472.12	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н683О	–	–	–	7059330.93	4395458.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804	н684О	–	–	–	7059332.53	4395459.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:804(1)	н685О	–	–	–	7059332.88	4395456.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н686О	–	–	–	7059331.31	4395455.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н687О	–	–	–	7059332.13	4395449.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н688О	–	–	–	7059318.78	4395447.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н689О	–	–	–	7059314.73	4395479.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н678О	–	–	–	7059328.02	4395481.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:804

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:432
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) – **кадастровый номер (обозначение)** 89:05:030201:1313

Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1313(1)	н698	–	–	–	7059342.19	4395519.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1313(1)	н699	–	–	–	7059343.84	4395505.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1313(1)	н700	–	–	–	7059337.43	4395504.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1313(1)	н701	–	–	–	7059337.64	4395503.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1313(1)	н702	–	–	–	7059334.68	4395502.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1313(1)	н703	–	–	–	7059334.45	4395504.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1313(1)	н704	–	–	–	7059321.34	4395502.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

89:05:030201:1313(1)	н705	–	–	–	70593 21.54	43955 01.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1313(1)	н706	–	–	–	70593 18.56	43955 01.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1313(1)	н707	–	–	–	70593 18.36	43955 02.63	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1313(1)	н708	–	–	–	70593 11.79	43955 01.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1313(1)	н709	–	–	–	70593 10.12	43955 15.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1313(1)	н698	–	–	–	70593 42.19	43955 19.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1313

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	–
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:418
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 12

	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1312
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1312(1)	н716	–	–	–	7059372.49	4395542.33	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1312(1)	н717	–	–	–	7059373.90	4395528.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1312(1)	н718	–	–	–	7059367.39	4395528.10	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1312(1)	н719	–	–	–	7059367.57	4395526.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1312(1)	н720	–	–	–	7059364.49	4395526.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1312(1)	н721	–	–	–	7059364.28	4395527.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:131	н722	–	–	–	7059351.37	4395526.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										
89:05:03020 1:1312(1)	н723	–	–	–	70593 51.55	43955 24.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1312(1)	н724	–	–	–	70593 48.37	43955 24.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1312(1)	н725	–	–	–	70593 48.19	43955 25.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1312(1)	н726	–	–	–	70593 41.88	43955 25.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1312(1)	н727	–	–	–	70593 40.34	43955 38.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1312(1)	н716	–	–	–	70593 72.49	43955 42.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1312

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:456
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 11

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:862
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:862 (1)	н729	–	–	–	7059404.37	4395553.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:862 (1)	н735	–	–	–	7059396.07	4395552.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:862 (1)	н736	–	–	–	7059396.27	4395550.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:862 (1)	н737	–	–	–	7059393.32	4395550.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:862 (1)	н738	–	–	–	7059393.12	4395551.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:862 (1)	н739	–	–	–	7059390.11	4395551.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:862	н740	–	–	–	7059390.26	4395550.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:862 (1)	н741	–	–	–	70593 84.10	43955 49.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н742	–	–	–	70593 83.95	43955 50.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н743	–	–	–	70593 81.18	43955 50.56	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н744	–	–	–	70593 81.39	43955 48.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н745	–	–	–	70593 78.42	43955 48.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н746	–	–	–	70593 78.22	43955 50.20	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н747	–	–	–	70593 71.75	43955 49.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н748	–	–	–	70593 70.32	43955 62.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н749	–	–	–	70593 76.64	43955 62.80	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н750	–	–	–	70593 76.51	43955 64.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н751	–	–	–	70593 82.64	43955 64.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862 (1)	н752	–	–	–	70593 82.76	43955 63.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:862	н753	–	–	–	70593 88.52	43955 64.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:862 (1)	н754	–	–	–	7059388.40	4395565.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:862 (1)	н755	–	–	–	7059394.56	4395566.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:862 (1)	н756	–	–	–	7059394.68	4395564.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:862 (1)	н730	–	–	–	7059402.90	4395565.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:862 (1)	н729	–	–	–	7059404.37	4395553.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:862

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:411
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1299
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1299(1)	н759	–	–	–	70594 25.31	43955 69.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1299(1)	н760	–	–	–	70594 25.43	43955 68.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1299(1)	н761	–	–	–	70594 31.84	43955 69.14	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1299(1)	н762	–	–	–	70594 33.32	43955 56.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1299(1)	н763	–	–	–	70594 26.89	43955 55.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1299(1)	н764	–	–	–	70594 27.07	43955 54.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:129	н765	–	–	–	70594 24.14	43955 53.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)										
89:05:03020 1:1299(1)	н766	–	–	–	70594 23.95	43955 55.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н767	–	–	–	70594 20.98	43955 55.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н768	–	–	–	70594 21.12	43955 53.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н769	–	–	–	70594 15.00	43955 53.23	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н770	–	–	–	70594 14.87	43955 54.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н771	–	–	–	70594 11.95	43955 54.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н772	–	–	–	70594 12.14	43955 52.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н773	–	–	–	70594 09.24	43955 52.14	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н774	–	–	–	70594 09.05	43955 53.75	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н729	–	–	–	70594 04.37	43955 53.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н730	–	–	–	70594 02.90	43955 65.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н775	–	–	–	70594 07.39	43955 66.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:129	н776	–	–	–	70594 07.27	43955 67.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

9(1)										
89:05:03020 1:1299(1)	н777	–	–	–	7059413.45	4395568.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н778	–	–	–	7059413.57	4395567.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н779	–	–	–	7059419.28	4395567.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н780	–	–	–	7059419.16	4395568.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1299(1)	н759	–	–	–	7059425.31	4395569.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1299

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:409
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1298
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1298(1)	н785	–	–	–	7059488.26	4395576.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1298(1)	н786	–	–	–	7059488.38	4395575.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1298(1)	н787	–	–	–	7059494.60	4395575.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1298(1)	н788	–	–	–	7059495.94	4395563.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1298(1)	н789	–	–	–	7059489.46	4395562.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1298(1)	н790	–	–	–	7059489.66	4395560.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:129	н791	–	–	–	7059486.72	4395560.61	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)										
89:05:03020 1:1298(1)	н792	–	–	–	7059486.52	4395562.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н793	–	–	–	7059483.61	4395561.99	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н794	–	–	–	7059483.78	4395560.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н795	–	–	–	7059477.59	4395560.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н796	–	–	–	7059477.42	4395561.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н797	–	–	–	7059474.56	4395560.99	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н798	–	–	–	7059474.77	4395559.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н799	–	–	–	7059471.88	4395559.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н800	–	–	–	7059471.68	4395560.66	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н801	–	–	–	7059468.79	4395560.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н802	–	–	–	7059468.94	4395559.14	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н803	–	–	–	7059462.79	4395558.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:129	н804	–	–	–	7059462.65	4395559.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

8(1)										
89:05:03020 1:1298(1)	н805	–	–	–	70594 59.72	43955 59.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н806	–	–	–	70594 59.94	43955 57.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н807	–	–	–	70594 57.00	43955 57.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н808	–	–	–	70594 56.79	43955 59.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н809	–	–	–	70594 50.35	43955 58.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н810	–	–	–	70594 49.33	43955 70.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н811	–	–	–	70594 55.60	43955 71.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н812	–	–	–	70594 55.48	43955 72.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н813	–	–	–	70594 61.66	43955 73.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н814	–	–	–	70594 61.80	43955 72.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н815	–	–	–	70594 82.57	43955 74.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1298(1)	н816	–	–	–	70594 82.44	43955 75.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:129	н785	–	–	–	70594 88.26	43955 76.49	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

8(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1298		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:383
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1092
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1092(1)	н694	–	–	–	70595 17.58	43956 54.66	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1092(1)	н695	–	–	–	70595 32.37	43956 55.56	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1092(1)	н696	–	–	–	70595 31.68	43956 67.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1092(1)	н697	–	–	–	70595 34.18	43956 67.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1092(1)	н698	–	–	–	70595 33.94	43956 71.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1092(1)	н699	–	–	–	70595 31.43	43956 71.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:109	н700	–	–	–	70595 30.74	43956 82.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										
89:05:030201:1092(1)	н701	–	–	–	70595 15.92	43956 81.63	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н702	–	–	–	70595 15.95	43956 81.24	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н703	–	–	–	70595 16.94	43956 81.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н704	–	–	–	70595 17.60	43956 70.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н705	–	–	–	70595 15.11	43956 70.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н706	–	–	–	70595 15.35	43956 66.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н707	–	–	–	70595 17.85	43956 66.35	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н708	–	–	–	70595 18.51	43956 55.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н709	–	–	–	70595 17.54	43956 55.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1092(1)	н694	–	–	–	70595 17.58	43956 54.66	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1092

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	–

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:256
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:863
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:863 (1)	н696	–	–	–	7059483.08	4395681.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:863 (1)	н697	–	–	–	7059483.82	4395675.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:863 (1)	н698	–	–	–	7059485.46	4395675.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:863 (1)	н699	–	–	–	7059485.77	4395672.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:863 (1)	н700	–	–	–	7059484.15	4395672.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:863 (1)	н701	–	–	–	7059485.64	4395658.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:863	н702	–	–	–	7059487.27	4395659.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:863(1)	н703	–	–	–	7059487.60	4395656.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н704	–	–	–	7059485.97	4395656.01	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н705	–	–	–	7059487.46	4395642.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н706	–	–	–	7059489.10	4395643.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н707	–	–	–	7059489.43	4395640.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н708	–	–	–	7059487.81	4395639.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н709	–	–	–	7059488.55	4395633.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н710	–	–	–	7059472.54	4395631.53	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н711	–	–	–	7059471.89	4395637.51	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н712	–	–	–	7059474.44	4395637.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н713	–	–	–	7059469.60	4395680.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:863(1)	н696	–	–	–	7059483.08	4395681.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:863

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:420
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1308
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1308(1)	н691	–	–	–	7059469.04	4395726.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1308(1)	н692	–	–	–	7059469.69	4395719.78	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1308(1)	н693	–	–	–	7059471.36	4395719.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1308(1)	н694	–	–	–	7059471.64	4395716.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1308(1)	н695	–	–	–	7059470.02	4395716.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1308(1)	н696	–	–	–	7059471.36	4395703.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н697	–	–	–	7059473.05	4395703.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)										
89:05:030201:1308(1)	н698	–	–	–	7059473.38	4395700.68	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1308(1)	н699	–	–	–	7059471.69	4395700.51	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1308(1)	н700	–	–	–	7059472.36	4395694.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1308(1)	н701	–	–	–	7059458.94	4395692.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1308(1)	н702	–	–	–	7059455.61	4395724.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1308(1)	н703	–	–	–	7059465.17	4395725.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1308(1)	н691	–	–	–	7059469.04	4395726.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1308

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:457
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	89:05:030201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1307
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1307(1)	н827	70594 73.45	43957 75.36	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1307(1)	н828	70594 74.14	43957 68.93	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1307(1)	н829	70594 75.79	43957 69.09	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1307(1)	н830	70594 76.12	43957 66.03	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1307(1)	н831	70594 74.47	43957 65.86	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1307(1)	н832	70594 75.86	43957 52.81	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н833	70594 77.48	43957 52.97	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

7(1)										
89:05:030201:1307(1)	н834	70594 77.84	43957 49.89	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н835	70594 76.18	43957 49.72	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н836	70594 77.58	43957 36.64	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н837	70594 79.21	43957 36.80	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н838	70594 79.55	43957 33.74	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н839	70594 77.90	43957 33.58	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н840	70594 78.59	43957 27.15	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н841	70594 69.04	43957 26.08	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н842	70594 65.17	43957 25.67	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н843	70594 60.02	43957 73.95	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1307(1)	н827	70594 73.45	43957 75.36	–	–	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1307

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:455
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1396
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1396(1)	н844	–	–	–	70593 87.48	43957 65.78	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1396(1)	н845	–	–	–	70593 89.20	43957 52.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1396(1)	н846	–	–	–	70593 82.72	43957 51.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1396(1)	н847	–	–	–	70593 82.89	43957 50.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1396(1)	н848	–	–	–	70593 79.92	43957 49.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1396(1)	н849	–	–	–	70593 79.75	43957 51.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:139	н850	–	–	–	70593 66.63	43957 49.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

6(1)										
89:05:030201:1396(1)	н851	–	–	–	7059366.81	4395748.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н852	–	–	–	7059363.83	4395747.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н853	–	–	–	7059363.66	4395749.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н854	–	–	–	7059350.57	4395747.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н855	–	–	–	7059350.75	4395746.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н856	–	–	–	7059347.79	4395746.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н857	–	–	–	7059347.62	4395747.62	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н858	–	–	–	7059341.05	4395746.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н859	–	–	–	7059339.62	4395760.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1396(1)	н844	–	–	–	7059387.48	4395765.78	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1396

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	–

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2394
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:861
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:861 (1)	н877	–	–	–	7059483.63	4395618.10	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:861 (1)	н878	–	–	–	7059483.79	4395616.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:861 (1)	н879	–	–	–	7059490.22	4395617.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:861 (1)	н880	–	–	–	7059491.83	4395603.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:861 (1)	н881	–	–	–	7059485.40	4395602.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:861 (1)	н882	–	–	–	7059485.36	4395602.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:861	н883	–	–	–	7059479.28	4395601.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:861(1)	н884	–	–	–	7059479.16	4395603.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н885	–	–	–	7059458.42	4395600.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н886	–	–	–	7059458.53	4395599.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н887	–	–	–	7059458.54	4395599.63	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н888	–	–	–	7059452.44	4395598.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н889	–	–	–	7059452.31	4395600.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н890	–	–	–	7059445.99	4395599.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н891	–	–	–	7059444.58	4395612.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н892	–	–	–	7059451.02	4395612.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н893	–	–	–	7059450.84	4395614.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н894	–	–	–	7059453.81	4395614.77	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861(1)	н895	–	–	–	7059453.99	4395613.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:861	н896	–	–	–	7059456.70	4395613.49	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:861 (1)	н897	–	–	–	70594 56.59	43956 14.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н898	–	–	–	70594 62.71	43956 15.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н899	–	–	–	70594 62.81	43956 14.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н900	–	–	–	70594 65.68	43956 14.47	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н901	–	–	–	70594 65.50	43956 16.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н902	–	–	–	70594 68.50	43956 16.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н903	–	–	–	70594 68.67	43956 14.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н904	–	–	–	70594 71.58	43956 15.14	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н905	–	–	–	70594 71.44	43956 16.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н906	–	–	–	70594 77.68	43956 17.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н907	–	–	–	70594 77.82	43956 15.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861 (1)	н908	–	–	–	70594 80.79	43956 16.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:861	н909	–	–	–	70594 80.63	43956 17.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:861 (1)	н877	–	–	–	7059483.63	4395618.10	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:861		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:422
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1300
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1300(1)	н917	–	–	–	7059427.29	4395609.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1300(1)	н918	–	–	–	7059428.42	4395600.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1300(1)	н919	–	–	–	7059428.78	4395597.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1300(1)	н920	–	–	–	7059428.40	4395597.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1300(1)	н921	–	–	–	7059425.07	4395596.86	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1300(1)	н922	–	–	–	7059424.02	4395596.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н923	–	–	–	7059422.43	4395596.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)										
89:05:03020 1:1300(1)	н924	–	–	–	7059422.56	4395595.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н925	–	–	–	7059416.83	4395594.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н926	–	–	–	7059416.32	4395594.66	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н927	–	–	–	7059416.29	4395594.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н928	–	–	–	7059416.20	4395595.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н929	–	–	–	7059410.55	4395595.24	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н930	–	–	–	7059410.65	4395594.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н931	–	–	–	7059410.68	4395594.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н932	–	–	–	7059404.90	4395593.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н933	–	–	–	7059404.50	4395593.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н934	–	–	–	7059404.33	4395594.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1300(1)	н913	–	–	–	7059398.38	4395593.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:130	н914	–	–	–	7059396.89	4395606.51	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

0(1)										
89:05:030201:1300(1)	н915	–	–	–	7059396.70	4395608.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н935	–	–	–	7059405.83	4395609.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н936	–	–	–	7059406.01	4395607.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н937	–	–	–	7059408.87	4395607.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н938	–	–	–	7059408.73	4395609.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н939	–	–	–	7059414.93	4395609.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н940	–	–	–	7059415.05	4395608.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н941	–	–	–	7059417.48	4395608.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н942	–	–	–	7059417.97	4395608.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н943	–	–	–	7059420.88	4395609.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н944	–	–	–	7059421.45	4395609.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1300(1)	н917	–	–	–	7059427.29	4395609.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1300

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:410
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1301
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1301(1)	н947	–	–	–	7059390.00	4395607.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1301(1)	н948	–	–	–	7059390.12	4395605.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1301(1)	н914	–	–	–	7059396.89	4395606.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1301(1)	н913	–	–	–	7059398.38	4395593.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1301(1)	н949	–	–	–	7059391.56	4395593.11	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1301(1)	н950	–	–	–	7059391.69	4395591.87	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н951	–	–	–	7059385.64	4395591.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)										
89:05:03020 1:1301(1)	н952	–	–	–	70593 85.51	43955 92.43	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н953	–	–	–	70593 79.62	43955 91.77	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н954	–	–	–	70593 79.75	43955 90.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н955	–	–	–	70593 73.67	43955 89.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н956	–	–	–	70593 73.54	43955 91.10	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н957	–	–	–	70593 67.20	43955 90.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н958	–	–	–	70593 65.79	43956 03.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н959	–	–	–	70593 72.20	43956 03.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н960	–	–	–	70593 72.04	43956 05.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н961	–	–	–	70593 74.95	43956 05.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н962	–	–	–	70593 75.09	43956 04.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301(1)	н963	–	–	–	70593 78.02	43956 04.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:130	н964	–	–	–	70593 77.88	43956 05.61	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

1(1)										
89:05:03020 1:1301 1(1)	н965	–	–	–	70593 84.13	43956 06.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301 1(1)	н966	–	–	–	70593 84.26	43956 05.10	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301 1(1)	н967	–	–	–	70593 87.20	43956 05.43	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301 1(1)	н968	–	–	–	70593 87.01	43956 07.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1301 1(1)	н947	–	–	–	70593 90.00	43956 07.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:421
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:759
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:759(1)	н981	–	–	–	7059294.51	4395693.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:759(1)	н982	–	–	–	7059296.35	4395677.85	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:759(1)	н983	–	–	–	7059298.86	4395678.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:759(1)	н984	–	–	–	7059298.77	4395678.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:759(1)	н985	–	–	–	7059300.02	4395679.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:759(1)	н986	–	–	–	7059299.92	4395679.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:759	н987	–	–	–	7059301.41	4395679.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:759(1)	н988	–	–	–	7059302.08	4395673.73	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н989	–	–	–	7059300.55	4395673.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н990	–	–	–	7059300.50	4395674.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н991	–	–	–	7059299.29	4395674.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н992	–	–	–	7059299.24	4395674.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н993	–	–	–	7059296.73	4395674.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н994	–	–	–	7059298.95	4395655.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н995	–	–	–	7059301.80	4395656.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н996	–	–	–	7059302.24	4395651.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н997	–	–	–	7059304.33	4395651.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н998	–	–	–	7059304.76	4395648.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н999	–	–	–	7059302.67	4395648.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759	н1000	–	–	–	7059303.43	4395641.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:759(1)	н1001	–	–	–	7059290.61	4395640.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1002	–	–	–	7059290.74	4395638.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1003	–	–	–	7059288.11	4395638.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1004	–	–	–	7059287.99	4395639.77	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1005	–	–	–	7059286.83	4395639.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1006	–	–	–	7059283.37	4395669.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1007	–	–	–	7059281.32	4395669.65	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1008	–	–	–	7059280.90	4395673.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1009	–	–	–	7059282.98	4395673.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1010	–	–	–	7059282.71	4395675.68	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1011	–	–	–	7059281.42	4395675.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759(1)	н1012	–	–	–	7059281.31	4395676.53	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759	н1013	–	–	–	7059282.60	4395676.68	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:759 (1)	н1014	–	–	–	70592 81.96	43956 82.23	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1015	–	–	–	70592 79.94	43956 82.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1016	–	–	–	70592 80.06	43956 80.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1017	–	–	–	70592 77.49	43956 80.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1018	–	–	–	70592 77.36	43956 81.80	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1019	–	–	–	70592 76.76	43956 81.75	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1020	–	–	–	70592 76.56	43956 83.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1021	–	–	–	70592 75.31	43956 83.52	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1022	–	–	–	70592 75.05	43956 85.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1023	–	–	–	70592 76.33	43956 85.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н1024	–	–	–	70592 75.78	43956 91.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:759 (1)	н981	–	–	–	70592 94.51	43956 93.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:759

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:118
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:874
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:874 (1)	н1025	–	–	–	70594 14.03	43957 71.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:874 (1)	н1026	–	–	–	70594 14.27	43957 68.86	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:874 (1)	н1027	–	–	–	70594 38.53	43957 71.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:874 (1)	н1028	–	–	–	70594 38.86	43957 68.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:874 (1)	н1029	–	–	–	70594 41.37	43957 68.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:874 (1)	н1030	–	–	–	70594 41.47	43957 68.00	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:874	н1031	–	–	–	70594 41.93	43957 68.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:874(1)	н1032	–	–	–	7059442.42	4395763.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1033	–	–	–	7059440.96	4395763.56	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1034	–	–	–	7059441.44	4395759.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1035	–	–	–	7059439.99	4395758.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1036	–	–	–	7059440.05	4395758.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1037	–	–	–	7059435.07	4395757.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1038	–	–	–	7059435.25	4395756.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1039	–	–	–	7059425.91	4395755.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1040	–	–	–	7059425.74	4395756.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1041	–	–	–	7059402.78	4395754.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1042	–	–	–	7059401.98	4395760.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1043	–	–	–	7059400.20	4395760.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874	н1044	–	–	–	7059399.95	4395762.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:874(1)	н1045	–	–	–	7059401.72	4395763.01	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1046	–	–	–	7059401.19	4395767.41	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1047	–	–	–	7059408.02	4395768.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1048	–	–	–	7059407.78	4395770.56	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:874(1)	н1025	–	–	–	7059414.03	4395771.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:874

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:211
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 7А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:755
Зона № –

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:755

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3698
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения,	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул

	объекта незавершенного строительства	Молодежная, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1303
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1303(1)	н1102	–	–	–	70591 46.51	43957 14.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1303(1)	н1103	–	–	–	70591 48.21	43957 01.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1303(1)	н1104	–	–	–	70591 54.70	43957 01.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1303(1)	н1105	–	–	–	70591 57.67	43957 02.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1303(1)	н1106	–	–	–	70591 70.88	43957 03.81	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1303(1)	н1107	–	–	–	70591 73.81	43957 04.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н1108	–	–	–	70591 86.70	43957 05.61	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

3(1)										
89:05:03020 1:1303(1)	н1109	–	–	–	7059189.66	4395705.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1303(1)	н1110	–	–	–	7059196.61	4395706.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1303(1)	н1111	–	–	–	7059195.11	4395720.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1303(1)	н1102	–	–	–	7059146.51	4395714.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1303

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:419
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 7А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:813
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:813 (1)	н1070	–	–	–	7059421.74	4395703.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:813 (1)	н1071	–	–	–	7059423.93	4395682.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:813 (1)	н1072	–	–	–	7059416.79	4395682.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:813 (1)	н1073	–	–	–	7059417.45	4395677.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:813 (1)	н1074	–	–	–	7059434.56	4395679.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:813 (1)	н1075	–	–	–	7059435.79	4395669.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:813	н1076	–	–	–	7059415.59	4395666.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:813(1)	н1077	–	–	–	7059414.54	4395675.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1078	–	–	–	7059408.18	4395675.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1079	–	–	–	7059408.87	4395669.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1080	–	–	–	7059395.82	4395667.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1081	–	–	–	7059395.12	4395673.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1082	–	–	–	7059389.34	4395673.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1083	–	–	–	7059391.60	4395651.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1084	–	–	–	7059381.25	4395650.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1085	–	–	–	7059378.77	4395673.06	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1086	–	–	–	7059385.80	4395673.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1087	–	–	–	7059385.29	4395678.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813(1)	н1088	–	–	–	7059365.84	4395676.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:813	н1089	–	–	–	7059364.57	4395686.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:813 (1)	н1090	–	–	–	70593 87.11	43956 88.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1091	–	–	–	70593 88.18	43956 80.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1092	–	–	–	70593 94.49	43956 81.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1093	–	–	–	70593 93.81	43956 86.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1094	–	–	–	70593 97.80	43956 87.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1095	–	–	–	70593 97.62	43956 88.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1096	–	–	–	70594 02.29	43956 89.26	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1097	–	–	–	70594 02.47	43956 88.01	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1098	–	–	–	70594 06.79	43956 88.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1099	–	–	–	70594 07.45	43956 82.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1100	–	–	–	70594 13.83	43956 83.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813 (1)	н1101	–	–	–	70594 11.66	43957 02.06	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:813	н1070	–	–	–	70594 21.74	43957 03.19	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:122
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 1А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:867
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:867 (1)	н1112	–	–	–	7059273.79	4395813.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:867 (1)	н1113	–	–	–	7059262.99	4395812.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:867 (1)	н1114	–	–	–	7059259.57	4395812.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:867 (1)	н1115	–	–	–	7059251.98	4395811.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:867 (1)	н1116	–	–	–	7059252.00	4395811.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:867 (1)	н1117	–	–	–	7059252.50	4395806.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:867	н1118	–	–	–	7059252.65	4395805.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:867 (1)	н1119	–	–	–	7059253.02	4395801.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:867 (1)	н1120	–	–	–	7059253.42	4395798.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:867 (1)	н1121	–	–	–	7059275.25	4395800.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:867 (1)	н1112	–	–	–	7059273.79	4395813.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:638
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Лесная, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:835
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:835 (1)	н1122	–	–	–	70595 79.78	43958 02.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:835 (1)	н1123	–	–	–	70595 80.99	43958 14.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:835 (1)	н1124	–	–	–	70595 68.08	43958 16.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:835 (1)	н1125	–	–	–	70595 66.87	43958 03.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:835 (1)	н1122	–	–	–	70595 79.78	43958 02.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:835

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:267
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1356
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1356(1)	н1130	–	–	–	70595 12.49	43964 59.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1356(1)	н1131	–	–	–	70595 10.35	43964 55.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1356(1)	н1132	–	–	–	70595 37.77	43964 42.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1356(1)	н1133	–	–	–	70595 35.97	43964 38.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1356(1)	н1134	–	–	–	70595 37.41	43964 37.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1356(1)	н1135	–	–	–	70595 36.16	43964 35.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:135	н1136	–	–	–	70595 36.02	43964 35.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

6(1)										
89:05:030201:1356(1)	н1137	–	–	–	7059535.89	4396435.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1138	–	–	–	7059534.59	4396435.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1139	–	–	–	7059532.15	4396430.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1140	–	–	–	7059493.53	4396449.90	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1141	–	–	–	7059498.95	4396461.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1142	–	–	–	7059504.42	4396458.62	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1143	–	–	–	7059506.51	4396462.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1356(1)	н1130	–	–	–	7059512.49	4396459.90	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1356

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:680

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, пер имени Шалышкина, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:922
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:922 (1)	н1807	–	–	–	7059487.02	4396573.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:922 (1)	н1808	–	–	–	7059498.46	4396568.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:922 (1)	н1809	–	–	–	7059491.11	4396553.11	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:922 (1)	н1810	–	–	–	7059493.36	4396552.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:922 (1)	н1811	–	–	–	7059491.78	4396548.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:922 (1)	н1812	–	–	–	7059489.48	4396549.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:922	н1813	–	–	–	7059482.62	4396535.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:922 (1)	н1814	–	–	–	7059478.31	4396537.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:922 (1)	н1815	–	–	–	7059477.08	4396535.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:922 (1)	н1816	–	–	–	7059469.94	4396538.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:922 (1)	н1807	–	–	–	7059487.02	4396573.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:922

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:344
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:976
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:976 (1)	н1330	–	–	–	70595 13.42	43966 23.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:976 (1)	н1331	–	–	–	70595 24.80	43966 18.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:976 (1)	н1332	–	–	–	70595 17.46	43966 03.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:976 (1)	н1333	–	–	–	70595 19.11	43966 02.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:976 (1)	н1334	–	–	–	70595 17.46	43965 99.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:976 (1)	н1335	–	–	–	70595 15.83	43965 99.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:976	н1336	–	–	–	70595 08.87	43965 85.85	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:976 (1)	н1337	–	–	–	7059497.48	4396591.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:976 (1)	н1330	–	–	–	7059513.42	4396623.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:976

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:345
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:993
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:993(1)	н2775О	–	–	–	7059491.49	4396663.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:993(1)	н2776О	–	–	–	7059500.84	4396659.32	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:993(1)	н2777О	–	–	–	7059499.54	4396656.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:993(1)	н2778О	–	–	–	7059502.11	4396655.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:993(1)	н2779О	–	–	–	7059500.32	4396651.78	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:993(1)	н2780О	–	–	–	7059497.75	4396652.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:993	н2781О	–	–	–	7059495.91	4396649.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:993 (1)	н2782 О	–	–	–	7059486.47	4396653.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:993 (1)	н2775 О	–	–	–	7059491.49	4396663.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:993

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3233
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:952
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:952 (1)	н2553	–	–	–	70595 04.63	43966 92.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:952 (1)	н2554	–	–	–	70595 14.05	43966 87.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:952 (1)	н2555	–	–	–	70595 15.65	43966 86.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:952 (1)	н2556	–	–	–	70595 13.26	43966 81.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:952 (1)	н2557	–	–	–	70595 11.58	43966 82.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:952 (1)	н2558	–	–	–	70595 09.37	43966 77.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:952	н2559	–	–	–	70594 99.93	43966 81.81	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:952 (1)	н2553	–	–	–	7059504.63	4396692.01	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:952

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:952
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:346
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1020
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1020(1)	н2572	–	–	–	70595 29.73	43967 45.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1020(1)	н2573	–	–	–	70595 39.24	43967 41.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1020(1)	н2574	–	–	–	70595 38.07	43967 38.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1020(1)	н2575	–	–	–	70595 39.65	43967 38.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1020(1)	н2576	–	–	–	70595 38.44	43967 35.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1020(1)	н2577	–	–	–	70595 36.86	43967 36.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:102	н2578	–	–	–	70595 34.67	43967 31.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)										
89:05:030201:1020(1)	н2579	–	–	–	705955.14	439673.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1020(1)	н2572	–	–	–	705955.73	439675.53	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1020

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2433
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:858
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:858(1)	н2528	–	–	–	70595 16.93	43967 18.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:858(1)	н2529	–	–	–	70595 26.27	43967 13.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:858(1)	н2530	–	–	–	70595 24.32	43967 09.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:858(1)	н2531	–	–	–	70595 25.89	43967 08.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:858(1)	н2532	–	–	–	70595 24.65	43967 06.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:858(1)	н2533	–	–	–	70595 23.10	43967 07.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:858	н2534	–	–	–	70595 21.32	43967 03.56	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:858 (1)	н2535	–	–	–	705951 2.04	439670 8.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:858 (1)	н2528	–	–	–	705951 6.93	439671 8.20	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:858

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:633
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:795
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:795 (1)	н2442	–	–	–	70595 42.51	43967 72.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:795 (1)	н2443	–	–	–	70595 51.58	43967 67.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:795 (1)	н2444	–	–	–	70595 46.87	43967 57.87	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:795 (1)	н2445	–	–	–	70595 37.54	43967 62.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:795 (1)	н2442	–	–	–	70595 42.51	43967 72.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:795

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:266
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2700
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2700(1)	н2590	–	–	–	70595 55.31	43967 99.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2700(1)	н2591	–	–	–	70595 64.51	43967 94.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2700(1)	н2592	–	–	–	70595 63.32	43967 92.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2700(1)	н2593	–	–	–	70595 65.02	43967 91.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2700(1)	н2594	–	–	–	70595 63.71	43967 88.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2700(1)	н2595	–	–	–	70595 62.01	43967 89.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:270	н2596	–	–	–	70595 59.69	43967 84.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)										
89:05:030201:2700(1)	н2597	–	–	–	70595 50.43	43967 89.24	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:2700(1)	н2590	–	–	–	70595 55.31	43967 99.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:2700
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:465
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1051
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1051(1)	н2584	–	–	–	70595 67.62	43968 25.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1051(1)	н2585	–	–	–	70595 78.44	43968 20.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1051(1)	н2586	–	–	–	70595 76.16	43968 15.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1051(1)	н2587	–	–	–	70595 74.61	43968 16.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1051(1)	н2588	–	–	–	70595 72.35	43968 11.12	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1051(1)	н2589	–	–	–	70595 62.87	43968 15.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:105	н2584	–	–	–	70595 67.62	43968 25.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1051		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3022
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1032
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1032(1)	н2580	–	–	–	70595 80.36	43968 52.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1032(1)	н2581	–	–	–	70595 89.67	43968 47.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1032(1)	н2582	–	–	–	70595 84.90	43968 37.66	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1032(1)	н2583	–	–	–	70595 75.55	43968 42.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1032(1)	н2580	–	–	–	70595 80.36	43968 52.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1032

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3864
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:966
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:966 (1)	н1222	–	–	–	70596 36.52	43968 52.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:966 (1)	н1223	–	–	–	70596 26.66	43968 57.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:966 (1)	н1224	–	–	–	70596 22.39	43968 49.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:966 (1)	н1225	–	–	–	70596 23.88	43968 48.32	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:966 (1)	н1226	–	–	–	70596 19.40	43968 39.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:966 (1)	н1227	–	–	–	70596 26.76	43968 35.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:966	н1228	–	–	–	70596 32.29	43968 46.54	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:966 (1)	н1229	–	–	–	7059633.25	4396846.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:966 (1)	н1222	–	–	–	7059636.52	4396852.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:966

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2383
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:845
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:845 (1)	н1230	–	–	–	7059611.11	4396841.85	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:845 (1)	н1231	–	–	–	7059619.59	4396837.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:845 (1)	н1232	–	–	–	7059616.15	4396830.81	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:845 (1)	н1233	–	–	–	7059612.18	4396832.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:845 (1)	н1234	–	–	–	7059611.34	4396831.56	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:845 (1)	н1235	–	–	–	7059609.95	4396832.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:845	н1236	–	–	–	7059610.79	4396833.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:845 (1)	н1237	–	–	–	705960 7.64	439683 5.47	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:845 (1)	н1230	–	–	–	705961 1.11	439684 1.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:845

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3463
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 17А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:829
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:829 (1)	н1238	–	–	–	7059594.17	4396807.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:829 (1)	н1239	–	–	–	7059603.00	4396803.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:829 (1)	н1240	–	–	–	7059598.40	4396793.59	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:829 (1)	н1241	–	–	–	7059595.99	4396794.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:829 (1)	н1242	–	–	–	7059595.80	4396794.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:829 (1)	н1243	–	–	–	7059596.24	4396794.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:829	н1244	–	–	–	7059595.68	4396793.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:829 (1)	н1245	–	–	–	70595 95.23	43967 93.45	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:829 (1)	н1246	–	–	–	70595 95.13	43967 93.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:829 (1)	н1247	–	–	–	70595 88.62	43967 96.56	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:829 (1)	н1238	–	–	–	70595 94.17	43968 07.68	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:829

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:354
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 15А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:965
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:965 (1)	н1266	–	–	–	70595 77.42	43967 73.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:965 (1)	н1267	–	–	–	70595 86.48	43967 69.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:965 (1)	н1268	–	–	–	70595 83.50	43967 62.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:965 (1)	н1269	–	–	–	70595 80.22	43967 64.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:965 (1)	н1270	–	–	–	70595 79.35	43967 62.61	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:965 (1)	н1271	–	–	–	70595 75.12	43967 64.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:965	н1272	–	–	–	70595 75.95	43967 66.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:965 (1)	н1273	–	–	–	705955 74.34	439676 6.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:965 (1)	н1266	–	–	–	705957 7.42	439677 3.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:965

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:352
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:975
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
:ОКС 1(1)	н1258	–	–	–	70595 77.33	43967 73.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1259	–	–	–	70595 86.40	43967 69.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1260	–	–	–	70595 83.41	43967 62.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1261	–	–	–	70595 80.13	43967 63.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1262	–	–	–	70595 79.26	43967 62.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1263	–	–	–	70595 75.03	43967 64.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1264	–	–	–	70595 75.86	43967 65.81	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1265	–	–	–	70595 74.25	43967 66.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
:ОКС 1(1)	н1258	–	–	–	70595 77.33	43967 73.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:975		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:482
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 13А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:956
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:956 (1)	н2459	–	–	–	70595 60.52	43967 37.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:956 (1)	н2460	–	–	–	70595 69.41	43967 33.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:956 (1)	н2461	–	–	–	70595 66.36	43967 26.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:956 (1)	н2462	–	–	–	70595 63.62	43967 28.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:956 (1)	н2463	–	–	–	70595 62.95	43967 26.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:956 (1)	н2464	–	–	–	70595 61.26	43967 27.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:956	н2465	–	–	–	70595 61.13	43967 27.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:956 (1)	н2466	–	–	–	70595 58.10	43967 28.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:956 (1)	н2467	–	–	–	70595 58.90	43967 30.19	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:956 (1)	н2468	–	–	–	70595 57.45	43967 30.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:956 (1)	н2459	–	–	–	70595 60.52	43967 37.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:956

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3355
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 11А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:798
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:798 (1)	н2450	–	–	–	7059576.33	4396747.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:798 (1)	н2451	–	–	–	7059582.71	4396744.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:798 (1)	н2452	–	–	–	7059577.85	4396734.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:798 (1)	н2453	–	–	–	7059579.58	4396733.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:798 (1)	н2454	–	–	–	7059578.22	4396730.66	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:798 (1)	н2455	–	–	–	7059576.44	4396731.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:798	н2456	–	–	–	7059575.69	4396729.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:798 (1)	н2457	–	–	–	70595 70.50	43967 32.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:798 (1)	н2458	–	–	–	70595 70.24	43967 34.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:798 (1)	н2450	–	–	–	70595 76.33	43967 47.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:798

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:351
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:945
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:945 (1)	н1348	–	–	–	7059547.83	4396607.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:945 (1)	н1349	–	–	–	7059552.41	4396605.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:945 (1)	н1350	–	–	–	7059553.02	4396606.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:945 (1)	н1351	–	–	–	7059554.58	4396605.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:945 (1)	н1352	–	–	–	7059554.01	4396604.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:945 (1)	н1353	–	–	–	7059559.30	4396601.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:945	н1354	–	–	–	7059550.46	4396583.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:945 (1)	н1355	–	–	–	70595 51.91	43965 83.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:945 (1)	н1356	–	–	–	70595 50.47	43965 80.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:945 (1)	н1357	–	–	–	70595 49.01	43965 81.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:945 (1)	н1358	–	–	–	70595 42.99	43965 68.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:945 (1)	н1359	–	–	–	70595 31.52	43965 74.45	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:945 (1)	н1348	–	–	–	70595 47.83	43966 07.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:945

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:371
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 2

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:985
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:985 (1)	н1360	–	–	–	70595 72.82	43966 23.61	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:985 (1)	н1361	–	–	–	70595 77.67	43966 33.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:985 (1)	н1362	–	–	–	70595 69.50	43966 37.63	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:985 (1)	н1363	–	–	–	70595 64.76	43966 27.63	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:985 (1)	н1360	–	–	–	70595 72.82	43966 23.61	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:985

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3405
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:811
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:811 (1)	н2560	–	–	–	70595 83.12	43966 61.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:811 (1)	н2561	–	–	–	70595 89.64	43966 58.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:811 (1)	н2562	–	–	–	70595 87.36	43966 53.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:811 (1)	н2563	–	–	–	70595 89.08	43966 52.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:811 (1)	н2564	–	–	–	70595 87.39	43966 49.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:811 (1)	н2565	–	–	–	70595 85.67	43966 50.33	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:811	н2566	–	–	–	70595 84.07	43966 47.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:811 (1)	н2567	–	–	–	70595 77.52	43966 50.24	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:811 (1)	н2568	–	–	–	70595 78.49	43966 52.20	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:811 (1)	н2569	–	–	–	70595 76.86	43966 52.98	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:811 (1)	н2570	–	–	–	70595 77.86	43966 55.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:811 (1)	н2571	–	–	–	70595 79.49	43966 54.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:811 (1)	н2560	–	–	–	70595 83.12	43966 61.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:811
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3021
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 8

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:951
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:951 (1)	н5926	–	–	–	70595 87.75	43966 69.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:951 (1)	н5927	–	–	–	70595 86.14	43966 69.85	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:951 (1)	н5928	–	–	–	70595 78.77	43966 73.54	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:951 (1)	н5929	–	–	–	70595 75.56	43966 66.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:951 (1)	н5930	–	–	–	70595 84.41	43966 62.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:951 (1)	н5926	–	–	–	70595 87.75	43966 69.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:951

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3214
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 8А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1309
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1309(1)	н5931	–	–	–	70595 99.60	43966 94.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1309(1)	н5932	–	–	–	70596 06.14	43966 91.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1309(1)	н5933	–	–	–	70596 03.88	43966 86.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1309(1)	н5934	–	–	–	70596 05.63	43966 85.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1309(1)	н5935	–	–	–	70596 03.98	43966 82.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1309(1)	н5936	–	–	–	70596 02.25	43966 83.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н5937	–	–	–	70596 00.67	43966 80.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)										
89:05:03020 1:1309(1)	н5938	–	–	–	70595 94.11	43966 83.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1309(1)	н5939	–	–	–	70595 95.09	43966 85.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1309(1)	н5940	–	–	–	70595 93.58	43966 85.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1309(1)	н5941	–	–	–	70595 94.36	43966 87.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1309(1)	н5942	–	–	–	70595 95.86	43966 86.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1309(1)	н5943	–	–	–	70595 97.82	43966 90.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1309(1)	н5931	–	–	–	70595 99.60	43966 94.65	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:738
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	89:05:030201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:987
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:987 (1)	н5944	–	–	–	70595 94.93	43967 02.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:987 (1)	н5945	–	–	–	70595 97.72	43967 01.12	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:987 (1)	н5946	–	–	–	70595 96.95	43966 99.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:987 (1)	н5947	–	–	–	70595 99.44	43966 98.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:987 (1)	н5948	–	–	–	70595 98.07	43966 95.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:987 (1)	н5931	–	–	–	70595 99.60	43966 94.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:987	н5943	–	–	–	70595 97.82	43966 90.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:987 (1)	н5949	–	–	–	7059588.95	4396695.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:987 (1)	н5950	–	–	–	7059592.15	4396701.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:987 (1)	н5951	–	–	–	7059594.15	4396700.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:987 (1)	н5944	–	–	–	7059594.93	4396702.47	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:987

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:987
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:478
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 10А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:848
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:848 (1)	н5952	–	–	–	70596 02.55	43967 20.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:848 (1)	н5953	–	–	–	70596 10.19	43967 16.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:848 (1)	н5954	–	–	–	70596 06.97	43967 09.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:848 (1)	н5955	–	–	–	70596 06.51	43967 10.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:848 (1)	н5956	–	–	–	70596 04.68	43967 06.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:848 (1)	н5957	–	–	–	70595 97.42	43967 09.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:848	н5952	–	–	–	70596 02.55	43967 20.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:848		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3186
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2726
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2726(1)	н5958	–	–	–	70596 19.94	43967 12.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2726(1)	н5959	–	–	–	70596 23.74	43967 20.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2726(1)	н5960	–	–	–	70596 21.03	43967 21.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2726(1)	н5961	–	–	–	70596 22.20	43967 24.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2726(1)	н5962	–	–	–	70596 19.06	43967 25.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2726(1)	н5963	–	–	–	70596 19.58	43967 26.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:272	н5964	–	–	–	70596 16.21	43967 28.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

6(1)										
89:05:03020 1:2726(1)	н5965	–	–	–	70596 14.48	43967 24.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2726(1)	н5966	–	–	–	70596 10.58	43967 17.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2726(1)	н5967	–	–	–	70596 17.05	43967 14.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2726(1)	н5968	–	–	–	70596 17.22	43967 14.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2726(1)	н5958	–	–	–	70596 19.94	43967 12.90	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2726

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:2726
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:715
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:935
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:935 (1)	н1431	–	–	–	70596 31.41	43967 60.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:935 (1)	н1432	–	–	–	70596 38.07	43967 56.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:935 (1)	н1433	–	–	–	70596 37.62	43967 56.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:935 (1)	н1434	–	–	–	70596 39.32	43967 55.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:935 (1)	н1435	–	–	–	70596 38.72	43967 53.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:935 (1)	н1436	–	–	–	70596 37.01	43967 54.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:935	н1437	–	–	–	70596 33.85	43967 48.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:935 (1)	н1438	–	–	–	705962 7.19	439675 1.47	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:935 (1)	н1431	–	–	–	705963 1.41	439676 0.26	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:935

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3349
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1019
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1019(1)	н5969	–	–	–	70596 35.22	43967 87.59	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1019(1)	н5970	–	–	–	70596 42.87	43967 83.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1019(1)	н5971	–	–	–	70596 39.73	43967 77.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1019(1)	н5972	–	–	–	70596 35.83	43967 79.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1019(1)	н5973	–	–	–	70596 35.19	43967 78.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1019(1)	н5974	–	–	–	70596 35.14	43967 77.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:101	н5975	–	–	–	70596 31.46	43967 79.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)										
89:05:030201:1019(1)	н5969	–	–	–	7059635.22	4396787.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1019

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2579
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:947
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:947 (1)	н5976	–	–	–	7059648.53	4396795.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:947 (1)	н5977	–	–	–	7059652.06	4396794.11	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:947 (1)	н5978	–	–	–	7059651.52	4396793.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:947 (1)	н5979	–	–	–	7059654.71	4396791.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:947 (1)	н5980	–	–	–	7059652.67	4396787.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:947 (1)	н5981	–	–	–	7059654.80	4396786.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:947	н5982	–	–	–	7059653.15	4396782.78	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:947(1)	н5983	–	–	–	70596 52.00	43967 83.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5984	–	–	–	70596 51.29	43967 81.78	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5985	–	–	–	70596 50.31	43967 82.23	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5986	–	–	–	70596 50.00	43967 81.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5987	–	–	–	70596 43.30	43967 84.78	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5988	–	–	–	70596 46.40	43967 91.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5989	–	–	–	70596 44.55	43967 92.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5990	–	–	–	70596 45.10	43967 93.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5991	–	–	–	70596 46.93	43967 92.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:947(1)	н5976	–	–	–	70596 48.53	43967 95.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	–

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:376
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:936
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:936 (1)	н5996	–	–	–	70596 62.61	43968 32.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:936 (1)	н5997	–	–	–	70596 69.17	43968 29.10	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:936 (1)	н5998	–	–	–	70596 68.38	43968 27.43	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:936 (1)	н5999	–	–	–	70596 71.54	43968 25.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:936 (1)	н6000	–	–	–	70596 66.24	43968 14.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:936 (1)	н6001	–	–	–	70596 63.14	43968 16.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:936	н6002	–	–	–	70596 62.35	43968 14.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:936 (1)	н6003	–	–	–	70596 55.69	43968 17.99	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:936 (1)	н6004	–	–	–	70596 56.46	43968 19.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:936 (1)	н5996	–	–	–	70596 62.61	43968 32.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:936

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2384
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:782
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:782 (1)	н6005	–	–	–	70597 11.53	43968 48.13	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:782 (1)	н6006	–	–	–	70597 13.89	43968 47.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:782 (1)	н6007	–	–	–	70597 13.15	43968 45.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:782 (1)	н6008	–	–	–	70597 22.12	43968 41.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:782 (1)	н6009	–	–	–	70597 19.22	43968 35.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:782 (1)	н6010	–	–	–	70597 21.78	43968 34.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:782	н6011	–	–	–	70597 18.93	43968 28.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:782(1)	н6012	–	–	–	7059716.35	4396829.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6013	–	–	–	7059715.10	4396827.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6014	–	–	–	7059702.46	4396833.23	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6015	–	–	–	7059705.14	4396838.77	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6016	–	–	–	7059702.61	4396839.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6017	–	–	–	7059702.75	4396840.20	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6018	–	–	–	7059700.67	4396841.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6019	–	–	–	7059702.01	4396843.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6020	–	–	–	7059702.88	4396843.49	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6021	–	–	–	7059703.05	4396843.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6022	–	–	–	7059704.25	4396843.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782(1)	н6023	–	–	–	7059704.08	4396842.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782	н6024	–	–	–	7059706.63	4396841.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:782 (1)	н6025	–	–	–	705970 9.33	439684 7.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782 (1)	н6026	–	–	–	705971 0.83	439684 6.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:782 (1)	н6005	–	–	–	705971 1.53	439684 8.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:782

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:11
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:826
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:826 (1)	н6036	–	–	–	7059693.30	4396814.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:826 (1)	н6037	–	–	–	7059698.84	4396812.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:826 (1)	н6038	–	–	–	7059693.70	4396801.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:826 (1)	н6039	–	–	–	7059688.25	4396803.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:826 (1)	н6040	–	–	–	7059687.02	4396804.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:826 (1)	н6041	–	–	–	7059688.32	4396807.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:826	н6042	–	–	–	7059689.56	4396806.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:826 (1)	н6036	–	–	–	7059693.30	4396814.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:208
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1053
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1053(1)	н1507	–	–	–	70596 30.49	43966 80.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1053(1)	н1508	–	–	–	70596 42.61	43966 74.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1053(1)	н1509	–	–	–	70596 39.42	43966 68.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1053(1)	н1510	–	–	–	70596 36.61	43966 69.54	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1053(1)	н1511	–	–	–	70596 36.15	43966 68.56	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1053(1)	н1512	–	–	–	70596 32.51	43966 70.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:105	н1513	–	–	–	70596 32.99	43966 71.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

3(1)										
89:05:030201:1053(1)	н1514	–	–	–	705962 7.21	439667 4.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1053(1)	н1507	–	–	–	705963 0.49	439668 0.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1053

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:986
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:986 (1)	н6461	–	–	–	70596 33.59	43966 65.00	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:986 (1)	н6462	–	–	–	70596 41.67	43966 61.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:986 (1)	н6463	–	–	–	70596 37.31	43966 52.11	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:986 (1)	н6464	–	–	–	70596 30.60	43966 55.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:986 (1)	н6465	–	–	–	70596 32.66	43966 59.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:986 (1)	н6466	–	–	–	70596 31.39	43966 60.33	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:986	н6461	–	–	–	70596 33.59	43966 65.00	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:986		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:953
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:953 (1)	н5904	–	–	–	70596 12.96	43966 46.61	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:953 (1)	н5905	–	–	–	70596 19.52	43966 43.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:953 (1)	н5906	–	–	–	70596 17.12	43966 38.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:953 (1)	н5907	–	–	–	70596 18.81	43966 37.86	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:953 (1)	н5908	–	–	–	70596 17.08	43966 34.32	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:953 (1)	н5909	–	–	–	70596 15.35	43966 35.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:953	н5910	–	–	–	70596 13.77	43966 32.00	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:953 (1)	н5911	–	–	–	705960 7.25	439663 5.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:953 (1)	н5912	–	–	–	705960 8.28	439663 7.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:953 (1)	н5913	–	–	–	705960 6.70	439663 8.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:953 (1)	н5914	–	–	–	705960 7.64	439664 0.01	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:953 (1)	н5915	–	–	–	705960 9.23	439663 9.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:953 (1)	н5904	–	–	–	705961 2.96	439664 6.61	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:953

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3356
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Строителей, д 1

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:3127
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:3127(1)	н1533	–	–	–	70592 48.58	43956 88.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3127(1)	н1534	–	–	–	70592 52.78	43956 89.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3127(1)	н1535	–	–	–	70592 52.21	43956 96.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3127(1)	н1536	–	–	–	70592 48.00	43956 96.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3127(1)	н1533	–	–	–	70592 48.58	43956 88.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:3127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:118
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:3048
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:3048(1)	н1537	–	–	–	70592 64.29	43956 55.13	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3048(1)	н1538	–	–	–	70592 57.85	43956 54.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3048(1)	н1539	–	–	–	70592 58.65	43956 47.44	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3048(1)	н1540	–	–	–	70592 56.66	43956 47.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3048(1)	н1541	–	–	–	70592 57.18	43956 42.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3048(1)	н1542	–	–	–	70592 57.93	43956 36.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:304	н1543	–	–	–	70592 62.67	43956 36.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)										
89:05:030201:3048(1)	н1544	–	–	–	7059261.99	4395642.14	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:3048(1)	н1545	–	–	–	7059265.55	4395642.49	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:3048(1)	н1537	–	–	–	7059264.29	4395655.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:3048

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:118
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:913
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:913 (1)	н2836	–	–	–	7059463.96	4396675.78	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:913 (1)	н2837	–	–	–	7059473.39	4396671.55	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:913 (1)	н2838	–	–	–	7059468.61	4396661.46	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:913 (1)	н2839	–	–	–	7059459.31	4396665.91	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:913 (1)	н2840	–	–	–	7059460.56	4396668.57	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:913 (1)	н2841	–	–	–	7059459.11	4396669.26	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:913	н2842	–	–	–	7059460.22	4396671.60	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:913 (1)	н2843	–	–	–	7059461.67	4396670.93	–	–	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:913 (1)	н2836	–	–	–	7059463.96	4396675.78	–	–	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:913

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3230
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:948
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:948 (1)	н2828	–	–	–	7059477.33	4396704.28	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:948 (1)	н2829	–	–	–	7059486.76	4396699.97	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:948 (1)	н2830	–	–	–	7059482.01	4396689.87	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:948 (1)	н2831	–	–	–	7059472.75	4396694.44	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:948 (1)	н2832	–	–	–	7059474.03	4396697.19	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:948 (1)	н2833	–	–	–	7059472.57	4396697.88	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:948	н2834	–	–	–	7059473.65	4396700.19	–	–	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:948 (1)	н2835	–	–	–	7059475.12	4396699.52	–	–	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:948 (1)	н2828	–	–	–	7059477.33	4396704.28	–	–	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:733
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:917
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:917 (1)	н2808	–	–	–	7059490.00	4396731.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2809	–	–	–	7059499.49	4396727.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2810	–	–	–	7059494.68	4396716.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2811	–	–	–	7059485.20	4396721.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2812	–	–	–	7059486.53	4396724.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2813	–	–	–	7059485.10	4396724.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917	н2814	–	–	–	7059486.25	4396727.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:917 (1)	н2815	–	–	–	705948 7.70	439672 6.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:917 (1)	н2808	–	–	–	705949 0.00	439673 1.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:917

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:373
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:877
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:877(1)	н1570	–	–	–	70595 04.36	43967 58.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1571	–	–	–	70595 13.83	43967 53.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1572	–	–	–	70595 09.08	43967 43.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1573	–	–	–	70594 99.65	43967 47.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1574	–	–	–	70595 00.91	43967 50.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1575	–	–	–	70594 99.47	43967 51.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877	н1576	–	–	–	70594 99.52	43967 51.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:877 (1)	н1577	–	–	–	7059500.96	4396754.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:877 (1)	н1578	–	–	–	7059502.39	4396753.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:877 (1)	н1570	–	–	–	7059504.36	4396758.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:877

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3267
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:868
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:868 (1)	н1579	–	–	–	70595 16.75	43967 84.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1580	–	–	–	70595 26.12	43967 80.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1581	–	–	–	70595 21.39	43967 70.43	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1582	–	–	–	70595 10.49	43967 75.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1583	–	–	–	70595 12.87	43967 80.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1584	–	–	–	70595 14.59	43967 80.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868	н1579	–	–	–	70595 16.75	43967 84.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:868		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3159
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:990
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:990 (1)	н1585	–	–	–	70595 30.11	43968 12.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1586	–	–	–	70595 39.41	43968 08.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1587	–	–	–	70595 34.67	43967 98.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1588	–	–	–	70595 25.35	43968 02.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1585	–	–	–	70595 30.11	43968 12.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:990

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:302
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1018
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1018(1)	н2796	–	–	–	70595 40.34	43968 38.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2797	–	–	–	70595 49.77	43968 34.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2798	–	–	–	70595 44.83	43968 24.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2799	–	–	–	70595 35.42	43968 28.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2800	–	–	–	70595 36.73	43968 31.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2801	–	–	–	70595 35.26	43968 31.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:101	н2802	–	–	–	70595 36.48	43968 34.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)										
89:05:030201:1018(1)	н2803	–	–	–	705953 7.94	439683 3.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1018(1)	н2796	–	–	–	705954 0.34	439683 8.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1018

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1055
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1055(1)	н1597	–	–	–	70595 64.05	43968 59.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1598	–	–	–	70595 54.46	43968 64.54	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1599	–	–	–	70595 52.62	43968 60.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1600	–	–	–	70595 51.05	43968 61.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1601	–	–	–	70595 49.89	43968 59.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1602	–	–	–	70595 51.46	43968 58.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:105	н1603	–	–	–	70595 49.53	43968 54.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)										
89:05:030201:1055(1)	н1604	–	–	–	705959.20	4396849.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1055(1)	н1597	–	–	–	705964.05	4396859.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1055

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:503
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:988
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:988 (1)	н2788	–	–	–	70595 65.59	43968 92.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2789	–	–	–	70595 75.06	43968 88.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2790	–	–	–	70595 70.38	43968 77.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2791	–	–	–	70595 61.11	43968 82.44	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2792	–	–	–	70595 62.36	43968 85.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2793	–	–	–	70595 60.84	43968 85.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988	н2794	–	–	–	70595 61.90	43968 88.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:988 (1)	н2795	–	–	–	70595 63.41	43968 87.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:988 (1)	н2788	–	–	–	70595 65.59	43968 92.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:988

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:375
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1306
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1306(1)	н4522	–	–	–	70595 38.63	43969 37.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4523	–	–	–	70595 48.21	43969 33.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4524	–	–	–	70595 46.31	43969 29.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4525	–	–	–	70595 47.79	43969 28.62	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4526	–	–	–	70595 46.78	43969 26.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4527	–	–	–	70595 45.27	43969 27.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н4528	–	–	–	70595 43.31	43969 22.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

6(1)										
89:05:03020 1:1306(1)	н4529	–	–	–	70595 33.73	43969 27.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1306(1)	н4522	–	–	–	70595 38.63	43969 37.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1342
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1342(1)	4277	–	–	–	70595 34.50	43969 00.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4278	–	–	–	70595 36.85	43969 05.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4279	–	–	–	70595 26.11	43969 10.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4280	–	–	–	70595 21.28	43969 00.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4281	–	–	–	70595 30.75	43968 96.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4282	–	–	–	70595 33.11	43969 01.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:134	4277	–	–	–	70595 34.50	43969 00.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1342		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3028
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2723
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2723(1)	н4530	–	–	–	70595 13.47	43968 84.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4531	–	–	–	70595 24.38	43968 78.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4532	–	–	–	70595 19.59	43968 68.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4533	–	–	–	70595 08.68	43968 73.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4530	–	–	–	70595 13.47	43968 84.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2723

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3358
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2721
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2721(1)	н4534	–	–	–	70595 01.13	43968 57.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4535	–	–	–	70595 10.38	43968 53.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4536	–	–	–	70595 08.88	43968 50.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4537	–	–	–	70595 10.40	43968 49.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4538	–	–	–	70595 09.24	43968 47.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4539	–	–	–	70595 07.75	43968 47.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:272	н4540	–	–	–	70595 05.56	43968 43.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)										
89:05:030201:2721(1)	н4541	–	–	–	705994.22	4396847.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:2721(1)	н4534	–	–	–	705901.13	4396857.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:481
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1292
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1292(1)	н4542	–	–	–	7059488.47	4396831.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4543	–	–	–	7059497.75	4396827.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4544	–	–	–	7059496.47	4396824.56	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4545	–	–	–	7059497.97	4396823.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4546	–	–	–	7059496.81	4396821.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4547	–	–	–	7059495.33	4396822.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:129	н4548	–	–	–	7059493.04	4396817.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										
89:05:030201:1292(1)	н4549	–	–	–	7059483.60	4396821.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1292(1)	н4542	–	–	–	7059488.47	4396831.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:374
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:891
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:891 (1)	н4550	–	–	–	7059475.50	4396804.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4551	–	–	–	7059484.86	4396800.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4552	–	–	–	7059483.58	4396797.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4553	–	–	–	7059485.02	4396796.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4554	–	–	–	7059483.92	4396794.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4555	–	–	–	7059482.48	4396795.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891	н4556	–	–	–	7059480.18	4396790.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:891 (1)	н4557	–	–	–	705947 0.65	439679 4.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:891 (1)	н4558	–	–	–	705947 5.50	439680 4.68	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3348
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:841
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:841 (1)	н4559	–	–	–	7059462.74	4396777.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:841 (1)	н4560	–	–	–	7059471.93	4396772.96	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:841 (1)	н4561	–	–	–	7059470.62	4396770.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:841 (1)	н4562	–	–	–	7059472.08	4396769.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:841 (1)	н4563	–	–	–	7059470.96	4396767.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:841 (1)	н4564	–	–	–	7059469.49	4396767.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:841	н4565	–	–	–	7059467.19	4396763.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:841(1)	н4566	–	–	–	7059457.88	4396767.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:841(1)	н4559	–	–	–	7059462.74	4396777.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:841

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2660
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:761
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:761 (1)	н4567	–	–	–	70594 49.90	43967 50.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:761 (1)	н4568	–	–	–	70594 56.70	43967 47.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:761 (1)	н4569	–	–	–	70594 59.22	43967 46.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:761 (1)	н4570	–	–	–	70594 57.95	43967 43.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:761 (1)	н4571	–	–	–	70594 58.45	43967 43.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:761 (1)	н4572	–	–	–	70594 59.41	43967 42.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:761	н4573	–	–	–	70594 58.83	43967 41.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:761 (1)	н4574	–	–	–	7059458.23	4396740.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:761 (1)	н4575	–	–	–	7059457.29	4396740.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:761 (1)	н4576	–	–	–	7059456.79	4396740.99	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:761 (1)	н4577	–	–	–	7059454.50	4396736.20	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:761 (1)	н4578	–	–	–	7059452.02	4396737.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:761 (1)	н4579	–	–	–	7059445.14	4396740.52	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:761 (1)	н4567	–	–	–	7059449.90	4396750.65	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:761

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:2405
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	89:05:030201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:974
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:974 (1)	н2852	–	–	–	70594 36.93	43967 23.62	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:974 (1)	н2853	–	–	–	70594 46.14	43967 18.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:974 (1)	н2854	–	–	–	70594 44.86	43967 16.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:974 (1)	н2855	–	–	–	70594 46.30	43967 15.66	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:974 (1)	н2856	–	–	–	70594 45.16	43967 13.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:974 (1)	н2857	–	–	–	70594 43.71	43967 14.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:974	н2858	–	–	–	70594 41.35	43967 09.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:974 (1)	н2859	–	–	–	7059431.99	4396713.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:974 (1)	н2852	–	–	–	7059436.93	4396723.62	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:974

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:480
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Сооружение
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1337
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1337(1)	н1736	–	–	–	70596 58.07	43958 68.11	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1337(1)	н1737	–	–	–	70596 57.98	43958 69.32	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1337(1)	н1738	–	–	–	70596 57.76	43958 69.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1337(1)	н1739	–	–	–	70596 57.46	43958 70.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1337(1)	н1740	–	–	–	70596 57.08	43958 71.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1337(1)	н1741	–	–	–	70596 56.64	43958 71.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:133	н1742	–	–	–	70596 56.09	43958 71.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

7(1)										
89:05:03020 1:1337(1)	н1743	–	–	–	70596 55.33	43958 72.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1744	–	–	–	70596 54.66	43958 72.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1745	–	–	–	70596 53.88	43958 72.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1746	–	–	–	70596 53.13	43958 72.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1747	–	–	–	70596 52.28	43958 72.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1748	–	–	–	70596 51.68	43958 71.90	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1749	–	–	–	70596 51.06	43958 71.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1750	–	–	–	70596 50.57	43958 70.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1751	–	–	–	70596 50.21	43958 70.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1752	–	–	–	70596 49.95	43958 69.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1753	–	–	–	70596 49.79	43958 68.77	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1337(1)	н1754	–	–	–	70596 49.81	43958 67.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:133	н1755	–	–	–	70596 49.98	43958 67.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

7(1)										
89:05:030201:1337(1)	н1756	–	–	–	70596 50.42	43958 66.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1757	–	–	–	70596 50.80	43958 65.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1758	–	–	–	70596 51.44	43958 65.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1759	–	–	–	70596 52.22	43958 64.63	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1760	–	–	–	70596 52.99	43958 64.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1761	–	–	–	70596 54.09	43958 64.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1762	–	–	–	70596 55.00	43958 64.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1763	–	–	–	70596 55.89	43958 64.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1764	–	–	–	70596 56.82	43958 65.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1765	–	–	–	70596 57.43	43958 66.19	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1766	–	–	–	70596 57.82	43958 67.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1337(1)	н1736	–	–	–	70596 58.07	43958 68.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1337

№	Наименование характеристики	Значение характеристики

п/п		
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:152
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:770
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:770 (1)	н2641	–	–	–	70596 60.38	43958 10.13	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:770 (1)	н2642	–	–	–	70596 72.21	43958 06.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:770 (1)	н2643	–	–	–	70596 66.22	43957 88.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:770 (1)	н2644	–	–	–	70596 63.60	43957 89.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:770 (1)	н2645	–	–	–	70596 63.35	43957 88.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:770 (1)	н2646	–	–	–	70596 61.05	43957 82.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:770	н2647	–	–	–	70596 51.65	43957 85.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:770 (1)	н2648	–	–	–	70596 54.16	43957 92.73	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:770 (1)	н2649	–	–	–	70596 56.57	43957 99.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:770 (1)	н2650	–	–	–	70596 54.90	43958 00.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:770 (1)	н2651	–	–	–	70596 55.94	43958 02.99	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:770 (1)	н2652	–	–	–	70596 57.62	43958 02.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:770 (1)	н2641	–	–	–	70596 60.38	43958 10.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:770

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:770
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:152
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:765
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:765 (1)	н5850	–	–	–	70598 89.71	43962 12.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:765 (1)	н5851	–	–	–	70599 07.34	43962 04.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:765 (1)	н5852	–	–	–	70598 87.65	43961 59.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:765 (1)	н5853	–	–	–	70598 70.18	43961 67.00	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:765 (1)	н5854	–	–	–	70598 75.05	43961 78.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:765 (1)	н5855	–	–	–	70598 73.59	43961 78.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:765	н5856	–	–	–	70598 74.54	43961 81.00	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:765 (1)	н5857	–	–	–	705985.94	439618.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:765 (1)	н5850	–	–	–	705989.71	439612.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:765
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:491
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 21/7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1115
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1115(1)	н5896	–	–	–	7059844.52	4396201.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1115(1)	н5897	–	–	–	7059826.23	4396160.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1115(1)	н5898	–	–	–	7059838.04	4396155.32	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1115(1)	н5899	–	–	–	7059856.33	4396196.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1115(1)	н5896	–	–	–	7059844.52	4396201.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1115

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:491
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 21/6
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1311
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1311(1)	н1787	–	–	–	7059739.23	4397107.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1311(1)	н1788	–	–	–	7059739.80	4397108.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1311(1)	н1789	–	–	–	7059743.77	4397106.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1311(1)	н1790	–	–	–	7059744.01	4397107.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1311(1)	н1791	–	–	–	7059745.74	4397106.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1311(1)	н1792	–	–	–	7059746.68	4397108.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:131	н1793	–	–	–	7059744.92	4397109.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)										
89:05:030201:1311(1)	н1794	–	–	–	7059745.16	4397110.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1795	–	–	–	7059741.24	4397111.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1796	–	–	–	7059744.70	4397119.35	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1797	–	–	–	7059727.48	4397127.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1798	–	–	–	7059726.67	4397125.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1799	–	–	–	7059725.76	4397125.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1800	–	–	–	7059723.43	4397121.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1801	–	–	–	7059724.43	4397120.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1802	–	–	–	7059722.08	4397115.63	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1311(1)	н1787	–	–	–	7059739.23	4397107.49	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1311

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	–

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:8
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 25
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1273
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1273(1)	844	–	–	–	7059653.41	4397447.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1273(1)	845	–	–	–	7059649.23	4397451.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1273(1)	846	–	–	–	7059650.79	4397453.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1273(1)	847	–	–	–	7059649.25	4397454.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1273(1)	848	–	–	–	7059647.66	4397453.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1273(1)	849	–	–	–	7059636.97	4397464.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:127	850	–	–	–	7059629.58	4397456.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

3(1)										
89:05:030201:1273(1)	851	–	–	–	7059633.32	4397452.98	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	852	–	–	–	7059632.06	4397451.75	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	853	–	–	–	7059634.28	4397449.52	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	854	–	–	–	7059635.54	4397450.73	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	855	–	–	–	7059642.81	4397443.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	856	–	–	–	7059641.52	4397442.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	857	–	–	–	7059643.70	4397439.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	858	–	–	–	7059644.97	4397441.19	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	859	–	–	–	7059645.97	4397440.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	860	–	–	–	7059653.41	4397447.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1273(1)	844	–	–	–	7059653.41	4397447.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1273

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:1273

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:148
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Нефтяников
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1349
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1349(1)	н1817	–	–	–	7060100.78	4397445.81	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1349(1)	н1818	–	–	–	7060096.00	4397450.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1349(1)	н1819	–	–	–	7060095.71	4397449.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1349(1)	н1820	–	–	–	7060093.19	4397452.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1349(1)	н1821	–	–	–	7060090.93	4397449.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1349(1)	н1822	–	–	–	7060090.09	4397450.44	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:134	н1823	–	–	–	7060088.63	4397448.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)										
89:05:03020 1:1349(1)	н1824	–	–	–	7060089.52	4397448.03	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1349(1)	н1825	–	–	–	7060087.05	4397445.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1349(1)	н1826	–	–	–	7060089.53	4397443.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1349(1)	н1827	–	–	–	7060085.61	4397438.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1349(1)	н1828	–	–	–	7060090.36	4397434.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1349(1)	н1817	–	–	–	7060100.78	4397445.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1349

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:1349
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:171
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	Ямало-Ненецкий автономный округ, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Первопроходцев, Блок 1, бокс 1
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1084
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1084(1)	н1833	–	–	–	70598 72.80	43973 85.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1084(1)	н1834	–	–	–	70598 67.91	43973 90.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1084(1)	н1835	–	–	–	70598 71.35	43973 93.85	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1084(1)	н1836	–	–	–	70598 65.33	43974 00.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1084(1)	н1837	–	–	–	70598 61.86	43973 97.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1084(1)	н1838	–	–	–	70598 48.56	43974 11.14	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:108	н1839	–	–	–	70598 36.96	43974 00.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

4(1)										
89:05:030201:1084(1)	н1840	–	–	–	70598 42.10	43973 94.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1841	–	–	–	70598 40.37	43973 93.26	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1842	–	–	–	70598 41.78	43973 91.73	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1843	–	–	–	70598 43.52	43973 93.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1844	–	–	–	70598 53.19	43973 83.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1845	–	–	–	70598 51.35	43973 81.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1846	–	–	–	70598 52.76	43973 79.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1847	–	–	–	70598 54.59	43973 81.56	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1848	–	–	–	70598 61.15	43973 74.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1084(1)	н1833	–	–	–	70598 72.80	43973 85.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1084

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	Кадастровый номер 89:05:030201:1084

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:7
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Мира, д 53
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:960
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:960 (1)	н1849	–	–	–	7060002.52	4397638.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:960 (1)	н1850	–	–	–	7060004.34	4397639.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:960 (1)	н1851	–	–	–	7060002.86	4397641.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:960 (1)	н1852	–	–	–	7060002.67	4397641.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:960 (1)	н1853	–	–	–	7059999.17	4397646.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:960 (1)	н1854	–	–	–	7059998.38	4397646.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:960	н1855	–	–	–	7059991.69	4397641.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:960 (1)	н1856	–	–	–	70599 95.19	43976 36.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:960 (1)	н1857	–	–	–	70599 98.58	43976 38.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:960 (1)	н1858	–	–	–	70600 00.06	43976 36.65	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:960 (1)	н1849	–	–	–	70600 02.52	43976 38.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:960 (1)	н1850	–	–	–	70600 04.34	43976 39.52	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:960 (1)	н1849	–	–	–	70600 02.52	43976 38.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:960

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:960
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:133
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 6

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:959
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:959 (1)	н1871	–	–	–	70600 15.47	43976 13.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:959 (1)	н1872	–	–	–	70600 10.07	43976 20.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:959 (1)	н1873	–	–	–	70600 02.73	43976 15.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:959 (1)	н1874	–	–	–	70600 08.01	43976 08.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:959 (1)	н1871	–	–	–	70600 15.47	43976 13.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:959

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:959

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:132
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:911
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:911 (1)	н1886	–	–	–	70599 96.89	43976 10.87	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:911 (1)	н1887	–	–	–	70599 94.63	43976 09.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:911 (1)	н1888	–	–	–	70599 93.27	43976 11.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:911 (1)	н1889	–	–	–	70599 92.03	43976 10.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:911 (1)	н1890	–	–	–	70599 91.95	43976 10.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:911 (1)	н1891	–	–	–	70599 86.50	43976 06.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:911	н1892	–	–	–	70599 87.98	43976 04.78	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:911 (1)	н1893	–	–	–	70599 91.53	43975 99.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:911 (1)	н1894	–	–	–	70600 00.30	43976 05.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:911 (1)	н1886	–	–	–	70599 96.89	43976 10.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:911

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:911
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:136
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:912
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:912 (1)	н1903	–	–	–	7059974.09	4397601.63	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:912 (1)	н1904	–	–	–	7059974.38	4397601.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:912 (1)	н1905	–	–	–	7059974.92	4397601.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:912 (1)	н1906	–	–	–	7059976.39	4397602.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:912 (1)	н1907	–	–	–	7059975.87	4397603.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:912 (1)	н1908	–	–	–	7059980.76	4397607.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:912	н1909	–	–	–	7059973.34	4397615.96	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:912 (1)	н1910	–	–	–	70599 66.67	43976 10.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:912 (1)	н1903	–	–	–	70599 74.09	43976 01.63	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:912

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 89:05:030201:912
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:135
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Дорожников, д 2
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:762
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:762(1)	н1973	–	–	–	7059827.47	4396870.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:762(1)	н1974	–	–	–	7059827.70	4396870.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:762(1)	н1975	–	–	–	7059831.12	4396877.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:762(1)	н1976	–	–	–	7059833.14	4396876.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:762(1)	н1977	–	–	–	7059834.41	4396879.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:762(1)	н1978	–	–	–	7059833.60	4396879.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:762	н1979	–	–	–	7059834.43	4396881.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:762(1)	н1980	–	–	–	7059833.22	4396881.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1981	–	–	–	7059835.42	4396886.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1982	–	–	–	7059836.31	4396886.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1983	–	–	–	7059836.99	4396887.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1984	–	–	–	7059836.11	4396887.97	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1985	–	–	–	7059838.67	4396893.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1986	–	–	–	7059839.56	4396892.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1987	–	–	–	7059840.25	4396894.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1988	–	–	–	7059839.36	4396894.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1989	–	–	–	7059840.22	4396896.53	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1990	–	–	–	7059841.45	4396895.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н1991	–	–	–	7059842.26	4396897.61	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762	н1992	–	–	–	7059843.04	4396897.23	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:762 (1)	н1993	–	–	–	70598 44.31	43968 99.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1994	–	–	–	70598 42.30	43969 00.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1995	–	–	–	70598 45.71	43969 07.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1996	–	–	–	70598 45.54	43969 08.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1997	–	–	–	70598 45.97	43969 08.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1998	–	–	–	70598 44.56	43969 09.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1999	–	–	–	70598 44.13	43969 08.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2000	–	–	–	70598 34.90	43969 13.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2001	–	–	–	70598 28.31	43969 00.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2002	–	–	–	70598 19.66	43969 04.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2003	–	–	–	70598 20.08	43969 05.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2004	–	–	–	70598 17.85	43969 06.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762	н2005	–	–	–	70598 17.43	43969 05.35	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:762 (1)	н2006	–	–	–	70598 15.18	43969 06.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2007	–	–	–	70598 19.08	43969 14.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2008	–	–	–	70598 19.95	43969 14.14	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2009	–	–	–	70598 20.65	43969 15.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2010	–	–	–	70598 19.78	43969 15.99	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2011	–	–	–	70598 24.40	43969 25.62	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2012	–	–	–	70598 13.47	43969 30.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2013	–	–	–	70598 08.65	43969 20.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2014	–	–	–	70598 04.92	43969 22.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2015	–	–	–	70598 04.05	43969 20.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2016	–	–	–	70598 04.28	43969 20.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2017	–	–	–	70598 05.60	43969 19.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762	н2018	–	–	–	70598 04.84	43969 18.19	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:762(1)	н2019	–	–	–	70597 94.08	43968 96.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2020	–	–	–	70597 93.29	43968 94.53	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2021	–	–	–	70597 91.97	43968 95.14	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2022	–	–	–	70597 91.76	43968 95.24	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2023	–	–	–	70597 90.87	43968 93.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2024	–	–	–	70597 94.63	43968 91.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2025	–	–	–	70597 89.81	43968 81.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2026	–	–	–	70598 00.60	43968 76.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2027	–	–	–	70598 05.23	43968 85.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2028	–	–	–	70598 06.11	43968 85.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2029	–	–	–	70598 06.80	43968 86.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762(1)	н2030	–	–	–	70598 05.92	43968 87.15	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:762	н2031	–	–	–	70598 09.85	43968 95.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:762 (1)	н2032	–	–	–	70598 23.03	43968 88.97	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2033	–	–	–	70598 16.76	43968 75.61	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2034	–	–	–	70598 26.04	43968 71.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2035	–	–	–	70598 25.60	43968 70.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н2036	–	–	–	70598 27.03	43968 69.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:762 (1)	н1973	–	–	–	70598 27.47	43968 70.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:762

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:762
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:120
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 12

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:958
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:958 (1)	н1916	–	–	–	70599 60.87	43976 15.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:958 (1)	н1917	–	–	–	70599 67.82	43976 22.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:958 (1)	н1918	–	–	–	70599 60.40	43976 29.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:958 (1)	н1919	–	–	–	70599 53.45	43976 23.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:958 (1)	н1916	–	–	–	70599 60.87	43976 15.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:958

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:958

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:134
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Дорожников, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:890
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:890(1)	н2073	–	–	–	70598 78.84	43968 80.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:890(1)	н2074	–	–	–	70598 83.37	43968 89.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:890(1)	н2075	–	–	–	70598 84.88	43968 93.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:890(1)	н2076	–	–	–	70598 85.94	43968 92.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:890(1)	н2077	–	–	–	70598 87.58	43968 95.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:890(1)	н2078	–	–	–	70598 86.53	43968 96.43	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:890	н2079	–	–	–	70598 92.74	43969 09.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:890(1)	н2080	–	–	–	7059893.80	4396908.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2081	–	–	–	7059895.45	4396912.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2082	–	–	–	7059894.40	4396912.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2083	–	–	–	7059895.90	4396915.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2084	–	–	–	7059900.60	4396925.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2085	–	–	–	7059889.06	4396931.19	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2086	–	–	–	7059887.44	4396927.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2087	–	–	–	7059888.48	4396927.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2088	–	–	–	7059883.85	4396917.79	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2089	–	–	–	7059882.79	4396918.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2090	–	–	–	7059881.12	4396914.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890(1)	н2091	–	–	–	7059882.18	4396914.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:890	н2092	–	–	–	7059875.98	4396901.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:890 (1)	н2093	–	–	–	70598 74.91	43969 02.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:890 (1)	н2094	–	–	–	70598 73.23	43968 98.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:890 (1)	н2095	–	–	–	70598 74.31	43968 98.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:890 (1)	н2096	–	–	–	70598 70.10	43968 88.41	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:890 (1)	н2097	–	–	–	70598 68.60	43968 89.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:890 (1)	н2098	–	–	–	70598 66.96	43968 85.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:890 (1)	н2073	–	–	–	70598 78.84	43968 80.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:890

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:890
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:460
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	89:05:030201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1327
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1327(1)	н2103	–	–	–	7059812.24	4397008.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1327(1)	н2104	–	–	–	7059815.72	4397007.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1327(1)	н2105	–	–	–	7059815.25	4397006.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1327(1)	н2106	–	–	–	7059824.77	4397001.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1327(1)	н2107	–	–	–	7059825.27	4397002.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1327(1)	н2108	–	–	–	7059828.86	4397001.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:132	н2109	–	–	–	7059828.39	4397000.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

7(1)										
89:05:03020 1:1327(1)	н2110	–	–	–	70598 41.23	43969 94.41	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2111	–	–	–	70598 41.70	43969 95.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2112	–	–	–	70598 45.31	43969 93.80	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2113	–	–	–	70598 44.81	43969 92.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2114	–	–	–	70598 54.32	43969 88.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2115	–	–	–	70598 54.81	43969 89.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2116	–	–	–	70598 58.33	43969 87.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2117	–	–	–	70598 52.91	43969 75.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2118	–	–	–	70598 43.04	43969 80.41	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2119	–	–	–	70598 42.59	43969 79.43	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2120	–	–	–	70598 39.43	43969 80.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2121	–	–	–	70598 39.87	43969 81.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:132	н2122	–	–	–	70598 23.48	43969 89.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

7(1)										
89:05:03020 1:1327(1)	н2123	–	–	–	70598 23.02	43969 88.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2124	–	–	–	70598 19.65	43969 89.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2125	–	–	–	70598 19.57	43969 89.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2126	–	–	–	70598 20.02	43969 90.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2127	–	–	–	70598 06.83	43969 96.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1327(1)	н2103	–	–	–	70598 12.24	43970 08.77	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1327

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 89:05:030201:1327
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:459
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 18

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1322
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1322(1)	н2130	–	–	–	7059900.16	4396953.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1322(1)	н2131	–	–	–	7059905.69	4396965.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1322(1)	н2132	–	–	–	7059902.33	4396966.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1322(1)	н2133	–	–	–	7059901.74	4396965.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1322(1)	н2134	–	–	–	7059892.18	4396970.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1322(1)	н2135	–	–	–	7059892.78	4396971.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:132	н2136	–	–	–	7059889.34	4396973.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										
89:05:03020 1:1322(1)	н2137	–	–	–	70598 88.73	43969 71.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2138	–	–	–	70598 75.90	43969 77.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2139	–	–	–	70598 76.49	43969 79.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2140	–	–	–	70598 73.07	43969 80.75	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2141	–	–	–	70598 72.47	43969 79.47	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2142	–	–	–	70598 62.86	43969 84.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2143	–	–	–	70598 63.46	43969 85.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2144	–	–	–	70598 60.13	43969 86.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2145	–	–	–	70598 54.63	43969 75.26	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2146	–	–	–	70598 67.42	43969 69.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2147	–	–	–	70598 66.86	43969 68.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2148	–	–	–	70598 70.27	43969 66.43	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:132	н2149	–	–	–	70598 70.82	43969 67.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2(1)										
89:05:03020 1:1322(1)	н2150	–	–	–	70598 87.20	43969 59.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2151	–	–	–	70598 86.63	43969 58.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2152	–	–	–	70598 89.77	43969 57.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2153	–	–	–	70598 90.32	43969 58.35	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1322(1)	н2130	–	–	–	70599 00.16	43969 53.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1322

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:1322
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:382
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:860
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:860 (1)	н2165	–	–	–	70598 41.83	43970 48.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:860 (1)	н2166	–	–	–	70598 90.96	43970 25.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:860 (1)	н2167	–	–	–	70598 86.17	43970 14.96	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:860 (1)	н2168	–	–	–	70598 79.56	43970 18.10	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:860 (1)	н2169	–	–	–	70598 77.12	43970 12.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:860 (1)	н2170	–	–	–	70598 73.82	43970 14.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:860	н2171	–	–	–	70598 76.26	43970 19.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:860(1)	н2172	–	–	–	70598 63.31	43970 25.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2173	–	–	–	70598 60.84	43970 20.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2174	–	–	–	70598 57.54	43970 22.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2175	–	–	–	70598 60.00	43970 27.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2176	–	–	–	70598 47.04	43970 33.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2177	–	–	–	70598 44.58	43970 28.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2178	–	–	–	70598 41.34	43970 29.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2179	–	–	–	70598 43.79	43970 35.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2180	–	–	–	70598 37.04	43970 38.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:860(1)	н2165	–	–	–	70598 41.83	43970 48.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:860

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	Кадастровый номер 89:05:030201:860

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:393
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:823
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:823 (1)	н2189	70597 98.48	43971 06.39	–	70597 98.48	43971 06.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:823 (1)	н2190	70598 12.81	43970 99.89	–	70598 12.81	43970 99.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:823 (1)	н2191	70598 13.42	43971 01.22	–	70598 13.42	43971 01.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:823 (1)	н2192	70598 14.97	43971 00.51	–	70598 14.97	43971 00.51	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:823 (1)	н2193	70598 14.37	43970 99.18	–	70598 14.37	43970 99.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:823 (1)	н2194	70598 34.17	43970 90.19	–	70598 34.17	43970 90.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:823	н2195	70598 33.50	43970 88.72	–	70598 33.50	43970 88.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:823(1)	н2196	70598 34.95	43970 88.03	–	70598 34.95	43970 88.03	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2197	70598 32.01	43970 81.65	–	70598 32.01	43970 81.65	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2198	70598 30.55	43970 82.34	–	70598 30.55	43970 82.34	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2199	70598 29.00	43970 79.00	–	70598 29.00	43970 79.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2200	70598 12.84	43970 86.33	–	70598 12.84	43970 86.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2201	70598 11.07	43970 59.79	–	70598 11.07	43970 59.79	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2202	70598 18.14	43970 56.44	–	70598 18.14	43970 56.44	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2203	70598 17.01	43970 54.05	–	70598 17.01	43970 54.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2204	70598 18.68	43970 53.28	–	70598 18.68	43970 53.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2205	70598 17.98	43970 51.79	–	70598 17.98	43970 51.79	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2206	70598 16.31	43970 52.57	–	70598 16.31	43970 52.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823(1)	н2207	70598 15.24	43970 50.32	–	70598 15.24	43970 50.32	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823	н2208	70598 16.90	43970 49.54	–	70598 16.90	43970 49.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:823 (1)	н2209	70598 16.20	43970 48.07	–	70598 16.20	43970 48.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2210	70598 14.54	43970 48.85	–	70598 14.54	43970 48.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2211	70598 13.23	43970 46.08	–	70598 13.23	43970 46.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2212	70597 80.78	43970 61.09	–	70597 80.78	43970 61.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2213	70597 82.67	43970 65.13	–	70597 82.67	43970 65.13	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2214	70597 61.49	43970 75.37	–	70597 61.49	43970 75.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2215	70597 62.27	43970 77.08	–	70597 62.27	43970 77.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2216	70597 63.73	43970 76.42	–	70597 63.73	43970 76.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2217	70597 67.81	43970 85.33	–	70597 67.81	43970 85.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2218	70597 85.13	43970 77.05	–	70597 85.13	43970 77.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2219	70597 89.34	43970 85.70	–	70597 89.34	43970 85.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823 (1)	н2220	70597 92.11	43970 84.35	–	70597 92.11	43970 84.35	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:823	н2221	70597 91.22	43970 82.53	–	70597 91.22	43970 82.53	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:823 (1)	н2222	70597 98.45	43970 79.07	–	70597 98.45	43970 79.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2223	70597 93.26	43970 68.25	–	70597 93.26	43970 68.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2224	70598 07.92	43970 61.29	–	70598 07.92	43970 61.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2225	70598 09.41	43970 87.88	–	70598 09.41	43970 87.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2226	70597 93.21	43970 95.22	–	70597 93.21	43970 95.22	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2227	70597 95.27	43970 99.57	–	70597 95.27	43970 99.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2228	70597 93.68	43971 00.31	–	70597 93.68	43971 00.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2229	70597 94.40	43971 01.85	–	70597 94.40	43971 01.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2230	70597 95.99	43971 01.12	–	70597 95.99	43971 01.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:823 (1)	н2189	70597 98.48	43971 06.39	–	70597 98.48	43971 06.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:823

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	Кадастровый номер 89:05:030201:823

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:505
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1328
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1328(1)	н2247	–	–	–	70597 76.19	43970 11.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1328(1)	н2248	–	–	–	70597 86.32	43970 06.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1328(1)	н2249	–	–	–	70597 83.29	43970 00.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1328(1)	н2250	–	–	–	70597 88.52	43969 97.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1328(1)	н2251	–	–	–	70597 86.97	43969 94.33	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1328(1)	н2252	–	–	–	70597 81.78	43969 96.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:132	н2253	–	–	–	70597 75.84	43969 83.62	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)										
89:05:030201:1328(1)	н2254	–	–	–	7059781.08	4396981.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2255	–	–	–	7059779.57	4396977.97	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2256	–	–	–	7059774.33	4396980.29	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2257	–	–	–	7059768.41	4396967.24	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2258	–	–	–	7059773.63	4396964.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2259	–	–	–	7059772.08	4396961.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2260	–	–	–	7059766.90	4396963.90	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2261	–	–	–	7059763.85	4396957.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2262	–	–	–	7059753.65	4396961.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1328(1)	н2247	–	–	–	7059776.19	4397011.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1328

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	Кадастровый номер 89:05:030201:1328

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:392
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1329
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1329(1)	н2263	–	–	–	70597 52.47	43969 59.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1329(1)	н2264	–	–	–	70597 62.69	43969 54.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1329(1)	н2265	–	–	–	70597 59.66	43969 48.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1329(1)	н2266	–	–	–	70597 64.84	43969 45.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1329(1)	н2267	–	–	–	70597 63.33	43969 42.44	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1329(1)	н2268	–	–	–	70597 58.14	43969 44.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:132	н2269	–	–	–	70597 52.22	43969 31.63	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)										
89:05:030201:1329(1)	н2270	–	–	–	70597 57.41	43969 29.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2271	–	–	–	70597 55.92	43969 25.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2272	–	–	–	70597 50.70	43969 28.26	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2273	–	–	–	70597 44.78	43969 15.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2274	–	–	–	70597 49.94	43969 12.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2275	–	–	–	70597 48.47	43969 09.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2276	–	–	–	70597 43.26	43969 11.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2277	–	–	–	70597 40.23	43969 05.12	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2278	–	–	–	70597 29.98	43969 09.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1329(1)	н2263	–	–	–	70597 52.47	43969 59.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1329

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	Кадастровый номер 89:05:030201:1329

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:391
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 21
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:876
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:876 (1)	н6243	–	–	–	70597 33.35	43966 59.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:876 (1)	н6244	–	–	–	70597 35.10	43966 58.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:876 (1)	н6245	–	–	–	70597 35.31	43966 59.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:876 (1)	н6246	–	–	–	70597 51.09	43966 51.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:876 (1)	н6247	–	–	–	70597 51.96	43966 53.33	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:876 (1)	н6248	–	–	–	70597 55.67	43966 51.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:876	н6249	–	–	–	70597 54.82	43966 49.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:876 (1)	н6250	–	–	–	70597 64.52	43966 45.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:876 (1)	н6251	–	–	–	70597 58.97	43966 33.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:876 (1)	н6252	–	–	–	70597 29.59	43966 47.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:876 (1)	н6253	–	–	–	70597 31.81	43966 52.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:876 (1)	н6254	–	–	–	70597 29.92	43966 53.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:876 (1)	н6243	–	–	–	70597 33.35	43966 59.75	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:876

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:876
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:384
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 7

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1319
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1319(1)	н2301	–	–	–	70597 10.75	43969 61.54	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1319(1)	н2302	–	–	–	70597 16.20	43969 59.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1319(1)	н2303	–	–	–	70597 16.47	43969 59.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1319(1)	н2304	–	–	–	70597 17.96	43969 59.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1319(1)	н2305	–	–	–	70597 17.69	43969 58.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1319(1)	н2306	–	–	–	70597 21.75	43969 56.59	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:131	н2307	–	–	–	70597 13.83	43969 39.04	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

9(1)										
89:05:030201:1319(1)	н2308	–	–	–	70597 14.80	43969 38.61	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2309	–	–	–	70597 14.10	43969 37.06	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2310	–	–	–	70597 13.13	43969 37.50	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2311	–	–	–	70597 05.66	43969 20.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2312	–	–	–	70597 01.51	43969 22.80	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2313	–	–	–	70597 01.21	43969 22.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2314	–	–	–	70596 99.73	43969 22.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2315	–	–	–	70597 00.01	43969 23.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2316	–	–	–	70596 94.67	43969 25.89	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1319(1)	н2301	–	–	–	70597 10.75	43969 61.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1319

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый,	Кадастровый номер 89:05:030201:1319

	инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:379
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, кв-л Комсомольский, д 4
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:777
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:777(1)	н2317	–	–	–	7059653.89	4396974.31	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:777(1)	н2318	–	–	–	7059660.36	4396971.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:777(1)	н2319	–	–	–	7059661.28	4396973.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:777(1)	н2320	–	–	–	7059674.22	4396967.83	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:777(1)	н2321	–	–	–	7059673.30	4396965.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:777(1)	н2322	–	–	–	7059676.14	4396964.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:777	н2323	–	–	–	7059675.03	4396961.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:777(1)	н2324	–	–	–	7059676.29	4396961.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2325	–	–	–	7059675.48	4396959.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2326	–	–	–	7059674.23	4396960.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2327	–	–	–	7059664.91	4396939.02	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2328	–	–	–	7059666.46	4396938.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2329	–	–	–	7059665.47	4396936.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2330	–	–	–	7059656.08	4396940.23	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2331	–	–	–	7059655.40	4396938.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2332	–	–	–	7059652.95	4396939.78	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2333	–	–	–	7059653.62	4396941.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2334	–	–	–	7059641.66	4396946.59	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777(1)	н2335	–	–	–	7059647.08	4396958.87	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:777	н2336	–	–	–	7059644.43	4396960.03	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:03020 1:777 (1)	н2337	–	–	–	70596 46.86	43969 65.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2338	–	–	–	70596 49.51	43969 64.37	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2339	–	–	–	70596 51.48	43969 68.85	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2340	–	–	–	70596 50.11	43969 69.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2341	–	–	–	70596 50.67	43969 70.72	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2342	–	–	–	70596 50.79	43969 70.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2343	–	–	–	70596 51.11	43969 71.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2344	–	–	–	70596 52.37	43969 70.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:777 (1)	н2317	–	–	–	70596 53.89	43969 74.31	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:777

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:777
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в	89:05:030201:116

	границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:760
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:760(1)	н2383	–	–	–	7059979.08	4396914.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:760(1)	н2384	–	–	–	7059988.33	4396909.99	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:760(1)	н2385	–	–	–	7059984.44	4396901.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:760(1)	н2386	–	–	–	7059989.07	4396899.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:760(1)	н2387	–	–	–	7059992.13	4396905.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:760(1)	н2388	–	–	–	7059997.79	4396903.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:760	н2389	–	–	–	7059994.91	4396896.96	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:760 (1)	н2390	–	–	–	70599 99.51	43968 94.79	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2391	–	–	–	70600 03.39	43969 02.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2392	–	–	–	70600 12.61	43968 98.39	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2393	–	–	–	70600 10.76	43968 94.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2394	–	–	–	70600 11.73	43968 94.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2395	–	–	–	70600 10.92	43968 92.36	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2396	–	–	–	70600 09.94	43968 92.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2397	–	–	–	70599 96.44	43968 64.83	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2398	–	–	–	70599 62.98	43968 81.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2399	–	–	–	70599 67.60	43968 90.70	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2400	–	–	–	70599 66.56	43968 91.17	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760 (1)	н2401	–	–	–	70599 67.25	43968 92.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:760	н2402	–	–	–	70599 68.28	43968 92.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

(1)										
89:05:030201:760 (1)	н2403	–	–	–	7059976.37	4396908.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:760 (1)	н2404	–	–	–	7059975.39	4396909.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:760 (1)	н2405	–	–	–	7059976.31	4396911.18	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:760 (1)	н2406	–	–	–	7059977.30	4396910.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:760 (1)	н2383	–	–	–	7059979.08	4396914.38	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:760

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:760
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:125
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Школьная, д 1
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–

	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2730
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2730(1)	н2429	–	–	–	70597 33.25	43968 53.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2730(1)	н2430	–	–	–	70597 42.19	43968 48.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2730(1)	н2431	–	–	–	70597 42.01	43968 47.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2730(1)	н2422	–	–	–	70597 42.38	43968 47.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2730(1)	н2424	–	–	–	70597 43.00	43968 46.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2730(1)	н2432	–	–	–	70597 39.04	43968 39.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:273	н2433	–	–	–	70597 37.58	43968 36.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

0(1)										
89:05:03020 1:2730(1)	н2434	–	–	–	70597 26.11	43968 42.00	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2730(1)	н2428	–	–	–	70597 27.56	43968 44.88	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2730(1)	н2417	–	–	–	70597 29.55	43968 48.81	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2730(1)	н2418	–	–	–	70597 31.52	43968 52.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2730(1)	н2419	–	–	–	70597 32.12	43968 52.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2730(1)	н2435	–	–	–	70597 32.50	43968 52.21	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:2730(1)	н2429	–	–	–	70597 33.25	43968 53.28	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2730

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:2730
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание,	89:05:030201

	сооружение, объект незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 1А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2701
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2701(1)	н4987	–	–	–	70595 55.22	43965 28.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2701(1)	н4988	–	–	–	70595 66.04	43965 23.72	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2701(1)	н4989	–	–	–	70595 62.78	43965 15.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2701(1)	н4990	–	–	–	70595 51.71	43965 20.78	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2701(1)	н4987	–	–	–	70595 55.22	43965 28.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2701

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:2701

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:131
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 2А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:887
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:887 (1)	н2536	–	–	–	70595 02.62	43967 58.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:887 (1)	н2537	–	–	–	70595 12.09	43967 54.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:887 (1)	н2538	–	–	–	70595 07.34	43967 44.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:887 (1)	н2539	–	–	–	70594 97.91	43967 48.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:887 (1)	н2540	–	–	–	70594 99.17	43967 51.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:887 (1)	н2541	–	–	–	70594 97.73	43967 51.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:887	н2542	–	–	–	70594 97.78	43967 51.97	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:887 (1)	н2543	–	–	–	7059499.22	4396755.04	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:887 (1)	н2544	–	–	–	7059500.65	4396754.33	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:887 (1)	н2536	–	–	–	7059502.62	4396758.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:887

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:887
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3267
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:883
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:883 (1)	н2545	–	–	–	70595 50.67	43966 80.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:883 (1)	н2546	–	–	–	70595 49.53	43966 78.13	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:883 (1)	н2547	–	–	–	70595 50.99	43966 77.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:883 (1)	н2548	–	–	–	70595 45.78	43966 66.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:883 (1)	н2549	–	–	–	70595 39.08	43966 69.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:883 (1)	н2550	–	–	–	70595 44.27	43966 80.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:883	н2551	–	–	–	70595 47.75	43966 78.96	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:883 (1)	н2552	–	–	–	7059548.92	4396681.30	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:883 (1)	н2545	–	–	–	7059550.67	4396680.42	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:883

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:883
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:348
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2494
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2494(1)	н2598	–	–	–	7059549.83	4396780.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2494(1)	н2599	–	–	–	7059552.61	4396786.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2494(1)	н2600	–	–	–	7059545.21	4396789.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2494(1)	н2601	–	–	–	7059542.55	4396784.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2494(1)	н2598	–	–	–	7059549.83	4396780.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:2494

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:465
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2495
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2495(1)	н2602	–	–	–	7059559.43	4396783.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2495(1)	н2603	–	–	–	7059552.61	4396786.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2495(1)	н2604	–	–	–	7059549.83	4396780.79	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2495(1)	н2605	–	–	–	7059556.77	4396777.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2495(1)	н2602	–	–	–	7059559.43	4396783.20	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:2495

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:465
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Восточная, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Сооружение
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1336
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1336(1)	н2653	–	–	–	70596 50.45	43958 18.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1336(1)	н2654	–	–	–	70596 51.99	43958 21.47	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1336(1)	н2655	–	–	–	70596 48.25	43958 23.65	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1336(1)	н2656	–	–	–	70596 46.70	43958 21.11	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1336(1)	н2653	–	–	–	70596 50.45	43958 18.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1336

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Сооружение
2	Ранее присвоенный	Кадастровый номер 89:05:030201:1336

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:152
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, мкр МПС
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:918
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:918 (1)	н2865	–	–	–	70595 69.75	43970 03.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:918 (1)	н2866	–	–	–	70595 79.34	43969 98.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:918 (1)	н2867	–	–	–	70595 78.00	43969 95.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:918 (1)	н2868	–	–	–	70595 79.14	43969 95.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:918 (1)	н2869	–	–	–	70595 77.94	43969 92.81	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:918 (1)	н2870	–	–	–	70595 76.81	43969 93.33	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:918	н2871	–	–	–	70595 74.53	43969 88.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:918 (1)	н2872	–	–	–	70595 64.94	43969 92.91	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:918 (1)	н2865	–	–	–	70595 69.75	43970 03.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:918

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:291
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 22
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1005
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1005(1)	2748	–	–	–	70595 35.42	43970 18.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1005(1)	2749	–	–	–	70595 44.78	43970 14.45	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1005(1)	2750	–	–	–	70595 40.11	43970 04.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1005(1)	2751	–	–	–	70595 30.74	43970 08.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1005(1)	2752	–	–	–	70595 32.00	43970 11.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1005(1)	2753	–	–	–	70595 30.92	43970 12.01	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:100	2754	–	–	–	70595 32.18	43970 14.70	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)										
89:05:030201:1005(1)	2755	–	–	–	7059533.27	4397014.20	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1005(1)	2748	–	–	–	7059535.42	4397018.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1005

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:452
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Заполярная, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1291
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1291(1)	н3482	–	–	–	70595 10.91	43970 64.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1291(1)	н3483	–	–	–	70595 23.30	43970 58.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1291(1)	н3484	–	–	–	70595 21.64	43970 55.11	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1291(1)	н3485	–	–	–	70595 25.17	43970 53.46	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1291(1)	н3486	–	–	–	70595 23.64	43970 50.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1291(1)	н3487	–	–	–	70595 20.01	43970 51.87	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:129	н3488	–	–	–	70595 18.37	43970 48.34	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)										
89:05:030201:1291(1)	н3489	–	–	–	705950607	4397054.07	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1291(1)	н3482	–	–	–	705951091	4397064.46	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:1291
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:488
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:778
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:778 (1)	н3490	–	–	–	4397082.45	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:778 (1)	н3491	–	–	–	4397078.05	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:778 (1)	н3492	–	–	–	4397072.01	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:778 (1)	н3493	–	–	–	4397072.41	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:778 (1)	н3494	–	–	–	4397070.36	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:778 (1)	н3495	–	–	–	4397071.19	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:778	н3496	–	–	–	4397067.71	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:778 (1)	н3497	–	–	–	4397070.88	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:778 (1)	н3490	–	–	–	4397082.45	–	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:778

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:778
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:586
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:994
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:994 (1)	н3502	–	–	7059489.38	4397110.53	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:994 (1)	н3503	–	–	7059499.21	4397105.71	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:994 (1)	н3504	–	–	7059496.40	4397099.96	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:994 (1)	н3505	–	–	7059494.73	4397100.77	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:994 (1)	н3506	–	–	7059494.87	4397101.07	–	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:994 (1)	н3507	–	–	7059	4397105.07	–	–	Геодезический	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1:994 (1)				48 6.7 0				метод		
89:05: 03020 1:994 (1)	н3502	–	–	70 59 48 9.3 8	43971 10.53	–	–	Геодези ческий метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.0 7²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:994

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:994
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:137
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 13Б
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:946
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:946 (1)	н3516	–	–	–	70595 09.29	43971 33.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:946 (1)	н3517	–	–	–	70595 20.07	43971 27.44	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:946 (1)	н3518	–	–	–	70595 16.91	43971 22.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:946 (1)	н3519	–	–	–	70595 15.74	43971 22.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:946 (1)	н3520	–	–	–	70595 14.23	43971 20.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:946 (1)	н3521	–	–	–	70595 04.62	43971 26.13	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:946	н3516	–	–	–	70595 09.29	43971 33.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:946		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:946
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:261
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:957
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:957(1)	н3525	–	–	–	4397119.69	4397119.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:957(1)	н3526	–	–	–	4397113.35	4397113.35	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:957(1)	н3527	–	–	–	4397107.91	4397107.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:957(1)	н3528	–	–	–	4397107.65	4397107.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:957(1)	н3529	–	–	–	4397105.27	4397105.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:957(1)	н3530	–	–	–	4397111.86	4397111.86	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:957	н3525	–	–	–	4397119.69	4397119.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:957		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:957
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:260
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:809
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:809 (1)	н3534	–	–	–	70595 58.06	43971 05.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:809 (1)	н3535	–	–	–	70595 68.64	43970 98.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:809 (1)	н3536	–	–	–	70595 65.45	43970 93.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:809 (1)	н3537	–	–	–	70595 66.51	43970 92.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:809 (1)	н3538	–	–	–	70595 64.99	43970 90.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:809 (1)	н3539	–	–	–	70595 53.34	43970 97.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:809	н3534	–	–	–	70595 58.06	43971 05.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:809		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:809
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:259
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Центральная, д 19Б
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:846
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:846 (1)	н3544	–	–	–	7059637.71	4397233.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:846 (1)	н3545	–	–	–	7059643.63	4397227.96	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:846 (1)	н3546	–	–	–	7059644.52	4397228.89	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:846 (1)	н3547	–	–	–	7059648.30	4397225.28	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:846 (1)	н3548	–	–	–	7059635.63	4397212.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:846 (1)	н3549	–	–	–	7059636.37	4397211.32	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:846	н3550	–	–	–	7059633.86	4397208.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:846 (1)	н3551	–	–	–	7059630.47	4397211.92	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3552	–	–	–	7059629.68	4397211.09	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3553	–	–	–	7059621.12	4397219.27	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3554	–	–	–	7059625.48	4397223.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3555	–	–	–	7059628.80	4397220.67	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3556	–	–	–	7059637.73	4397230.01	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3557	–	–	–	7059635.92	4397231.73	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:846 (1)	н3544	–	–	–	7059637.71	4397233.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:846

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:846
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:339

4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 19
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:836
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:836(1)	н3562	–	–	–	7059616.34	4397257.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:836(1)	н3563	–	–	–	7059624.21	4397249.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:836(1)	н3564	–	–	–	7059611.07	4397236.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:836(1)	н3565	–	–	–	7059610.57	4397236.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:836(1)	н3566	–	–	–	7059608.92	4397235.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:836(1)	н3567	–	–	–	7059606.66	4397237.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:836	н3568	–	–	–	7059605.04	4397235.75	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:03020 1:836 (1)	н3569	–	–	–	70596 03.73	43972 37.03	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:836 (1)	н3570	–	–	–	70596 05.35	43972 38.69	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:836 (1)	н3571	–	–	–	70596 01.22	43972 42.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:836 (1)	н3572	–	–	–	70596 02.87	43972 44.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:836 (1)	н3573	–	–	–	70596 03.21	43972 44.08	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:836 (1)	н3562	–	–	–	70596 16.34	43972 57.58	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Кадастровый номер 89:05:030201:836
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:338
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Нефтяников, д 20

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:917
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:917 (1)	н2808	–	–	–	7059490.00	4396731.40	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2809	–	–	–	7059499.49	4396727.02	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2810	–	–	–	7059494.68	4396716.90	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2811	–	–	–	7059485.20	4396721.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2812	–	–	–	7059486.53	4396724.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917 (1)	н2813	–	–	–	7059485.10	4396724.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:917	н2814	–	–	–	7059486.25	4396727.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:917 (1)	н2815	–	–	–	705948 7.70	439672 6.55	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:917 (1)	н2808	–	–	–	705949 0.00	439673 1.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:917

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:373
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 5
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:877
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:877(1)	н1570	–	–	–	70595 04.36	43967 58.05	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1571	–	–	–	70595 13.83	43967 53.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1572	–	–	–	70595 09.08	43967 43.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1573	–	–	–	70594 99.65	43967 47.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1574	–	–	–	70595 00.91	43967 50.67	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877(1)	н1575	–	–	–	70594 99.47	43967 51.38	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:877	н1576	–	–	–	70594 99.52	43967 51.47	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:877 (1)	н1577	–	–	–	7059500.96	4396754.54	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:877 (1)	н1578	–	–	–	7059502.39	4396753.84	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:877 (1)	н1570	–	–	–	7059504.36	4396758.05	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:877

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3267
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 7
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:868
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:868 (1)	н1579	–	–	–	70595 16.75	43967 84.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1580	–	–	–	70595 26.12	43967 80.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1581	–	–	–	70595 21.39	43967 70.43	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1582	–	–	–	70595 10.49	43967 75.65	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1583	–	–	–	70595 12.87	43967 80.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868 (1)	н1584	–	–	–	70595 14.59	43967 80.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:868	н1579	–	–	–	70595 16.75	43967 84.77	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:868		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3159
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 9
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:990
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:990 (1)	н1585	–	–	–	70595 30.11	43968 12.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1586	–	–	–	70595 39.41	43968 08.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1587	–	–	–	70595 34.67	43967 98.06	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1588	–	–	–	70595 25.35	43968 02.57	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:990 (1)	н1585	–	–	–	70595 30.11	43968 12.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:990

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:302
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 11
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1018
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1018(1)	н2796	–	–	–	70595 40.34	43968 38.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2797	–	–	–	70595 49.77	43968 34.23	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2798	–	–	–	70595 44.83	43968 24.03	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2799	–	–	–	70595 35.42	43968 28.58	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2800	–	–	–	70595 36.73	43968 31.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1018(1)	н2801	–	–	–	70595 35.26	43968 31.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:101	н2802	–	–	–	70595 36.48	43968 34.49	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

8(1)										
89:05:030201:1018(1)	н2803	–	–	–	705953 7.94	439683 3.76	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1018(1)	н2796	–	–	–	705954 0.34	439683 8.64	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1018

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	–
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 13
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1055
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1055(1)	н1597	–	–	–	70595 64.05	43968 59.95	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1598	–	–	–	70595 54.46	43968 64.54	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1599	–	–	–	70595 52.62	43968 60.69	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1600	–	–	–	70595 51.05	43968 61.50	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1601	–	–	–	70595 49.89	43968 59.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1055(1)	н1602	–	–	–	70595 51.46	43968 58.26	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:105	н1603	–	–	–	70595 49.53	43968 54.27	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

5(1)										
89:05:030201:1055(1)	н1604	–	–	–	705959.20	4396849.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1055(1)	н1597	–	–	–	705964.05	4396859.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1055

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:503
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 15
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:988
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:988 (1)	н2788	–	–	–	70595 65.59	43968 92.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2789	–	–	–	70595 75.06	43968 88.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2790	–	–	–	70595 70.38	43968 77.92	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2791	–	–	–	70595 61.11	43968 82.44	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2792	–	–	–	70595 62.36	43968 85.17	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988 (1)	н2793	–	–	–	70595 60.84	43968 85.84	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:988	н2794	–	–	–	70595 61.90	43968 88.15	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:988 (1)	н2795	–	–	–	70595 63.41	43968 87.48	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:988 (1)	н2788	–	–	–	70595 65.59	43968 92.25	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:988

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:375
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 17
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1306
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1306(1)	н4522	–	–	–	70595 38.63	43969 37.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4523	–	–	–	70595 48.21	43969 33.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4524	–	–	–	70595 46.31	43969 29.29	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4525	–	–	–	70595 47.79	43969 28.62	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4526	–	–	–	70595 46.78	43969 26.39	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1306(1)	н4527	–	–	–	70595 45.27	43969 27.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:130	н4528	–	–	–	70595 43.31	43969 22.94	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

6(1)										
89:05:03020 1:1306(1)	н4529	–	–	–	70595 33.73	43969 27.40	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:03020 1:1306(1)	н4522	–	–	–	70595 38.63	43969 37.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1306

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:10
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1342
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1342(1)	4277	–	–	–	70595 34.50	43969 00.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4278	–	–	–	70595 36.85	43969 05.60	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4279	–	–	–	70595 26.11	43969 10.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4280	–	–	–	70595 21.28	43969 00.64	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4281	–	–	–	70595 30.75	43968 96.37	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1342(1)	4282	–	–	–	70595 33.11	43969 01.36	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:134	4277	–	–	–	70595 34.50	43969 00.73	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1342		
№ п/п	**Наименование характеристики**	**Значение характеристики**
1	**2**	**3**
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3028
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 18
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2723
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2723(1)	н4530	–	–	–	70595 13.47	43968 84.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4531	–	–	–	70595 24.38	43968 78.91	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4532	–	–	–	70595 19.59	43968 68.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4533	–	–	–	70595 08.68	43968 73.80	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2723(1)	н4530	–	–	–	70595 13.47	43968 84.07	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2723

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный	–

	государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3358
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 16
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:2721
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:2721(1)	н4534	–	–	–	70595 01.13	43968 57.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4535	–	–	–	70595 10.38	43968 53.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4536	–	–	–	70595 08.88	43968 50.25	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4537	–	–	–	70595 10.40	43968 49.52	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4538	–	–	–	70595 09.24	43968 47.21	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:2721(1)	н4539	–	–	–	70595 07.75	43968 47.93	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:272	н4540	–	–	–	70595 05.56	43968 43.48	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

1(1)										
89:05:030201:2721(1)	н4541	–	–	–	705994.22	4396847.86	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:2721(1)	н4534	–	–	–	705901.13	4396857.93	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:2721

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:481
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 14
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:1292
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:1292(1)	н4542	–	–	–	7059488.47	4396831.82	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4543	–	–	–	7059497.75	4396827.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4544	–	–	–	7059496.47	4396824.56	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4545	–	–	–	7059497.97	4396823.88	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4546	–	–	–	7059496.81	4396821.53	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:1292(1)	н4547	–	–	–	7059495.33	4396822.19	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:129	н4548	–	–	–	7059493.04	4396817.42	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2(1)										
89:05:030201:1292(1)	н4549	–	–	–	7059483.60	4396821.74	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:1292(1)	н4542	–	–	–	7059488.47	4396831.82	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:1292

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:374
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 12
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:891
Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:891 (1)	н4550	–	–	–	7059475.50	4396804.68	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4551	–	–	–	7059484.86	4396800.09	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4552	–	–	–	7059483.58	4396797.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4553	–	–	–	7059485.02	4396796.74	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4554	–	–	–	7059483.92	4396794.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891 (1)	н4555	–	–	–	7059482.48	4396795.08	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:891	н4556	–	–	–	7059480.18	4396790.22	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:891 (1)	н4557	–	–	–	705947 0.65	439679 4.57	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:891 (1)	н4558	–	–	–	705947 5.50	439680 4.68	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:891

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:3348
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Республики, д 10
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	–
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)
Здание
кадастровый номер (обозначение) 89:05:030201:804
Зона № Пуровский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:804(1)	н678О	–	–	–	7059328.02	4395481.71	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н679О	–	–	–	7059328.85	4395475.18	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н680О	–	–	–	7059330.30	4395475.30	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н681О	–	–	–	7059330.66	4395472.24	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н682О	–	–	–	7059329.25	4395472.12	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804(1)	н683О	–	–	–	7059330.93	4395458.98	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:804	н684О	–	–	–	7059332.53	4395459.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

(1)										
89:05:030201:804(1)	н685О	–	–	–	7059332.88	4395456.16	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н686О	–	–	–	7059331.31	4395455.96	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н687О	–	–	–	7059332.13	4395449.60	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н688О	–	–	–	7059318.78	4395447.94	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н689О	–	–	–	7059314.73	4395479.95	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10
89:05:030201:804(1)	н678О	–	–	–	7059328.02	4395481.71	–	Геодезический метод	0.10	Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 89:05:030201:804

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	–
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201:432
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	89:05:030201
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного	–

	строительства	
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	АО Ямало-Ненецкий, р-н Пуровский, п Ханымей, ул Молодежная, д 13
	Дополнительные сведения о местоположении	–
6	Иные сведения	–

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3442

Зона № МО Тазовский район

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89:05:030201:3442(1)	н5146	–	–	–	7059898.42	4396420.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3442(1)	н5147	–	–	–	7059896.29	4396425.76	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3442(1)	н5148	–	–	–	7059890.71	4396423.55	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3442(1)	н5149	–	–	–	7059892.86	4396418.16	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$
89:05:030201:3442(1)	н5146	–	–	–	7059898.42	4396420.41	–	Геодезический метод	0.10	$Mt=\sqrt{(0.07^2+0.07^2)}=0.10$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 89:05:030201:3442

–

СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ



Масштаб 1:2400